

# **Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V für das Berichtsjahr 2019**

## **BG Klinik Ludwigshafen**

Dieser Qualitätsbericht wurde mit der Software promato QBM 2.8 am 05.11.2020 um 15:01 Uhr erstellt.

netfutura Deutschland GmbH: <https://www.netfutura.de>

promato QBM: <https://qbm.promato.de>

**Inhaltsverzeichnis**

|  |    |
|--|----|
| Einleitung   | 5  |
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses   | 8  |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses  | 8  |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers  | 8  |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus   | 8  |
| A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie   | 8  |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 9  |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses   | 14 |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit   | 15 |
| A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung  | 15 |
| A7.2 Aspekte der Barrierefreiheit  | 15 |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses  | 16 |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus  | 17 |
| A-10 Gesamtfallzahlen  | 17 |
| A-11 Personal des Krankenhauses  | 18 |
| A-11.1 Ärzte und Ärztinnen   | 18 |
| A-11.2 Pflegepersonal  | 18 |
| A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik                     | 22 |
| A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal   | 23 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung   | 27 |
| A-12.1 Qualitätsmanagement   | 27 |
| A-12.2 Klinisches Risikomanagement   | 27 |
| A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements  | 30 |
| A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement   | 32 |
| A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit  | 33 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung  | 36 |
| A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V                 | 36 |
| 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung                    | 36 |
| 14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung  | 37 |
| 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen) | 37 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen                              | 38 |
| B-[1].1 Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie  | 38 |
| B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen  | 38 |
| B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                | 39 |
| B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung  | 41 |
| B-[1].6 Diagnosen nach ICD   | 41 |
| B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS  | 59 |

|   |     |
|---|-----|
| B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 130 |
| B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 132 |
| B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  | 134 |
| B-[1].11 Personelle Ausstattung   | 135 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 135 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 135 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik<br>138 |     |
| B-[2].1 Klinik für Hand-, Plastische- und Rekonstruktive Chirurgie - Schwerbrandverlezzentrum                       | 141 |
| B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 141 |
| B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                       | 142 |
| B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 143 |
| B-[2].6 Diagnosen nach ICD  | 143 |
| B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 156 |
| B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 221 |
| B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 223 |
| B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  | 228 |
| B-[2].11 Personelle Ausstattung   | 229 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 229 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 229 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik<br>231 |     |
| B-[3].1 Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie  | 234 |
| B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 234 |
| B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                       | 235 |
| B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 235 |
| B-[3].6 Diagnosen nach ICD  | 235 |
| B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 238 |
| B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 279 |
| B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 279 |
| B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  | 279 |
| B-[3].11 Personelle Ausstattung   | 280 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 280 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 280 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik<br>283 |     |
| B-[4].1 Abteilung für Schmerzmedizin  | 285 |
| B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen   | 285 |
| B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                       | 286 |
| B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung   | 286 |
| B-[4].6 Diagnosen nach ICD  | 286 |

---

|   |     |
|---|-----|
| B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS   | 287 |
| B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten  | 288 |
| B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V   | 288 |
| B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft  | 288 |
| B-[4].11 Personelle Ausstattung   | 289 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen  | 289 |
| B-11.2 Pflegepersonal   | 289 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik                | 291 |
| Teil C - Qualitätssicherung   | 294 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V   | 294 |
| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V                               | 294 |
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung   | 294 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V  | 296 |
| C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr   | 296 |
| C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr  | 296 |
| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung") | 296 |
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V                            | 297 |
| C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr  | 297 |

## Einleitung

### Bild der Einrichtung / Organisationseinheit



### Einleitungstext

#### Spitzenmedizin menschlich - Retten und Heilen mit höchster Kompetenz

Seit 2016 sind die BG Kliniken deutschlandweit in einem Unternehmen mit Holdingstrukturen zusammengeschlossen. Mit mehr als 14.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 1,21 Milliarden Euro stellt die BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH einen der größten Klinikverbunde Deutschlands dar. Die neun berufsgenossenschaftlichen Akutkliniken der gesetzlichen Unfallversicherung zählen zu den größten Traumazentren in Deutschland. Gemeinsam mit der Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall sowie einer Unfallbehandlungsstelle versorgen sie als BG Kliniken über 560.000 Patienten pro Jahr mit innovativer Spitzenmedizin auf höchstem Niveau.

#### Höchste Ansprüche an die Akutkliniken

Höchste Patientensicherheit und beste Versorgungsqualität sind zentrale Pfeiler der BG Kliniken. Deshalb arbeiten sie systematisch daran, besonders gut zu sein und immer noch etwas besser zu werden. Dazu verwenden sie verschiedene Instrumente der Qualitätssicherung, die weit über die gesetzlichen Vorschriften hinausreichen.

Die BG Kliniken setzen auf höchste Transparenz und beteiligen sich auch an freiwilligen Verfahren der Qualitätsentwicklung.

Sowohl in der Medizin als auch in der Rehabilitation sind die hervorragenden Leistungen mit einer Vielzahl verschiedener Zertifikate belegt.

Auch die speziellen Qualitätsanforderungen der berufsgenossenschaftlichen Heilverfahren erfüllen die BG Kliniken auf höchstem Niveau. Mit eigenen Initiativen wirken sie zudem an der Fortentwicklung der Qualitätssicherung im deutschen Gesundheitswesen mit. Denn Qualität sollte selbstverständlich sein, kommt aber nicht von alleine.

#### Qualitätsmanagement in der gesetzlichen Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung stellt besondere Anforderungen an die Qualität ihrer Versorgungspartner. Sie werden entweder zum stationären Durchgangsarztverfahren (DAV), zum Verletzungsartenverfahren (VAV) oder zum

Schwerstverletzungsartenverfahren (SAV) zugelassen. Die überregionalen Traumazentren der BG Kliniken arbeiten auf der anspruchsvollsten Versorgungsstufe SAV.

Ebenso hoch sind die Ansprüche an die Rehabilitation in der gesetzlichen Unfallversicherung. Vorgeschrieben ist, dass für unfallversicherte Patienten auf der SAV-Stufe ein Reha-Management eingeleitet wird und für Reha-Maßnahmen stets ein weisungsbefugter Arzt verfügbar ist.

### **Vernetzte Unfallversorgung nach höchsten Expertenstandards**

Durch klare Strukturen und systematische Vernetzung die Qualität der Unfallversorgung verbessern – das ist das Ziel der Traumanetze der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). In rund 53 zertifizierten TraumaNetzwerken sind mehr als 700 Kliniken regional und grenzüberschreitend zusammengeschlossen. Die Akutkliniken der BG Kliniken sind von der DGU ausnahmslos als überregionale Traumazentren auf der höchsten Versorgungsstufe bewertet. Die strengen Qualitätskriterien der Fachgesellschaft erfüllen sie zum einen durch ihre umfassende Ausstattung mit Hubschrauberlandeplatz, Schockraum, Computertomografie, Not-OP, Intensivstation und Blutbank. Zum zweiten ist in den Akutkliniken rund um die Uhr eine leitliniengerechte Behandlung durch qualifiziertes Personal gewährleistet.

### **Was die BG Kliniken für die Hygiene tun**

Wer ins Krankenhaus kommt, möchte gesund werden. Multiresistente Krankenhauskeime können in seltenen Fällen den Heilungsprozess verzögern. Der Gesetzgeber hat den Krankenhäusern in Deutschland deshalb strenge Auflagen für die Hygiene gesetzt. Größere Kliniken müssen eigenes Fachpersonal für Hygiene beschäftigen. Bei den BG Kliniken übernehmen diese Aufgabe die Hygienebeauftragten der Standorte. Sie achten zum Beispiel genau auf die Händehygiene der Mitarbeiter oder führen bei der Aufnahme von Risikopatienten MRSA-Screenings auf resistente Keime durch. Darüber hinaus wirken die Akutkliniken an dem renommierten bundesweiten Krankenhaus-Infektions-Surveillance- System (KISS) mit. Dort werden Klinikinfektionen erfasst und analysiert. So können Ursachen erkannt und Risiken minimiert werden.

### **BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH**

Träger der BG Kliniken in Ludwigshafen und Tübingen ist die BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH. Unternehmensgegenstand ist insbesondere

- besonders qualifizierte Einrichtungen zur umfassenden und nachhaltigen Versorgung schwerverletzter Menschen bereitzustellen,
- die Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Unfallmedizin zu fördern und
- durch die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, unter anderem durch die Wahrnehmung der Aufgaben der Unfall-, der Hand-, Plastischen und Verbrennungsmedizin für die Universitäten Heidelberg und Tübingen, den anvertrauten Patienten ein Optimum an medizinischer und therapeutischer Versorgung anbieten zu können.

### **BG Klinik Ludwigshafen**

Als traumatologische Schwerpunktambulanz der Maximalversorgung trägt die BG Klinik Ludwigshafen maßgeblich zur medizinischen Versorgung im industriellen Ballungsraum Rhein-Neckar und weit über dessen Grenzen hinaus bei. Von der Prävention über die ambulante und stationäre Behandlung bis hin zur Rehabilitation bietet die Klinik mit ihren rund 1.470 Mitarbeitern ihren Patienten eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung aus einer Hand.

Das Haus steht allen Patienten offen. Nicht nur bei Arbeits- und Wegeunfällen, sondern auch bei Sportverletzungen, Arthrose sowie Unfällen und Erkrankungen im privaten Bereich. Es werden nicht nur Notfallpatienten, sondern auch Patienten mit geplanten Eingriffen behandelt. Aktuell werden rund 13.100 Patienten stationär und 27.000 Patienten ambulant pro Jahr behandelt. Im Jahr 2019 erfolgten über 2.100 Hubschrauberanflüge an unsere Klinik, davon 1.714 durch den an der BG Klinik Ludwigshafen stationierten Rettungshubschrauber Christoph 5. Die Behandlungsschwerpunkte der BG Klinik Ludwigshafen liegen auf der Unfallchirurgie und Orthopädie, der Plastischen und Rekonstruktiven Chirurgie und der Hand- und Tumorchirurgie. Eingebunden ist eines der größten und modernsten Zentren in Deutschland für die chirurgische Behandlung schwerer und schwerster Verbrennungen sowie eine Klinik für Strahlenverletzte. Für die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und deren Universitätsklinikum übernimmt die BG Klinik seit 1997 Aufgaben in Forschung, Lehre und Patientenbehandlung in den Fachbereichen Unfallchirurgie, Hand-, Plastische und Verbrennungschirurgie.

### **Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Name     | Jana Wasinger               |
| Position | Leitung Qualitätsmanagement |

---

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Telefon | 0621 / 6810 - 8627                |
| Fax     | 0621 / 6810 - 8009                |
| E-Mail  | jana.wasinger@bgu-ludwigshafen.de |

---

**Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person**

---

|          |  |
|----------|--|
| Name     | Susanne Dieffenbach                    |
| Position | Geschäftsführung                       |
| Telefon  | 0621 / 6810 - 2301                     |
| Fax      | 0621 / 6810 - 2400                     |
| E-Mail   | geschaeftsfuehrung@bgu-ludwigshafen.de |

---

**Weiterführende Links**

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| URL zur Homepage              | <a href="https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/">https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/</a>   |
| URL für weitere Informationen | <a href="https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/">https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/</a>   |
| Weitere Links                 | <ul style="list-style-type: none"><li>◦ <a href="https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/standorte/">https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/standorte/</a></li></ul> |

---

## Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### I. Angaben zum Krankenhaus

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Name                    | BG Klinik Ludwigshafen  |
| Institutionskennzeichen | 260730150   |
| Standortnummer          | 00  |
| Hausanschrift           | Ludwig-Guttman-Straße 13<br>67071 Ludwigshafen                                |
| Postanschrift           | Ludwig-Guttman-Straße 13<br>67071 Ludwigshafen                                |
| Telefon                 | 0621 / 6810 - 0   |
| Internet                | <a href="http://www.bgu-ludwigshafen.de/">http://www.bgu-ludwigshafen.de/</a> |

#### Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name                                 | Position            | Telefon            | Fax                | E-Mail                  |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Prof. Dr. med. Paul Alfred Grütznert | Ärztlicher Direktor | 0621 / 6810 - 2311 | 0621 / 6810 - 2986 | aed@bgu-ludwigshafen.de |

#### Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name            | Position       | Telefon            | Fax                | E-Mail                              |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Michael Nicklas | Pflegedirektor | 0621 / 6810 - 2308 | 0621 / 6810 - 2614 | michael.nicklas@bgu-ludwigshafen.de |

#### Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name                | Position          | Telefon            | Fax                | E-Mail                                   |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| Susanne Dieffenbach | Geschäftsführerin | 0621 / 6810 - 2301 | 0621 / 6810 - 2400 | susanne.dieffenbach@bgkliniken-lu-tue.de |

### A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

|      |   |
|------|---|
| Name | BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH |
| Art  | Sonstiges:<br>gemeinnützig                  |

### A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

|                 |   |
|-----------------|---|
| Lehrkrankenhaus | Akademisches Lehrkrankenhaus  |
| Universität     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Universitätsklinikum Heidelberg</li> </ul> |

### A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

trifft nicht zu / entfällt

**A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses**

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                     | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| MP01 | Akupressur   | Triggerpunkttherapie  |
| MP02 | Akupunktur   | Gezielte Einstichtherapie mittels feiner Nadeln zur Behebung von Schmerzsyndromen und Organstörungen  |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare                       | Individuelle Beratung die Einbeziehung der Angehörigen erfolgt fallbezogen und nach Wunsch des Patienten. Stationsintern wie auch durch die Hygieneabteilung  |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie  | Aktive und passive Therapiemaßnahmen adaptiert an die unterschiedlichen Behandlungssettings. (z.B. Intensivstation: Weaning, ATZ, Pneumonieprophylaxe)  |
| MP06 | Basale Stimulation   | Förderung von körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen, Aktivierung von Wahrnehmungsbereichen (Körper- und Bewegungserfahrungen) bei Menschen mit eingeschränkter Eigenaktivität (z. B. Halbseitenlähmung nach einem Schlaganfall). |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                         |   |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden         |   |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik                                   | Gruppen- und Einzeltherapieangebote als Standard. Angeboten werden in diesem Zusammenhang das freie Schwimmen, die Wassergewöhnung sowie das Qerschnittschwimmen.   |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                | Gruppentherapieangebot sowie die medizinische Trainingstherapie werden als Standard angeboten.  |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)               | Fakultatives Angebot als Bestandteil der physiotherapeutischen Behandlung indikationsabhängig   |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Spezielles Leistungsangebot für Patienten mit Zuckerkrankheit (Diabetes-Stoffwechselstörungen) durch Diätassistenten  |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                                   | Die Diät- und Ernährungsberatung wird durch einen Diätassistenten ermöglicht.   |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege             | Das Entlassmanagement wird nach § 39 Abs. 1a SGB V durchgeführt.  |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                           | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie   | Die ergotherapeutische Behandlung wird indikationsabhängig als Standard angeboten. Leistungen sind z.B. die Spiegeltherapie, Prothesengebrauchstraining OEX, die Handtherapie, TOR, EFL, der Schienenbau. Darüber hinaus werden ambulante Therapien angeboten. |
| MP21 | Kinästhetik  |  |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung                                |  |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie         | Unterstützende Therapieformen bei psychischen Störungen durch kreative Tätigkeiten innerhalb der ergotherapeutischen Behandlung. Angebotene Leistungen sind z.B. der Holzraum oder die Seidenmalerei.  |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage   | Spezielle Form der Massage zur Ödem- und Entstauungstherapie bei Wasseransammlungen in Armen oder Beinen. Hierfür wird außerdem die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie angeboten.  |
| MP25 | Massage  | Manuelle Behandlungstechniken zur Schmerzlinderung, Entspannung der Muskulatur, Verbesserung des Stoffwechsels etc. Neben der klassischen Massage werden außerdem die Triggerpunkt-, Bindegewebs- sowie Narbenmassage angeboten.                               |
| MP26 | Medizinische Fußpflege   | Fußpflege zur Vermeidung und/oder Therapie von Wunden im Fuß- und Zehenbereich (z. B. bei Diabetes mellitus).  |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie                              | Stellt eine manuelle Therapie im Rahmen der physiotherapeutischen Behandlung dar.  |
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot                                       | Schulpflichtige Kinder haben durch die Kooperation mit einer Lehrkraft die Möglichkeit unterrichtet zu werden.   |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie                                 | Es wird die Ultraschallbehandlung, Therapie durch Stoßwellen, die Elektrotherapie, die Cryo- und Wärmetherapie, die Vibrationstherapie sowie Fango angeboten.  |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Als Standard werden Einzel- und Gruppentherapien angeboten. Beispielhaft sind hierbei die Erweiterte Ambulante Physiotherapie (EAP), Krankengymnastik am Gerät oder die medizinische Trainingstherapie (MTT) zu nennen.  |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot   | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse  | Werden durch das ambulante Rehazentrum RehaCompact angeboten. Beispielsweise werden Nichtraucher/innen-Kurse oder eine Koronarsportgruppe angeboten.  |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst                      | Darunter fallen unter anderem die psychoonkologische Beratung, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Suchttherapie oder konzentrierte Bewegungstherapie.   |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik  | Es wird ein Rückenschulkurs (Rückenkolleg) angeboten, der die Dauer von einer Woche innehat. Des Weiteren existiert unter anderem eine Wirbelsäulen-Gruppe, eine Bewegungsbad-Gruppe für die Wirbelsäule sowie eine Haltungsschulung im Rahmen der Einzeltherapieangebote in der Physio- bzw. Ergotherapie. |
| MP37 | Schmerztherapie/-management  | Es existiert eine Therapiebeteiligung in der Abteilung für Stationäre Schmerztherapie und der Tagesklinik Schmerz.  |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Die Anleitung und Beratung der Patienten und Patientinnen sowie deren Angehörigen finden auf Station, im Aufklärungsgespräch des Patientenmanagements sowie durch Flyer statt. Bei erfolgtem Mehrfachsturz oder bei Folgeschäden durch einen Sturz findet im Rahmen einer Sturzvisite die Beratung statt.   |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie   | Entspannungstherapien wie autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Meditation, Yoga, Qi Gong oder die Feldenkrais-Methode werden als Gruppentherapie angeboten. Die Klangtherapie durch die Klangwohle wird als Einzeltherapie angeboten.   |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot  | Es finden monatliche Pflegevisiten, Dekubitusvisiten, eine Beratung durch Brustschwester sowie Sturzvisiten bei Bedarf statt.   |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie  | Stimm-, Sprach- und Schlucktherapie zur verbesserten Kommunikationsfähigkeit werden durch eine externe Kooperation angeboten.   |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung  | Spezielle Therapiemaßnahmen und Beratung für Patienten mit einer künstlichen Körperöffnung (z. B. Darmausgang) durch eine weitergebildete Stomatherapeutin.   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin   | Heilkunde, die sich vor über 2000 Jahren in China entwickelt hat.  |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik   |  |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen   | Es werden unter anderem die Wärme- und Kälteanwendungen Fango, Wärmeträger, Cryo sowie Kaltluft angeboten.   |
| MP51 | Wundmanagement  | Es befinden sich 27 Wundexperten IWC in der Klinik, die zum Beispiel die spezielle Versorgung chronischer Wunden wie Dekubitus und Ulcus cruris übernehmen.  |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen  |  |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung   |  |
| MP57 | Biofeedback-Therapie  | Messung und optische/akustische Signalisierung körpereigener Prozesse (z. B. Puls, Schweißdrüsenaktivität) zur Wahrnehmung und Beeinflussung dieser unbewusst ablaufenden körpereigenen Regulationsvorgänge.                       |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining                     |  |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)  | Verbesserung und Erleichterung von Bewegungsmustern durch Stimulation von Muskel-, Gelenk- und Sehnenrezeptoren.   |
| MP63 | Sozialdienst  | Soziale Beratung und Betreuung von Patienten und ihren Angehörigen (z. B. Hilfe bei der Krankheitsbewältigung, Vermittlung von Selbsthilfegruppen, Koordinierung und Organisation von Sozialleistungen).                           |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit   | Neben Hospitationsangeboten finden Führungen durch die Klinik und das Reha Zentrum, Vorträge und Informationsveranstaltungen, regelmäßige Tage der offenen Tür, Symposien und Öffentlichkeitsarbeit durch die Klinik statt.        |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen   | z. B. Forced-Use-Therapie, Taub'sche Therapie, Bewegungsinduktionstherapie, Therapie des Facio-Oralen Traktes (F.O.T.T.), Spiegeltherapie, Schlucktherapie   |
| MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder  | Physiotherapeutische Behandlungsmethode bei Störungen des zentralen Nervensystems und des Haltungs- und Bewegungsapparates für Erwachsene und/oder Kinder, welche im Rahmen einer Einzeltherapie in Anspruch genommen werden kann. |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Es findet ein Austausch durch den Arbeitskreis Überleitpflege der Stadt Ludwigshafen statt.  |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| MP69 | Eigenblutspende                            | Eigenblutspende vor einer geplanten Operation zum körpereigenen Blutersatz. |

**A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses**

| Nr.  | Leistungsangebot   | URL | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|-----|---|
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle  |     |   |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)  |     |   |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle   |     |   |
| NM40 | Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |     |   |
| NM42 | Seelsorge/spirituelle Begleitung   |     |   |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten   |     | Es findet neben Vorträgen und Informationsveranstaltungen , regelmäßig Tage der offenen Tür, Symposien und Öffentlichkeitsarbeit durch die Klinik statt.  |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen   |     | Zusammenarbeit u.a. mit Paulinchen-Initiative für brandverletzte Kinder e.V., Cicatrix e.V., Phoenix Deutschland-Hilfe für Brandverletzte e.V., Morbus Bechterew-Selbsthilfegruppe Ludwigshafen, Rheuma-Liga, Parkinson-Deutsche ParkinsonVereinigung e.V., Schlaganfall Selbsthilfegruppe Ludwigshafen |
| NM63 | Schule im Krankenhaus  |     | individuelle Beschulung von langzeiterkrankten schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen gemäß den Lehrplänen der Heimatschule, insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, in Kleingruppen oder als Einzelunterricht (auch am Krankenbett). Ein Lehrer kommt täglich in die Klinik.  |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen   |     |   |
| NM68 | Abschiedsraum  |     | Separater Raum, in dem Angehörige und Freunde von Verstorbenen in Ruhe Abschied nehmen können, auf Wunsch in Begleitung eines Krankenhauseelsorgers   |

| Nr.  | Leistungsangebot   | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-----|-------------------------|
| NM69 | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) |     |                         |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Name                          | Kurt Baudisch                     |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | OP-Pfleger                        |
| Telefon                       | 0621 / 6810 - 8522                |
| Fax                           | 0621 / 6810 - 2610                |
| E-Mail                        | kurt.baudisch@bgu-ludwigshafen.de |

### A7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift          |  |
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung   |  |
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäreinrichtungen  | Die Zimmer der Station für Patienten mit Querschnittsymptomatik sind mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche ausgestattet. Die Stationsbadezimmer auf den peripheren Stationen besitzen ebenfalls eine derartige Ausstattung. |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen  |  |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)  |  |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher   |  |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   | Durch die Pflegekräfte der Stationen.  |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen  | Nach Bedarf findet die Arbeit mit Piktogrammen statt.  |
| BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  | Auf einer Station befinden sich nicht sichtbare Türalarme. Sobald der Patient das Zimmer verlässt, erfolgt eine separate Meldung.  |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung                                    |  |
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                   | Elektrisch verstellbare Betten bis zu einer Belastung von 210 kg entspricht dem Standard. Bei Bedarf werden Schwerlastbetten zur Verfügung gestellt.   |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                   | OP-Einrichtungen bis zu einer Belastung von 250 kg vorhanden.  |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße               |  |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |  |

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Einige Stationen sind mit Hilfsgeräten zur Pflege von Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder einer besonderen Größe ausgestattet. Auf der der Station für Patienten mit Querschnittsymptomatik befindet sich ein Deckenlifter in jedem Patientenzimmer. |
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                                  |   |
| BF24 | Diätische Angebote   |   |
| BF25 | Dolmetscherdienste   |   |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  | Es wird eine Übersicht geführt, in der Mitarbeitern mit Fremdsprachenkenntnissen aufgelistet sind.  |
| BF29 | Mehrsprachiges Informationsmaterial über das Krankenhaus   |   |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung   | Es befindet sich ein Andachtsraum in der Klinik.  |
| BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen  |   |
| BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                            |   |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar / Erläuterung   |
|------|--|---|
| FL01 | Dozenten/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                       | Die Direktoren der Klinik für Hand-, Plastische- und Rekonstruktive Chirurgie - Schwerbrandverletzentzentrum sowie der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie haben Honorarprofessuren an der medizinischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg inne (Gleichstellung zur W3 Professur). |
| FL02 | Dozenten/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen                                     | Dozententätigkeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim.  |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                | Sowohl Famulaturen als auch Teile des Praktischen Jahres werden für Medizinstudierende in der BG Klinik angeboten.  |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                   | Die BG Klinik Ludwigshafen arbeitet bei zahlreichen Projekten mit verschiedenen Universitäten und Hochschulen sehr erfolgreich zusammen.  |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien                                 | Die BG Klinik Ludwigshafen nimmt an ausgewählten Phase III- und IV-Studien teil.  |

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten    | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | Die BG Klinik Ludwigshafen initiiert und leitet sowohl Uni- als auch multizentrische klinisch-wissenschaftliche Studien.   |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher                            | Einzelne Mitarbeiter der Klinik sind Herausgeber erfolgreicher Lehrbücher und auch Journale in der Unfallchirurgie, Hand- und Plastischen Chirurgie.   |
| FL09 | Doktorandenbetreuung  | Die Doktorandenausbildung und -betreuung erfolgt durch Mitarbeiter der entsprechenden Fachabteilung. Ein interdisziplinärer Austausch wird bspw. durch die "Interdisziplinäre Forschungssitzung" und andere Veranstaltungen gefördert. |

#### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--|--|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin      | In Kooperation mit dem Diakonissen-Stiftungskrankenhaus Speyer.  |
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin/Physiotherapeut und Physiotherapeutin  | Über die Schule für Physiotherapie an der BG-Unfallklinik Ludwigshafen.  |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | In Kooperation mit dem Klinikum der Stadt Ludwigshafen sowie der Akademie für Gesundheitsberufe in Heidelberg. |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |  |

#### A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Anzahl der Betten | 327 |
|-------------------|-----|

#### A-10 Gesamtfallzahlen

##### Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Vollstationäre Fallzahl | 13137 |
| Teilstationäre Fallzahl | 29    |
| Ambulante Fallzahl      | 28866 |

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |        |
|---|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 175,75 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 175,75 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 175,75 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |        |
|--|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)   | 103,14 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 103,14 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00   |
| Ambulante Versorgung   | 0,00   |
| Stationäre Versorgung  | 103,14 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00  |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anzahl Personen | 0 |
|-----------------|---|

#### Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

### A-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |        |
|---|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 297,23 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 297,23 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ambulante Versorgung  | 0,00   |
| Stationäre Versorgung | 297,23 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

**Altenpfleger und Altenpflegerinnen**

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 10,40 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,40 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 10,40 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

**Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Ambulante Versorgung  | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

**Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 2,71 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,71 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 2,71 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,91 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,91 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,91 |

**Pflegehelfer und Pflegehelferinnen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

**Entbindungspfleger und Hebammen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Ambulante Versorgung  | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

**Beleghebammen und Belegentbindungspfleger**

|   |   |
|---|---|
| Beleghebammen und Belegentbindungspfleger | 0 |
|---|---|

**Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen**

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 52,51 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 52,51 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 52,51 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

**Medizinische Fachangestellte**

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 29,20 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 29,20 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 29,20 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

|  |       |
|--|-------|
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |
|--|-------|

**A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**
**Diplom Psychologen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,09 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,09 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |
| Stationäre Versorgung                           | 6,09 |

**Klinische Neuropsychologen**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

**Psychologische Psychotherapeuten**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,48 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,48 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |
| Stationäre Versorgung                           | 1,48 |

**Kinder Jugendpsychotherapeuten**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

**Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,15 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,15 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,15 |

**Ergotherapeuten**

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 37,55 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 37,55 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |
| Ambulante Versorgung                            | 0     |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stationäre Versorgung | 37,55 |
|-----------------------|-------|

### Physiotherapeuten

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 65,51 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 65,51 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |
| Ambulante Versorgung                            | 0     |
| Stationäre Versorgung                           | 65,51 |

### Sozialpädagogen

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |

## A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

| Spezielles therapeutisches Personal             | Diätassistentin und Diätassistent (SP04) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,00                                     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,00                                     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00                                     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00                                     |
| Stationäre Versorgung                           | 2,00                                     |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| Spezielles therapeutisches Personal             | Ergotherapeutin und Ergotherapeut (SP05) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 38,00                                    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 38,00                                    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00                                     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00                                     |
| Stationäre Versorgung                           | 38,00                                    |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| Spezielles therapeutisches Personal             | Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/<br>Medizinischer Bademeister (SP15) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 10,00   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,00   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 10,00   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| Spezielles therapeutisches Personal | Pädagogin und Pädagoge/Lehrerin und Lehrer (SP20) |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl Vollkräfte                   | 4,00  |

|   |      |
|---|------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 4,00 |
| Kommentar/ Erläuterung                          |      |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Physiotherapeutin und Physiotherapeut (SP21)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 66,00   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 66,00   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 66,00   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe (SP23)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,00   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,00   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 6,00   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut (SP24)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,00   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 1,00   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter (SP25)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 7,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 7,00  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Sozialpädagogin und Sozialpädagoge (SP26)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stationäre Versorgung  | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung |      |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Personal mit Zusatzqualifikation in der Stomatherapie (SP27)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 1,00  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement (SP28)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 29,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 29,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 29,00  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta (SP32)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 3,00  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie (SP42)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 14,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 14,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 14,00  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>     | <b>Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch- technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) (SP55)</b> |
|--|--|
| Anzahl Vollkräfte                              | 0,00   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |

|   |      |
|---|------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |
| Kommentar/ Erläuterung                          |      |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Medizinisch-technische Radiologieassistentin und<br/>Medizinisch- technischer Radiologieassistent (MTRA)<br/>(SP56)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 15,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 15,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 15,00  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Psychotherapeutin und Psychotherapeut in Ausbildung<br/>während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3<br/>Nummer 3 PsychThG) (SP58)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Personal mit Zusatzqualifikation Basale Stimulation<br/>(SP60)</b> |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 5,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 5,00  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik (SP61)</b> |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 42,00  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 42,00  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00   |
| Stationäre Versorgung                           | 42,00  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |

## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Name                          | Jana Wasinger                            |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leiterin Qualitäts- und Risikomanagement |
| Telefon                       | 0621 6810 8627                           |
| Fax                           | 0621 6810 8009                           |
| E-Mail                        | jana.wasinger@bgu-ludwigshafen.de        |

#### A-12.1.2 Lenkungsremium

|  |   |
|--|---|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Qualitätskommission (Geschäftsführung, ärztlicher Dienst, Pflegedienst, therapeutischer Dienst, Abteilung Qualitätsmanagement, Betriebsrat) |
| Tagungsfrequenz des Gremiums               | halbjährlich  |

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person

|   |  |
|---|--|
| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement | entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement |
|---|--|

#### A-12.2.2 Lenkungsremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht? ja – Arbeitsgruppe nur Risikomanagement

|  |  |
|--|--|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | CIRS-Kommission mit Risikomanagementbeauftragten sowie CIRS-Beauftragten der in Teil B angegebenen Fachbereiche. |
| Tagungsfrequenz des Gremiums               | halbjährlich   |

#### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr.  | Instrument / Maßnahme  | Zusatzangaben   |
|------|--|---|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | Es liegt ein Qualitätsmanagement-Handbuch vor. Themenspezifisch existieren zusätzlich Dokumente die das Risikomanagement betreffen (CIRS-Konzept).<br>2019-11-01          |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen   |   |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen   |   |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement   | Regelungen zum klinischen Notfallmanagement finden sich in der Prozessbeschreibung "Notfallambulanz" im QM-Handbuch. Ferner liegen diverse Checklisten vor.<br>2019-08-01 |

| Nr.  | Instrument / Maßnahme   | Zusatzangaben   |
|------|---|---|
| RM05 | Schmerzmanagement   | Im Bereich des Schmerzmanagements liegen unterschiedliche Schmerzleitlinien vor. Zudem wird der Expertenstandard Schmerzmanagement im Bereich der Pflege umgesetzt. Übergreifende Prozesse und Strukturen zum Schmerzmanagement sind in weiteren Vorgabedokumenten beschrieben.<br>2019-07-01   |
| RM06 | Sturzprophylaxe   | Der Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege wird umgesetzt.<br>2019-04-01  |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Der Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege wird umgesetzt. Außerdem liegen hausinterne Leitlinien zum Dekubitusmanagement sowie zur Dekubitusvisite vor.<br>2020-04-01  |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen   | Es liegt eine Handlungsanweisung "Freiheitsentziehende Maßnahmen" vor.<br>2019-07-01  |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten   | Eine Prozessbeschreibung zum Umgang mit defekten Medizinprodukten liegt vor.<br>2019-03-01  |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen  | <input checked="" type="checkbox"/> Tumorkonferenzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Qualitätszirkel<br><input checked="" type="checkbox"/> Andere Fallbesprechungen, jährliche Managementbewertungen (Medizinische Kompetenzzentren) jährliche Leitungskonferenzen (Medizinische Kompetenzzentren) |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen  |   |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten   |   |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwartetem Blutverlust                      | Es liegt eine Prozessbeschreibung zur OP Komplikations- und Indikationsbesprechung vor. Sämtliche Parameter werden außerdem im Rahmen des Team-Time-Out besprochen und auf der OP-Sicherheitscheckliste dokumentiert.<br>2019-09-01   |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde   | Es liegt eine Prozessbeschreibung zur OP Komplikations- und Indikationsbesprechung vor. Zur präoperativen und vollständigen Präsentation notwendiger Befunde sind außerdem Regelungen getroffen (z.B. Handlungsanweisung Lesebestätigung Befunde und Laborbefunde).<br>2019-09-01   |

| Nr.  | Instrument / Maßnahme  | Zusatzangaben   |
|------|--|---|
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | Es ist eine Prozessbeschreibung Patientenidentifikationsarmband sowie eine OP-Sicherheitscheckliste vorhanden. Zudem werden weitere Instrumente zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen angewendet.<br>2019-08-01 |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung                  | Standards sind umfassend etabliert (z.B. Prozessbeschreibung anästhesiologische Versorgung im OP und Aufwachraum).<br>2019-04-01  |
| RM18 | Entlassungsmanagement  | Vorgabedokumente zum Entlassmanagement sind umfassend etabliert (z.B. Handlungsanweisung Entlassmanagement).<br>2020-04-01  |

#### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

|  |   |
|--|---|
| Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja  |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet?                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja  |
| Tagungsfrequenz  | halbjährlich  |
| Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit | Einrichtung CIRS Kommission. An dieser Kommission nimmt die Leitung des Qualitäts- und Risikomanagements sowie der Risikomanager, die Pflegedirektion, der Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie der Oberarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie teil. |

#### Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme

| Nr.  | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem  | Zusatzangaben |
|------|---|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                       | 2019-01-01    |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen  | bei Bedarf    |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | bei Bedarf    |

#### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

|   |  |
|---|--|
| Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem           | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Tagungsfrequenz   | halbjährlich                           |

#### Einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme

| Nummer | Einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem  |
|--------|---|
| EF01   | CIRS AINS (Berufsverband Deutscher Anästhesisten und Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |
| EF00   | Sonstiges CIRS medical  |

## A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

### A-12.3.1 Hygienepersonal

|   |  |
|---|--|
| Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen      | 1                                      |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 5                                      |
| Hygienefachkräfte (HFK)                                   | 4                                      |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                          | 48                                     |
| Eine Hygienekommission wurde eingerichtet                 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Tagungsfrequenz der Hygienekommission                     | quartalsweise                          |

### Vorsitzender der Hygienekommission

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Dr. med. Peter Thoele                             |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Krankenhaushygieniker / Leitung Hygienemanagement |
| Telefon                       | 0621 6810 0                                       |
| Fax                           | 0621 6810 2986                                    |
| E-Mail                        | hygiene@bgu-ludwigshafen.de                       |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

|   |  |
|---|--|
| Kein Einsatz von zentralen Venenverweilkathetern?                   | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja   |

#### Der Standard thematisiert insbesondere

|   |  |
|---|--|
| Hygienische Händedesinfektion   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum                     | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Beachtung der Einwirkzeit   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhaube  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?                           | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?                           | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaphylaxe und Antibiotikatherapie

|  |  |
|--|--|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### Der Standard thematisiert insbesondere

|  |  |
|--|--|
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage)   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

|  |  |
|--|--|
| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|--|--|

#### Der interne Standard thematisiert insbesondere

|  |  |
|--|--|
| Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel)  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion                            | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.4 Händedesinfektion

|   |  |
|---|--|
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgemeinstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen                                  | 45,72 ml/Patiententag                  |
| Ist eine Intensivstation vorhanden?   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                                   | 223,61 ml/Patiententag                 |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen?              | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

|  |  |
|--|--|
| Die standardisierte Information der Patienten und Patientinnen mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke ( <a href="http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html">www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html</a> )?          | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten und Patientinnen?   | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Hygienebezogene Maßnahme   | Zusatzangaben  | Kommentar/ Erläuterung  |
|------|--|--|---|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | <input checked="" type="checkbox"/> CDAD-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> HAND-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> ITS-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> MRSA-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> OP-KISS |   |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | MRE Netzwerk Rhein-Neckar des Gesundheitsamtes AG<br>Brandverletzte  | Zur AG Brandverletzte treffen sich, aus den Ländern Deutschland und Österreich, alle Kliniken welche über ein Brandverletztenzentrum verfügen, in der BG Klinik Duisburg. Zusammenarbeit mit dem GA Ludwigshafen und den umliegenden Krankenhäusern zum "K8 Treffen". |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)   | Zertifikat Silber  |   |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten  |  | Zertifizierter Bereich nach DIN ISO 9001:2015 Es findet eine jährliche mikrobiologische Überprüfung aller RDG's durch die Hygiene statt.  |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen  |  | Es findet jeden Monat eine Hygieneeinweisung aller neuen Mitarbeiter, anlassbezogene und bereichsbezogene Schulungen sowie Pflichtfortbildungen statt.  |

#### A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

|   |  |   |
|---|--|---|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt.   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |   |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | In der BG Klinik Ludwigshafen existiert ein schriftlich niedergelegtes Beschwerdemanagementkonzept. Dieses enthält Begriffsdefinitionen, die implementierten Beschwerdewege sowie den Beschwerdemanagement-Prozess von der Beschwerdeannahme bis zur Auswertung der Ergebnisse.   |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | Zur Artikulation mündlicher Beschwerden wurde eine Beschwerde-Hotline mit eigener Nummer eingerichtet. Diese ist in einem definierten Zeitraum von einem Beschwerdemanager kontinuierlich besetzt. Weiterhin haben die Beschwerdeführer die Möglichkeit, nach vorheriger Terminvereinbarung, ihre Beschwerden in einem persönlichen Gespräch vorzutragen. |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | Zur Artikulation schriftlicher Beschwerden stehen digitale sowie papiergebundene Möglichkeiten zur Verfügung (E-Mail Adresse Beschwerdemanagement, Online-Formular auf der Klinikhomepage sowie ein Meldebogen in Papierform).  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert         | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | Die Zeitziele für den Beschwerdemanagement-Prozess sind im Beschwerdemanagementkonzept schriftlich definiert (z.B. Annahme der Beschwerde bis zur Eingangsbestätigung, Abschluss des Falls).  |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt          | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |   |
| Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |   |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Beschwerdeführer haben die Möglichkeit, Ihre Meldung anonym und kontaktlos vorzubringen (z.B. Briefkästen für Papierbögen).</li> </ul>   |
| Patientenbefragungen  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eine Patientenbefragung wird kontinuierlich durchgeführt und halbjährlich ausgewertet. Bei Bedarf finden zusätzlich Stichtagsbefragungen für bestimmte Fachbereiche statt (z.B. Patientenbefragung Endoprothetikzentrum).</li> </ul> |
| Einweiserbefragungen  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eine Einweiserbefragung wird regelhaft alle drei Jahre durchgeführt. Ziel der Befragung ist es, Potentiale zu erkennen und Synergien zu nutzen.</li> </ul>   |

#### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name         | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon        | Fax            | E-Mail                           |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| Markus Spähn | Beschwerdemanager             | 0621 6810 2004 | 0621 6810 8009 | ihre.meinung@bgu-ludwigshafen.de |

#### Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

| Name       | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon        | Fax | E-Mail                           |
|------------|-------------------------------|----------------|-----|----------------------------------|
| Petra Beck | Patientenfürsprecherin        | 0621 6810 3399 |     | ihre.meinung@bgu-ludwigshafen.de |

### A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

#### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe oder ein zentrales Gremium, die oder das sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? | ja – Arzneimittelkommission |
|---|-----------------------------|

#### A-12.5.2 Verantwortliche Person

|   |   |
|---|---|
| Verantwortliche Person für die Arzneimitteltherapiesicherheit | eigenständige Position für Arzneimitteltherapiesicherheit |
|---|---|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Name                          | Carina Hager                     |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leitung Apotheke                 |
| Telefon                       | 0621 6810 2345                   |
| Fax                           | 0621 6810 2606                   |
| E-Mail                        | carina.hager@bgu-ludwigshafen.de |

#### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Apotheker                          | 3 |
| Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal | 5 |
| Kommentar/ Erläuterung                    |   |

#### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

| Nr.  | Instrument / Maßnahme  | Zusatzangaben   | Erläuterung |
|------|--|---|-------------|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen   |   |             |
| AS03 | Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittel-Anamnese  | Es liegt ein Qualitätsmanagement-Handbuch vor. Themenspezifisch existieren zusätzlich Dokumente die das Risikomanagement betreffen (CIRS-Konzept)<br>2019-01-01 |             |
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) |   |             |
| AS05 | Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)   | SOP Arzneimittelversorgung<br>2019-08-05  |             |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)   |   |             |

| Nr.  | Instrument / Maßnahme  | Zusatzangaben   | Erläuterung  |
|------|--|---|--|
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe, ifap klinikCenter, Gelbe Liste, Fachinfo-Service) |   |  |
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln   | <input checked="" type="checkbox"/> Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung<br><input checked="" type="checkbox"/> Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Sonstige<br>Bei Einzelbestellungen besonderer, seltener und beratungsintensiver Präparate stellt die Apotheke entsprechende Informationen zusammen.  |  |
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln  | <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige elektronische Unterstützung (bei z.B. Bestellung, Herstellung, Abgabe)<br><input checked="" type="checkbox"/> Sonstige elektronische Unterstützung (z.B. bei Bestellung, Herstellung, Abgabe)  | Bestellung von Präparaten der Hausliste erfolgt in elektronischer Form von den Stationen nach ärztlicher Freigabe in der Apotheke über das Programm e-shop.              |
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln  |   |  |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern   | <input checked="" type="checkbox"/> Fallbesprechungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung<br><input checked="" type="checkbox"/> Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)<br><input checked="" type="checkbox"/> Teilnahme an einem einrichtungsüber-greifenden Fehlermeldesystem (siehe Kap. 12.2.3.2)<br><input checked="" type="checkbox"/> andere Maßnahme<br>Apothekenintern wird bei Arzneimittelabgabe sowie vor Freigabe bearbeiteter Substitutionsanfragen im e-Shop das Vier-Augen-Prinzip angewendet | Umfassende Informationen zur Anwendung, Einnahme und Zubereitung stellt die Apotheke in der elektronischen Arzneimittelliste AMeLI im Intranet klinikweit zur Verfügung. |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung  | <input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs<br><input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung des Medikationsplans<br><input checked="" type="checkbox"/> bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten   |  |

### A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                     | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|---|-----|--|
| AA01 | Angiographiegerät/ DSA                                | Gerät zur Gefäßdarstellung  | Ja  | Gerät zur Gefäßdarstellung   |
| AA08 | Computertomograph (CT)                                | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen                             | Ja  | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen                                |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren                       | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)                                    | Ja  | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen z.B. Hämofiltration, Dialyse, Peritonealdialyse |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT)                         | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder | Ja  | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder    |
| AA33 | Uroflow/ Blasendruckmessung/ Urodynamischer Messplatz | Harnflussmessung  | Ja  | Harnflussmessung   |

### A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschläge vor.

#### 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung

| Notfallstufe des Krankenhauses | Umstand der Zuordnung des Krankenhauses zur jeweiligen Notfallstufe | Modul der speziellen Notfallversorgung | Kommentar |
|--------------------------------|---|--|-----------|
| Stufe 2                        | Erfüllung der Voraussetzungen der jeweiligen Notfallstufe           |  |           |

Module der Speziellen Notfallversorgung können nur angegeben werden wenn „Erfüllung der Voraussetzungen eines Moduls der speziellen Notfallversorgung“ als Grund der Zuordnung zu einer Notfallstufe angegeben wurde

#### 14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung

|   |  |
|---|--|
| Tatbestand zur Erfüllung der Voraussetzungen für das Modul Spezialversorgung nach §26 | Keine Teilnahme am Modul Spezialversorgung |
|---|--|

#### 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

|   |      |
|---|------|
| Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde.  | Nein |
| Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden. | Nein |

## Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

### B-[1].1 Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

|   |   |
|---|---|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 1600                                      |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                            |

#### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. med. Paul Alfred Grützner   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Ärztlicher Direktor   |
| Telefon                       | 0621 / 6810 - 0   |
| Fax                           | 0621 / 6810 - 2986  |
| E-Mail                        | aed@bgu-ludwigshafen.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Ludwig-Guttman-Straße 13  |
| PLZ / Ort                     | 67071 Ludwigshafen am Rhein   |
| URL                           | <a href="https://www.bgu-ludwigshafen.de/">https://www.bgu-ludwigshafen.de/</a> |

### B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarungen getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                    |

**B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| VA15 | Plastische Chirurgie  |   |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |   |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |   |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik   |   |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren  |   |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie  |   |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |   |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |   |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   | In Kooperation mit dem Klinikum der Stadt Ludwigshafen                    |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   | In Kooperation mit dem Klinikum der Stadt Ludwigshafen                    |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |   |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |   |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |   |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |   |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |   |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |   |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |   |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |   |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven   |   |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen   |   |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen                    | mit intensivmedizinischem Monitoring                                      |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe  |   |
| VC58 | Spezialsprechstunde   |   |
| VC63 | Amputationschirurgie  |   |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie  |   |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie   |   |
| VC66 | Arthroskopische Operationen   |   |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin  |   |
| VC68 | Mammachirurgie  |   |
| VC69 | Verbrennungschirurgie   |   |
| VC70 | Kinderneurochirurgie  | in Kooperation mit umliegenden Kinderkliniken, z.B. Klinikum Ludwigshafen |
| VC71 | Notfallmedizin  |   |
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse   |   |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse   |   |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse                                     |   |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie   |   |
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren   |   |
| VN20 | Spezialsprechstunde   |   |
| VO00 | u.a. gesamtes Spektrum der septischen und aseptischen Wechselendoprothetik                            |   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |  |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes                                    |  |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                          |  |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien   |  |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |  |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln   |  |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |  |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                            |  |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       |  |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |  |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                             |  |
| VO13 | Spezialsprechstunde   |  |
| VO14 | Endoprothetik   |  |
| VO15 | Fußchirurgie  |  |
| VO16 | Handchirurgie   |  |
| VO17 | Rheumachirurgie   |  |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie   |  |
| VO19 | Schulterchirurgie   |  |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie   |  |
| VO21 | Traumatologie   |  |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen   |  |
| VR02 | Native Sonographie  | Ultraschalluntersuchung ohne Kontrastmittel  |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie  | Die eindimensionale Dopplersonographie wird zur Strömungsmessung im Herz und in Gefäßen genutzt. Die sich bewegenden roten Blutkörperchen können als Kurve aufgezeichnet werden, indem sie das Echo reflektieren |
| VR04 | Duplexsonographie   | Die Duplexsonographie wird zur akustischen und bildlichen Darstellung des Blutstroms mittels Farbkodierung genutzt   |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren   | z. B. Gastrographie, Kolonkontrastuntersuchung und Urographie  |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ   |  |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel   |  |
| VR15 | Arteriographie  |  |
| VR16 | Phlebographie   |  |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ  |  |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel  |  |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)   |  |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |  |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung  |  |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |  |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern  |  |
| VR44 | Teleradiologie  |  |

## B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 8368 |
| Teilstationäre Fallzahl | 29   |

## B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| R26.8            | 746      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität   |
| R29.8            | 513      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen                                   |
| S06.0            | 299      | Gehirnerschütterung   |
| S52.51           | 203      | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur   |
| S42.21           | 143      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf  |
| S72.01           | 132      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär  |
| S00.05           | 127      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung  |
| M51.1            | 117      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie   |
| S82.6            | 117      | Fraktur des Außenknöchels   |
| S82.81           | 114      | Bimalleolarfraktur  |
| S83.53           | 114      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes  |
| S72.11           | 112      | Femurfraktur: Intertrochantär   |
| S82.18           | 109      | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige  |
| S92.0            | 82       | Fraktur des Kalkaneus   |
| S20.2            | 80       | Prellung des Thorax   |
| S72.3            | 79       | Fraktur des Femurschaftes   |
| S32.01           | 74       | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   |
| S82.21           | 72       | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)  |
| S46.0            | 69       | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette   |
| M19.17           | 67       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]          |
| S06.5            | 66       | Traumatische subdurale Blutung  |
| M84.16           | 63       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M54.4            | 56       | Lumboischialgie   |
| S92.3            | 56       | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| S30.0            | 55       | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| S52.4            | 55       | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert   |
| M48.06           | 54       | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich   |
| M84.15           | 54       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| S32.4            | 54       | Fraktur des Acetabulums   |
| S82.31           | 53       | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)  |
| T84.6            | 53       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]   |
| S52.11           | 52       | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf   |
| S43.01           | 51       | Luxation des Humerus nach vorne   |
| S52.6            | 51       | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert   |
| M75.1            | 48       | Läsionen der Rotatorenmanschette  |
| S42.02           | 46       | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel  |
| M23.51           | 45       | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband  |
| S42.3            | 45       | Fraktur des Humerusschaftes   |
| M17.1            | 44       | Sonstige primäre Gonarthrose  |
| S13.4            | 43       | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule  |
| S76.1            | 43       | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris  |
| C79.5            | 41       | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |
| S32.1            | 41       | Fraktur des Os sacrum   |
| S52.01           | 41       | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S06.6            | 40       | Traumatische subarachnoidale Blutung  |
| S52.52           | 40       | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur   |
| S72.2            | 40       | Subtrochantäre Fraktur  |
| L98.8            | 39       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut   |
| M00.96           | 38       | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| S82.0            | 38       | Fraktur der Patella   |
| S22.06           | 37       | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12   |
| S82.5            | 33       | Fraktur des Innenknöchels   |
| M16.1            | 31       | Sonstige primäre Koxarthrose  |
| M86.46           | 31       | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| A46              | 30       | Erysipel [Wundrose]   |
| S42.41           | 30       | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär   |
| S12.1            | 29       | Fraktur des 2. Halswirbels  |
| S43.1            | 29       | Luxation des Akromioklavikulargelenkes  |
| S46.2            | 29       | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii  |
| M17.3            | 28       | Sonstige posttraumatische Gonarthrose   |
| S13.6            | 28       | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Halses                                   |
| S92.1            | 28       | Fraktur des Talus   |
| S32.02           | 27       | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   |
| S42.24           | 27       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus  |
| S42.45           | 27       | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)  |
| S83.0            | 27       | Luxation der Patella  |
| T84.04           | 27       | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk  |
| M00.06           | 26       | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S22.44           | 26       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen   |
| S70.0            | 26       | Prellung der Hüfte  |
| S82.28           | 26       | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige   |
| M20.1            | 24       | Hallux valgus (erworben)  |
| M93.27           | 24       | Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                          |
| S32.5            | 24       | Fraktur des Os pubis  |
| S83.2            | 24       | Meniskusriss, akut  |
| T84.14           | 24       | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel                  |
| S42.01           | 23       | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel   |
| M48.02           | 22       | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich   |
| S42.22           | 21       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum  |
| L08.8            | 20       | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut  |
| M86.47           | 20       | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                |
| M86.66           | 20       | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| S70.1            | 20       | Prellung des Oberschenkels  |
| S80.1            | 20       | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels  |
| T84.05           | 20       | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk  |
| T84.5            | 20       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese   |
| T87.6            | 20       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf  |
| M16.5            | 19       | Sonstige posttraumatische Koxarthrose   |
| M84.17           | 19       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| S82.11           | 19       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| L89.25           | 18       | Dekubitus 3. Grades: Sitzbein   |
| M50.1            | 18       | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie   |
| S72.43           | 18       | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S80.0            | 18       | Prellung des Knies  |
| S82.38           | 18       | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige   |
| M50.0            | 17       | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie  |
| M51.2            | 17       | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| S12.0            | 17       | Fraktur des 1. Halswirbels  |
| S22.05           | 17       | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10  |
| S93.2            | 17       | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes   |
| T84.00           | 17       | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk  |
| M00.05           | 16       | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                             |
| M00.95           | 16       | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                    |
| M25.31           | 16       | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  |
| M79.86           | 16       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M84.12           | 16       | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| S22.04           | 16       | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8   |
| S30.1            | 16       | Prellung der Bauchdecke   |
| S82.82           | 16       | Trimalleolarfraktur   |
| L02.4            | 15       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| M17.5            | 15       | Sonstige sekundäre Gonarthrose  |
| S12.24           | 15       | Fraktur des 6. Halswirbels  |
| S42.03           | 15       | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel  |
| T81.3            | 15       | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert  |
| L03.11           | 14       | Phlegmone an der unteren Extremität   |
| M24.87           | 14       | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| S22.03           | 14       | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6   |
| S22.42           | 14       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen  |
| S32.03           | 14       | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| S82.88           | 14       | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels  |
| C79.3            | 13       | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute  |
| M23.81           | 13       | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband  |
| M86.67           | 13       | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| S22.43           | 13       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| S32.04           | 13       | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   |
| S40.0            | 13       | Prellung der Schulter und des Oberarmes   |
| S52.21           | 13       | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes   |
| E11.74           | 12       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet   |
| I62.02           | 12       | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch  |
| M24.41           | 12       | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                          |
| M46.46           | 12       | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| S06.4            | 12       | Epidurale Blutung   |
| S27.0            | 12       | Traumatischer Pneumothorax  |
| T84.15           | 12       | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel  |
| G82.03           | 11       | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M19.01           | 11       | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]            |
| M70.2            | 11       | Bursitis olecrani   |
| M77.3            | 11       | Kalkaneussporn  |
| M80.08           | 11       | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                        |
| M80.88           | 11       | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                               |
| M96.0            | 11       | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese   |
| S01.0            | 11       | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut   |
| S12.22           | 11       | Fraktur des 4. Halswirbels  |
| S52.30           | 11       | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S81.0            | 11       | Offene Wunde des Knies  |
| S81.80           | 11       | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels   |
| S93.33           | 11       | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk)  |
| T84.16           | 11       | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß                              |
| T84.20           | 11       | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule                                    |
| M00.07           | 10       | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M20.5            | 10       | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)  |
| M22.0            | 10       | Habituelle Luxation der Patella   |
| M54.5            | 10       | Kreuzschmerz  |
| M75.4            | 10       | Impingement-Syndrom der Schulter  |
| M84.13           | 10       | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M93.26           | 10       | Osteochondrosis dissecans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| S10.85           | 10       | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung  |
| S12.25           | 10       | Fraktur des 7. Halswirbels  |
| S14.13           | 10       | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes  |
| S22.02           | 10       | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4   |
| S42.42           | 10       | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis   |
| S52.8            | 10       | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes  |
| S93.0            | 10       | Luxation des oberen Sprunggelenkes  |
| T81.0            | 10       | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert  |
| C71.3            | 9        | Bösartige Neubildung: Parietallappen  |
| G82.01           | 9        | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese  |
| G82.12           | 9        | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung   |
| M19.27           | 9        | Sonstige sekundäre Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                      |
| M75.2            | 9        | Tendinitis des M. biceps brachii  |
| M79.65           | 9        | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                  |
| M84.03           | 9        | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M86.45           | 9        | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]            |
| S32.3            | 9        | Fraktur des Os ilium  |
| S33.4            | 9        | Traumatische Symphysensprengung   |
| S52.20           | 9        | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S71.1            | 9        | Offene Wunde des Oberschenkels  |
| S72.00           | 9        | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S83.12           | 9        | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior   |
| S86.0            | 9        | Verletzung der Achillessehne  |
| L89.24           | 8        | Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein  |
| M00.86           | 8        | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]           |
| M00.91           | 8        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M00.97           | 8        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| M24.66           | 8        | Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M94.26           | 8        | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S00.85           | 8        | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung  |
| S14.12           | 8        | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung)   |
| S22.32           | 8        | Fraktur einer sonstigen Rippe   |
| S53.18           | 8        | Luxation des Ellenbogens: Sonstige  |
| S72.44           | 8        | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär   |
| S83.54           | 8        | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes  |
| S88.1            | 8        | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk   |
| S90.3            | 8        | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes   |
| S92.5            | 8        | Fraktur einer sonstigen Zehe  |
| T84.11           | 8        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm                                  |
| D36.1            | 7        | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem   |
| M19.07           | 7        | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]           |
| M22.4            | 7        | Chondromalacia patellae   |
| M24.27           | 7        | Krankheiten der Bänder: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       |
| M46.45           | 7        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich  |
| M87.22           | 7        | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| N39.0            | 7        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| S02.1            | 7        | Schädelbasisfraktur   |
| S06.31           | 7        | Umschriebene Hirnkontusion  |
| S12.23           | 7        | Fraktur des 5. Halswirbels  |
| S32.05           | 7        | Fraktur eines Lendenwirbels: L5   |
| S32.7            | 7        | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens  |
| S32.81           | 7        | Fraktur: Os ischium   |
| S42.11           | 7        | Fraktur der Skapula: Korpus   |
| S42.23           | 7        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum   |
| S51.0            | 7        | Offene Wunde des Ellenbogens  |
| S53.12           | 7        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten  |
| S72.40           | 7        | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S72.41           | 7        | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)   |
| S82.42           | 7        | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft  |
| S83.6            | 7        | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies   |
| S92.4            | 7        | Fraktur der Großzehe  |
| T81.8            | 7        | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| D48.0            | 6        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel  |
| G95.83           | 6        | Spinale Spastik der quergestreiften Muskulatur  |
| L02.3            | 6        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß  |
| L89.35           | 6        | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein   |
| M00.26           | 6        | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M23.33           | 6        | Sonstige Meniskus­schädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus   |
| M25.77           | 6        | Osteophyt: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M46.44           | 6        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich   |
| M76.6            | 6        | Tendinitis der Achillessehne  |
| M76.7            | 6        | Tendinitis der Peronäussehne(n)   |
| M79.85           | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                      |
| M84.06           | 6        | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M87.25           | 6        | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                      |
| S02.0            | 6        | Schädel­dachfraktur   |
| S06.21           | 6        | Diffuse Hirnkontusionen   |
| S08.0            | 6        | Skalpierungsverletzung  |
| S27.31           | 6        | Prellung und Hämatom der Lunge  |
| S43.02           | 6        | Luxation des Humerus nach hinten  |
| S52.50           | 6        | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet  |
| S53.3            | 6        | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare   |
| S72.04           | 6        | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal  |
| S72.10           | 6        | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet  |
| S97.8            | 6        | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes   |
| C71.2            | 5        | Bösartige Neubildung: Temporallappen  |
| G82.02           | 5        | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung   |
| L89.28           | 5        | Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität   |
| L89.34           | 5        | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein  |
| M00.85           | 5        | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M24.02           | 5        | Freier Gelenkkörper: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M25.37           | 5        | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M25.62           | 5        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M67.48           | 5        | Ganglion: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M70.4            | 5        | Bursitis praepatellaris   |
| M79.87           | 5        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                        |
| M84.07           | 5        | Frakturheilung in Fehlstellung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M86.65           | 5        | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| R02.07           | 5        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen   |
| S06.33           | 5        | Umschriebenes zerebrales Hämatom  |
| S24.11           | 5        | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes   |
| S72.08           | 5        | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile   |
| S72.9            | 5        | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S78.1            | 5        | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie   |
| S91.3            | 5        | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes  |
| S92.21           | 5        | Fraktur: Os naviculare pedis  |
| S92.23           | 5        | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale)   |
| T81.4            | 5        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T84.12           | 5        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| D16.3            | 4        | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität                            |
| D32.0            | 4        | Gutartige Neubildung: Hirnhäute   |
| G06.2            | 4        | Extraduraler und subduraler Abszess, nicht näher bezeichnet   |
| G54.0            | 4        | Läsionen des Plexus brachialis  |
| G82.33           | 4        | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung   |
| G82.43           | 4        | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung   |
| G91.20           | 4        | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus   |
| G95.80           | 4        | Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL]  |
| G95.84           | 4        | Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bei Schädigungen des Rückenmarkes  |
| I70.29           | 4        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet  |
| L89.15           | 4        | Dekubitus 2. Grades: Sitzbein   |
| L98.4            | 4        | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M21.06           | 4        | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                              |
| M21.16           | 4        | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                               |
| M21.61           | 4        | Erworbener Knick-Plattfuß [Pes planovalgus]   |
| M23.22           | 4        | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus                                    |
| M24.62           | 4        | Ankylose eines Gelenkes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M25.66           | 4        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                  |
| M62.26           | 4        | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                    |
| M65.16           | 4        | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M79.88           | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M84.05           | 4        | Frakturheilung in Fehlstellung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.26           | 4        | Verzögerte Frakturheilung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M84.46           | 4        | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                         |
| M96.82           | 4        | Verzögerte Knochenheilung nach Fusion oder Arthrodesen  |
| R02.06           | 4        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie                                   |
| S02.4            | 4        | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers   |
| S22.01           | 4        | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2   |
| S24.12           | 4        | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes   |
| S42.20           | 4        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S42.29           | 4        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| S42.43           | 4        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis  |
| S48.1            | 4        | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen  |
| S52.31           | 4        | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes  |
| S53.2            | 4        | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale  |
| S86.2            | 4        | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                                  |
| S92.22           | 4        | Fraktur: Os cuboideum   |
| S93.34           | 4        | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Metatarsal (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet     |
| S93.40           | 4        | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet   |
| T84.06           | 4        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendothese: Sprunggelenk   |
| T85.6            | 4        | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T87.3            | 4        | Neurom des Amputationsstumpfes   |
| D32.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Rückenmarkshäute   |
| D43.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Rückenmark  |
| G82.00           | < 4      | Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese  |
| G82.13           | < 4      | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung  |
| G82.31           | < 4      | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese  |
| G83.41           | < 4      | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom  |
| G91.1            | < 4      | Hydrocephalus occlusus   |
| G95.85           | < 4      | Deafferentierungsschmerz bei Schädigungen des Rückenmarkes   |
| I62.00           | < 4      | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut  |
| I70.24           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration   |
| L60.0            | < 4      | Unguis incarnatus  |
| L92.3            | < 4      | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut   |
| M00.81           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M16.7            | < 4      | Sonstige sekundäre Koxarthrose   |
| M19.81           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  |
| M23.32           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus  |
| M23.4            | < 4      | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk  |
| M23.52           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Hinteres Kreuzband   |
| M24.56           | < 4      | Gelenkkontraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M25.32           | < 4      | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M53.1            | < 4      | Zervikobrachial-Syndrom  |
| M54.2            | < 4      | Zervikalneuralgie  |
| M66.37           | < 4      | Spontanruptur von Beugesehnen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M75.6            | < 4      | Läsion des Labrums bei degenerativer Veränderung des Schultergelenkes  |
| M76.5            | < 4      | Tendinitis der Patellarsehne   |
| M84.25           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   |
| M84.45           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                            |
| M86.17           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M86.86           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M89.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M94.27           | < 4      | Chondromalazie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M96.88           | < 4      | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen   |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz  |
| R55              | < 4      | Synkope und Kollaps  |
| S02.2            | < 4      | Nasenbeinfraktur   |
| S06.8            | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen   |
| S14.11           | < 4      | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes  |
| S27.2            | < 4      | Traumatischer Hämatothorax   |
| S32.2            | < 4      | Fraktur des Os coccygis  |
| S33.2            | < 4      | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes  |
| S41.1            | < 4      | Offene Wunde des Oberarmes   |
| S42.00           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S42.14           | < 4      | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S43.00           | < 4      | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet   |
| S43.7            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels                                      |
| S52.02           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae   |
| S52.12           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum  |
| S52.59           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile  |
| S53.11           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne  |
| S62.31           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis  |
| S62.8            | < 4      | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand   |
| S72.03           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Subkapital  |
| S72.05           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Basis   |
| S76.3            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels                                       |
| S80.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde   |
| S81.9            | < 4      | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S86.1            | < 4      | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                                |
| S87.8            | < 4      | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels  |
| S93.41           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. deltoideum  |
| S93.48           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile   |
| S96.1            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes                        |
| T79.62           | < 4      | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels   |
| T84.28           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an sonstigen Knochen: Sonstige näher bezeichnete Knochen   |
| T85.0            | < 4      | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt  |
| T85.1            | < 4      | Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems                                 |
| T87.4            | < 4      | Infektion des Amputationsstumpfes  |
| C71.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Frontallappen  |
| D16.2            | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität                                 |
| D16.8            | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Knöchernes Becken  |
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                                   |
| E11.50           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                             |
| E11.72           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| G06.0            | < 4      | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom   |
| G54.6            | < 4      | Phantomschmerz   |
| G56.0            | < 4      | Karpaltunnel-Syndrom   |
| G56.3            | < 4      | Läsion des N. radialis   |
| G57.3            | < 4      | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis  |
| G57.6            | < 4      | Läsion des N. plantaris  |
| G82.11           | < 4      | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                           |
| G82.32           | < 4      | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung  |
| G82.42           | < 4      | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung  |
| G93.6            | < 4      | Hirnödem   |
| G95.18           | < 4      | Sonstige vaskuläre Myelopathien  |
| G95.81           | < 4      | Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL]  |
| G96.0            | < 4      | Austritt von Liquor cerebrospinalis  |
| I61.5            | < 4      | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung   |
| I61.8            | < 4      | Sonstige intrazerebrale Blutung  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| I62.01           | < 4      | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut  |
| I70.25           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän   |
| I74.3            | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten   |
| K56.0            | < 4      | Paralytischer Ileus   |
| K56.4            | < 4      | Sonstige Obturation des Darmes  |
| L03.02           | < 4      | Phlegmone an Zehen  |
| L89.26           | < 4      | Dekubitus 3. Grades: Trochanter   |
| L89.27           | < 4      | Dekubitus 3. Grades: Ferse  |
| L89.38           | < 4      | Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität   |
| L91.0            | < 4      | Hypertrophe Narbe   |
| L98.6            | < 4      | Sonstige infiltrative Krankheiten der Haut und der Unterhaut  |
| M00.21           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                      |
| M00.25           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                       |
| M17.4            | < 4      | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig  |
| M19.11           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                   |
| M20.2            | < 4      | Hallux rigidus  |
| M21.17           | < 4      | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| M21.4            | < 4      | Plattfuß [Pes planus] (erworben)  |
| M21.57           | < 4      | Erworbene Klauenhand, Klumphand, erworbener Klauenfuß und Klumpfuß: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]               |
| M21.60           | < 4      | Erworbener Hohlfuß [Pes cavus]  |
| M21.62           | < 4      | Erworbener Spitzfuß [Pes equinus]   |
| M22.1            | < 4      | Habituelle Subluxation der Patella  |
| M23.25           | < 4      | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Außenmeniskus  |
| M23.35           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Außenmeniskus   |
| M23.50           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Mehrere Lokalisationen  |
| M23.59           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band   |
| M24.46           | < 4      | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M24.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.06           | < 4      | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M25.46           | < 4      | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M25.55           | < 4      | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M25.56           | < 4      | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M25.61           | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                 |
| M25.63           | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M25.67           | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| M25.72           | < 4      | Osteophyt: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M43.16           | < 4      | Spondylolisthesis: Lumbalbereich  |
| M47.26           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| M48.48           | < 4      | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Sakral- und Sakrokokzygealbereich   |
| M51.0            | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie  |
| M54.17           | < 4      | Radikulopathie: Lumbosakralbereich  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M60.05           | < 4      | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                    |
| M65.06           | < 4      | Sehnenscheidenabszess: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M67.46           | < 4      | Ganglion: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M67.47           | < 4      | Ganglion: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M67.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                   |
| M70.3            | < 4      | Sonstige Bursitis im Bereich des Ellenbogens  |
| M70.5            | < 4      | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies  |
| M71.38           | < 4      | Sonstige Schleimbeutelzyste: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M75.3            | < 4      | Tendinitis calcarea im Schulterbereich  |
| M77.1            | < 4      | Epicondylitis radialis humeri   |
| M79.82           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M80.05           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.23           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.42           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M85.62           | < 4      | Sonstige Knochenzyste: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M85.67           | < 4      | Sonstige Knochenzyste: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| M86.13           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M86.15           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                           |
| M86.62           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M87.85           | < 4      | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                |
| M89.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]            |
| M96.1            | < 4      | Postlaminektomie-Syndrom, anderenorts nicht klassifiziert   |
| N21.0            | < 4      | Stein in der Harnblase  |
| Q66.7            | < 4      | Pes cavus   |
| Q74.1            | < 4      | Angeborene Fehlbildung des Knies  |
| R02.05           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel  |
| S01.1            | < 4      | Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion  |
| S01.31           | < 4      | Offene Wunde: Ohrmuschel  |
| S02.3            | < 4      | Fraktur des Orbitabodens  |
| S06.34           | < 4      | Umschriebenes zerebellares Hämatom  |
| S12.21           | < 4      | Fraktur des 3. Halswirbels  |
| S26.81           | < 4      | Prellung des Herzens  |
| S27.1            | < 4      | Traumatischer Hämatothorax  |
| S30.85           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung  |
| S31.0            | < 4      | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| S36.04           | < 4      | Massive Parenchymruptur der Milz  |
| S42.10           | < 4      | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S42.13           | < 4      | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus  |
| S42.8            | < 4      | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes  |
| S43.03           | < 4      | Luxation des Humerus nach unten   |
| S43.08           | < 4      | Luxation sonstiger Teile der Schulter   |
| S46.7            | < 4      | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S50.0            | < 4      | Prellung des Ellenbogens   |
| S50.1            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes   |
| S53.0            | < 4      | Luxation des Radiuskopfes  |
| S53.14           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral  |
| S62.21           | < 4      | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis   |
| S63.02           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk)   |
| S66.3            | < 4      | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                              |
| S67.8            | < 4      | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand                                     |
| S68.4            | < 4      | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes  |
| S72.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Teile des Femurs   |
| S78.9            | < 4      | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet   |
| S82.49           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel   |
| S98.2            | < 4      | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen   |
| S98.3            | < 4      | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes  |
| T79.61           | < 4      | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte  |
| T79.63           | < 4      | Traumatische Muskelischämie des Fußes  |
| T79.8            | < 4      | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas  |
| T84.02           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Radiuskopfgelenk   |
| Z45.82           | < 4      | Überprüfung der Funktionsparameter einer Medikamentenpumpe   |
| A18.0            | < 4      | Tuberkulose der Knochen und Gelenke  |
| A41.51           | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| B99              | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| C41.01           | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial   |
| C41.2            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule  |
| C50.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| C62.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden  |
| C71.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel   |
| C71.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel  |
| C71.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C72.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Rückenmark   |
| C79.4            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems                                |
| C79.88           | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen   |
| D16.0            | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität                    |
| D17.2            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten   |
| D18.02           | < 4      | Hämangiom: Intrakraniell   |
| D33.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Teile des Zentralnervensystems  |
| D43.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, supratentoriell   |
| D62              | < 4      | Akute Blutungsanämie   |
| E11.75           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                |
| E11.90           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| G06.1            | < 4      | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulome   |
| G35.21           | < 4      | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                      |
| G40.1            | < 4      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.2            | < 4      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.3            | < 4      | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome   |
| G40.6            | < 4      | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)  |
| G40.8            | < 4      | Sonstige Epilepsien  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| G57.5            | < 4      | Tarsaltunnel-Syndrom  |
| G82.51           | < 4      | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese   |
| G83.40           | < 4      | Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom   |
| G83.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome   |
| G90.70           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ   |
| G91.0            | < 4      | Hydrocephalus communicans   |
| G91.9            | < 4      | Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet   |
| G93.2            | < 4      | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]   |
| G96.1            | < 4      | Krankheiten der Meningen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G97.80           | < 4      | Postoperative Liquorfistel  |
| H49.2            | < 4      | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]  |
| I10.91           | < 4      | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I21.2            | < 4      | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen  |
| I61.4            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn   |
| I61.6            | < 4      | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen   |
| I63.4            | < 4      | Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| I64              | < 4      | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet   |
| I70.20           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden  |
| I72.4            | < 4      | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität   |
| I97.84           | < 4      | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium I  |
| J46              | < 4      | Status asthmaticus  |
| J96.10           | < 4      | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]   |
| K59.01           | < 4      | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung   |
| K59.09           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation  |
| K59.2            | < 4      | Neurogene Darmstörung, anderenorts nicht klassifiziert  |
| L02.2            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf  |
| L72.0            | < 4      | Epidermalzyste  |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste   |
| L89.14           | < 4      | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein  |
| L89.16           | < 4      | Dekubitus 2. Grades: Trochanter   |
| L89.22           | < 4      | Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze  |
| L89.29           | < 4      | Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen  |
| M00.01           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                              |
| M00.09           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M00.27           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                         |
| M00.82           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M00.87           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.85           | < 4      | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                 |
| M10.08           | < 4      | Idiopathische Gicht: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M12.26           | < 4      | Villonoduläre Synovitis (pigmentiert): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M12.27           | < 4      | Villonoduläre Synovitis (pigmentiert): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| M12.57           | < 4      | Traumatische Arthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M12.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M13.15           | < 4      | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                   |
| M16.0            | < 4      | Primäre Koxarthrose, beidseitig  |
| M16.3            | < 4      | Sonstige dysplastische Koxarthrose   |
| M17.0            | < 4      | Primäre Gonarthrose, beidseitig  |
| M19.12           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M19.21           | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  |
| M19.22           | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M19.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M20.3            | < 4      | Sonstige Deformität der Großzehe (erworben)  |
| M21.07           | < 4      | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| M21.37           | < 4      | Fallhand oder Hängefuß (erworben): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M21.68           | < 4      | Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes   |
| M21.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M23.24           | < 4      | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Vorderhorn des Außenmeniskus   |
| M23.30           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Mehrere Lokalisationen  |
| M23.31           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Vorderhorn des Innenmeniskus  |
| M23.36           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus   |
| M23.54           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Außenband [Lig. collaterale fibulare]  |
| M23.57           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Kapselband   |
| M23.82           | < 4      | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Hinteres Kreuzband   |
| M23.91           | < 4      | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Vorderes Kreuzband oder Vorderhorn des Innenmeniskus  |
| M24.07           | < 4      | Freier Gelenkkörper: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M24.23           | < 4      | Krankheiten der Bänder: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M24.63           | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M24.67           | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| M24.81           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M25.16           | < 4      | Gelenkfistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M25.17           | < 4      | Gelenkfistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M25.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M25.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                      |
| M42.12           | < 4      | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikalbereich   |
| M42.13           | < 4      | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikothorakalbereich  |
| M46.42           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich  |
| M46.43           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M46.47           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich  |
| M47.12           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikalbereich  |
| M47.14           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakalbereich  |
| M47.22           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikalbereich   |
| M47.27           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbosakralbereich  |
| M47.82           | < 4      | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich  |
| M47.87           | < 4      | Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich   |
| M48.00           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  |
| M48.04           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich   |
| M48.07           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich  |
| M48.44           | < 4      | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakalbereich   |
| M48.54           | < 4      | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakalbereich   |
| M50.2            | < 4      | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung  |
| M53.3            | < 4      | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M54.12           | < 4      | Radikulopathie: Zervikalbereich   |
| M54.13           | < 4      | Radikulopathie: Zervikothorakalbereich  |
| M54.16           | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| M54.84           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich   |
| M54.85           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich  |
| M60.95           | < 4      | Myositis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                     |
| M61.01           | < 4      | Traumatische Myositis ossificans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                    |
| M61.15           | < 4      | Myositis ossificans progressiva: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                      |
| M61.55           | < 4      | Sonstige Ossifikation von Muskeln: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                    |
| M65.07           | < 4      | Sehnenscheidenabszess: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| M65.82           | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M66.16           | < 4      | Ruptur der Synovialis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M67.16           | < 4      | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M67.41           | < 4      | Ganglion: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]  |
| M67.43           | < 4      | Ganglion: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M67.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M70.6            | < 4      | Bursitis trochanterica  |
| M70.7            | < 4      | Sonstige Bursitis im Bereich der Hüfte  |
| M71.2            | < 4      | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]  |
| M71.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M72.85           | < 4      | Sonstige Fibromatosen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M75.5            | < 4      | Bursitis im Schulterbereich   |
| M77.4            | < 4      | Metatarsalgie   |
| M79.62           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M79.64           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M79.66           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M79.70           | < 4      | Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen  |
| M80.06           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M80.85           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                      |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| M81.88           | < 4      | Sonstige Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M84.01           | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                     |
| M84.02           | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M84.11           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M84.22           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M84.28           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M85.42           | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M85.46           | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M85.47           | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| M85.48           | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M85.63           | < 4      | Sonstige Knochenzyste: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M86.11           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                       |
| M86.12           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M86.41           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                |
| M86.42           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M86.63           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M86.83           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M86.85           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                              |
| M86.87           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                |
| M86.96           | < 4      | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M87.05           | < 4      | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]             |
| M87.23           | < 4      | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M89.01           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                   |
| M89.02           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M89.03           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M89.04           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                       |
| M89.06           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M89.07           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                      |
| M89.56           | < 4      | Osteolyse: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M89.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]       |
| M92.6            | < 4      | Juvenile Osteochondrose des Tarsus   |
| M93.25           | < 4      | Osteochondrosis dissecans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                           |
| M94.21           | < 4      | Chondromalazie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                     |
| N39.3            | < 4      | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]  |
| Q66.6            | < 4      | Sonstige angeborene Valgusdeformitäten der Füße  |
| Q79.8            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems   |
| R02.03           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger   |
| R13.9            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie   |
| R33              | < 4      | Harnverhaltung   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| R40.2            | < 4      | Koma, nicht näher bezeichnet   |
| R51              | < 4      | Kopfschmerz  |
| R52.0            | < 4      | Akuter Schmerz   |
| R56.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe   |
| R77.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Plasmaproteine  |
| S00.01           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Schürfwunde  |
| S00.1            | < 4      | Prellung des Augenlides und der Periokularregion   |
| S00.55           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Prellung  |
| S00.81           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Schürfwunde  |
| S00.95           | < 4      | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung                                    |
| S01.51           | < 4      | Offene Wunde: Lippe  |
| S02.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen  |
| S06.20           | < 4      | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet  |
| S12.9            | < 4      | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S13.0            | < 4      | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe   |
| S13.13           | < 4      | Luxation von Halswirbeln: C3/C4  |
| S13.15           | < 4      | Luxation von Halswirbeln: C5/C6  |
| S13.16           | < 4      | Luxation von Halswirbeln: C6/C7  |
| S14.3            | < 4      | Verletzung des Plexus brachialis   |
| S22.20           | < 4      | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet   |
| S22.21           | < 4      | Fraktur des Sternums: Manubrium sterni   |
| S22.22           | < 4      | Fraktur des Sternums: Corpus sterni  |
| S22.31           | < 4      | Fraktur der ersten Rippe   |
| S23.3            | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule  |
| S25.2            | < 4      | Verletzung der V. cava superior  |
| S32.89           | < 4      | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens  |
| S34.11           | < 4      | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes  |
| S34.30           | < 4      | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom  |
| S34.31           | < 4      | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom  |
| S35.2            | < 4      | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica   |
| S36.01           | < 4      | Hämatom der Milz   |
| S38.1            | < 4      | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S40.9            | < 4      | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes, nicht näher bezeichnet                               |
| S42.12           | < 4      | Fraktur der Skapula: Akromion  |
| S42.40           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S42.44           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet                        |
| S42.49           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile  |
| S43.3            | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels                                      |
| S45.0            | < 4      | Verletzung der A. axillaris  |
| S46.3            | < 4      | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii  |
| S46.8            | < 4      | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes                                 |
| S47              | < 4      | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes   |
| S49.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes   |
| S51.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes  |
| S52.10           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S52.9            | < 4      | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S53.40           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S54.0            | < 4      | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes   |
| S58.1            | < 4      | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk   |
| S60.0            | < 4      | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels   |
| S60.2            | < 4      | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand   |
| S61.0            | < 4      | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels   |
| S62.0            | < 4      | Fraktur des Os scaphoideum der Hand  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S62.11           | < 4      | Fraktur: Os lunatum  |
| S62.14           | < 4      | Fraktur: Os trapezium  |
| S62.30           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S65.0            | < 4      | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S70.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Schürfwunde  |
| S70.9            | < 4      | Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels, nicht näher bezeichnet  |
| S72.02           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung   |
| S73.01           | < 4      | Luxation der Hüfte: Nach posterior   |
| S73.02           | < 4      | Luxation der Hüfte: Nach anterior  |
| S73.18           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Sonstige Teile  |
| S75.0            | < 4      | Verletzung der A. femoralis  |
| S76.0            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte  |
| S77.1            | < 4      | Zerquetschung des Oberschenkels  |
| S82.41           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende  |
| S83.10           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet  |
| S83.13           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial   |
| S83.42           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des tibialen Seitenbandes [Innenband]                                      |
| S83.43           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband]   |
| S83.44           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband]  |
| S85.1            | < 4      | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior)  |
| S86.3            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels   |
| S87.0            | < 4      | Zerquetschung des Knies  |
| S88.9            | < 4      | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet  |
| S90.0            | < 4      | Prellung der Knöchelregion   |
| S90.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Schürfwunde  |
| S92.20           | < 4      | Fraktur: Ein oder mehrere sonstige Fußwurzelknochen, nicht näher bezeichnet  |
| S92.28           | < 4      | Fraktur: Sonstige Fußwurzelknochen   |
| S93.11           | < 4      | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Metatarsophalangeal (-Gelenk)  |
| S93.30           | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Teil nicht näher bezeichnet                                     |
| S93.6            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes  |
| S94.2            | < 4      | Verletzung des N. peroneus profundus in Höhe des Knöchels und des Fußes  |
| S95.0            | < 4      | Verletzung der A. dorsalis pedis   |
| S96.0            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes                           |
| S98.1            | < 4      | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe   |
| T21.64           | < 4      | Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]   |
| T21.84           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]   |
| T24.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| T28.5            | < 4      | Verätzung des Mundes und des Rachens   |
| T44.3            | < 4      | Vergiftung: Sonstige Parasympatholytika [Anticholinergika und Antimuskarinika] und Spasmolytika, anderenorts nicht klassifiziert |
| T59.4            | < 4      | Toxische Wirkung: Chlorgas   |
| T84.10           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion                       |
| T84.4            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate                     |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| T84.7            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| T85.72           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem    |
| T88.7            | < 4      | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge                        |
| Z92.1            | < 4      | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese  |

### B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-563.2        | 1550   | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage  |
| 3-205          | 1137   | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 3-203          | 992    | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-200          | 970    | Native Computertomographie des Schädels   |
| 9-401.22       | 879    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden  |
| 3-992          | 498    | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 3-990          | 492    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 3-996          | 492    | Anwendung eines 3D-Bildwandlers   |
| 3-20x          | 473    | Andere native Computertomographie   |
| 9-401.23       | 466    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 5-869.2        | 447    | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe                                    |
| 8-800.c0       | 394    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                      |
| 5-916.a1       | 336    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 9-984.7        | 324    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 5-896.1f       | 316    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                            |
| 3-802          | 298    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-984          | 275    | Mikrochirurgische Technik   |
| 3-222          | 268    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 3-806          | 260    | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 3-225          | 258    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 9-984.8        | 226    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-916.a0       | 225    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-794.k6       | 218    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                          |
| 5-983          | 213    | Reoperation   |
| 5-900.04       | 204    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-915          | 187    | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-919          | 179    | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 5-811.0h       | 175    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 5-810.0h       | 173    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-896.1g       | 154    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 5-786.k        | 152    | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 5-786.0        | 150    | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube   |
| 5-831.0        | 137    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe   |
| 5-896.1e       | 135    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 9-984.b        | 133    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 9-401.25       | 128    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden  |
| 5-813.4        | 116    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne   |
| 5-794.kr       | 110    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 8-812.60       | 110    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 9-401.00       | 108    | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden   |
| 8-563.1        | 107    | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 5-986.x        | 102    | Minimalinvasive Technik: Sonstige  |
| 5-794.0n       | 101    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-786.1        | 99     | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage   |
| 5-794.kk       | 96     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-032.20       | 95     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment  |
| 9-401.26       | 95     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden  |
| 5-033.0        | 92     | Inzision des Spinalkanals: Dekompression   |
| 5-839.x        | 91     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Sonstige  |
| 5-829.g        | 88     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern  |
| 5-896.2f       | 86     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel   |
| 5-814.7        | 85     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne   |
| 3-202          | 84     | Native Computertomographie des Thorax  |
| 5-829.9        | 84     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)  |
| 3-826          | 83     | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 5-829.k2       | 83     | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 8-976.00       | 83     | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Bis 99 Behandlungstage  |
| 8-190.21       | 80     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 3-207          | 79     | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 5-794.0r       | 79     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal   |
| 5-794.k1       | 79     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal  |
| 5-896.1d       | 79     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-812.7        | 78     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 8-976.11       | 75     | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 18 bis höchstens 49 Behandlungstage                                    |
| 5-805.7        | 74     | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht   |
| 5-896.2e       | 74     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.1f       | 74     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel   |
| 5-032.10       | 73     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-814.3        | 73     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes   |
| 5-787.9n       | 72     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal   |
| 8-800.c1       | 72     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 9-984.9        | 72     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-869.1        | 71     | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |
| 5-831.2        | 70     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression   |
| 5-783.2d       | 69     | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongioser Span, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-820.41       | 69     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert   |
| 8-190.20       | 69     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 3-800          | 68     | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 3-828          | 68     | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 5-839.0        | 68     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial  |
| 5-794.kn       | 65     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal  |
| 5-812.5        | 65     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 9-984.6        | 65     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 8-563.0        | 64     | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage  |
| 5-796.k0       | 63     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 8-976.10       | 63     | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Bis 17 Behandlungstage  |
| 5-783.0d       | 62     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken   |
| 5-032.00       | 58     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-83b.53       | 58     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente  |
| 8-930          | 58     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 5-790.6n       | 57     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal   |
| 5-780.4g       | 56     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft   |
| 8-190.23       | 56     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-800.2h       | 54     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk  |
| 5-824.2i       | 53     | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers  |
| 8-550.1        | 53     | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten  |
| 5-820.00       | 52     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert   |
| 5-822.g1       | 52     | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert   |
| 5-787.1n       | 50     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-794.k3       | 50     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal  |
| 9-200.e        | 50     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 362 oder mehr Aufwandspunkte  |
| 5-780.6m       | 49     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft  |
| 5-785.1h       | 49     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur distal   |
| 8-190.40       | 49     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 1-334.2        | 48     | Urodynamische Untersuchung: Video-Urodynamik   |
| 5-780.9g       | 47     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft  |
| 5-794.2r       | 47     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal   |
| 5-784.7k       | 46     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia proximal  |
| 5-800.3h       | 46     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk   |
| 8-561.1        | 46     | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 8-831.0        | 46     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 3-226          | 45     | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 5-787.9m       | 45     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft  |
| 5-814.1        | 45     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren  |
| 5-780.6d       | 43     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken   |
| 5-786.g        | 43     | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht  |
| 5-793.1n       | 42     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal   |
| 5-800.3k       | 42     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-832.4        | 42     | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell  |
| 5-83b.51       | 42     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente  |
| 3-228          | 41     | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 5-787.3r       | 41     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-857.07       | 41     | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutane Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-988.3        | 41     | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch  |
| 5-814.4        | 40     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanchette   |
| 5-794.1f       | 39     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal  |
| 5-831.9        | 39     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-83b.30       | 39     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment  |
| 5-907.5f       | 39     | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel   |
| 8-812.51       | 38     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                 |
| 3-994          | 37     | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik  |
| 5-030.70       | 37     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment  |
| 5-782.an       | 37     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal  |
| 5-793.1r       | 37     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal  |
| 5-812.fh       | 37     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knochenöffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-829.n        | 37     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation  |
| 5-785.1k       | 36     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal   |
| 8-190.22       | 36     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 1-697.7        | 35     | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 3-820          | 35     | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-780.6g       | 35     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft  |
| 5-785.1d       | 35     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Becken   |
| 5-785.1n       | 35     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia distal   |
| 5-787.1k       | 35     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-797.kt       | 35     | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus  |
| 5-83b.70       | 35     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment   |
| 5-900.1g       | 35     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß   |
| 5-056.3        | 34     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-782.am       | 34     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibiaschaft   |
| 5-790.5f       | 34     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                     |
| 5-829.f        | 34     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern   |
| 5-79a.6k       | 33     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.2g       | 33     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk  |
| 5-807.0        | 33     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes   |
| 5-010.2        | 32     | Schädelöffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepantion  |
| 5-780.6n       | 32     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal   |
| 5-780.6t       | 32     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus  |
| 5-787.1r       | 32     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-787.kk       | 32     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 5-794.k7       | 32     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-804.8        | 32     | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL]   |
| 5-851.c9       | 32     | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel   |
| 5-896.2g       | 32     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                 |
| 8-390.1        | 32     | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage  |
| 5-010.00       | 31     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte  |
| 5-811.1h       | 31     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk   |
| 5-839.60       | 31     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchern Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment  |
| 8-931.0        | 31     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 5-780.9m       | 30     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft  |
| 5-800.3g       | 30     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk   |
| 5-810.2h       | 30     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk   |
| 3-220          | 29     | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-013.1        | 29     | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms   |
| 5-786.e        | 29     | Osteosyntheseverfahren: Durch (Blount-)Klammern  |
| 5-787.kn       | 29     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal   |
| 5-790.28       | 29     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft  |
| 5-793.3r       | 29     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal  |
| 5-810.4h       | 29     | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk  |
| 5-850.c9       | 29     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel   |
| 5-850.d9       | 29     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-859.12       | 29     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-900.1e       | 29     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-785.1m       | 28     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibiaschaft  |
| 5-793.k6       | 28     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-794.0k       | 28     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal  |
| 5-811.20       | 28     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-782.ag       | 27     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femurschaft   |
| 5-787.96       | 27     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal  |
| 5-790.66       | 27     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal  |
| 5-800.ah       | 27     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk  |
| 5-807.1        | 27     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder  |
| 5-807.6        | 27     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Schrauben- oder Drahtfixation                                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-850.b9       | 27     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel  |
| 5-859.18       | 27     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-865.7        | 27     | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 8-976.12       | 27     | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 50 bis höchstens 99 Behandlungstage   |
| 1-697.1        | 26     | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk  |
| 1-854.7        | 26     | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 3-13d.5        | 26     | Urographie: Retrograd   |
| 5-780.1k       | 26     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia proximal   |
| 5-787.k6       | 26     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 5-790.16       | 26     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal   |
| 5-790.25       | 26     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft  |
| 5-792.kq       | 26     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft   |
| 5-800.60       | 26     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-808.71       | 26     | Offen chirurgische Arthrodesse: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk   |
| 5-83b.50       | 26     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment  |
| 5-859.11       | 26     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla   |
| 5-784.0n       | 25     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal  |
| 5-785.3k       | 25     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia proximal   |
| 5-787.kh       | 25     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal  |
| 5-788.00       | 25     | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I  |
| 5-788.40       | 25     | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles  |
| 5-794.af       | 25     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal   |
| 5-829.k1       | 25     | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 9-401.01       | 25     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 5-032.30       | 24     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-787.k1       | 24     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal  |
| 5-793.kr       | 24     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-808.70       | 24     | Offen chirurgische Arthrodesse: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk   |
| 5-810.1h       | 24     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-832.2        | 24     | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total  |
| 5-900.0f       | 24     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel  |
| 8-550.0        | 24     | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-780.4d       | 23     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken   |
| 5-784.7d       | 23     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Becken   |
| 5-784.7n       | 23     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia distal   |
| 5-787.kr       | 23     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-790.0n       | 23     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-792.1g       | 23     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                      |
| 5-800.4h       | 23     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-811.2h       | 23     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-850.d8       | 23     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.f8       | 23     | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-855.02       | 23     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-896.1a       | 23     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.09       | 23     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand   |
| 5-780.1h       | 22     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur distal   |
| 5-784.76       | 22     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-785.5m       | 22     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Tibiaschaft   |
| 5-790.6m       | 22     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-794.1n       | 22     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                                     |
| 5-800.ag       | 22     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk   |
| 5-810.9h       | 22     | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk   |
| 5-823.m        | 22     | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese   |
| 5-896.2a       | 22     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 5-902.4f       | 22     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 8-144.0        | 22     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-201.0        | 22     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk  |
| 8-810.j5       | 22     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 3-823          | 21     | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 5-056.40       | 21     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-780.6k       | 21     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal  |
| 5-785.3h       | 21     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Femur distal   |
| 5-787.km       | 21     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft   |
| 5-790.8f       | 21     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-794.lj       | 21     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella                           |
| 5-794.kh       | 21     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                                |
| 5-829.h        | 21     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk   |
| 5-850.ca       | 21     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß   |
| 8-812.61       | 21     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                       |
| 5-787.k3       | 20     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal   |
| 5-790.13       | 20     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal                                 |
| 5-790.8e       | 20     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals                                  |
| 5-794.04       | 20     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal   |
| 5-839.61       | 20     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherner Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente   |
| 5-896.18       | 20     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                                      |
| 5-896.2d       | 20     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß |
| 8-976.01       | 20     | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 100 bis höchstens 199 Behandlungstage  |
| 5-780.6r       | 19     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal  |
| 5-781.ak       | 19     | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia proximal  |
| 5-784.7t       | 19     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Kalkaneus   |
| 5-786.2        | 19     | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-786.7        | 19     | Osteosyntheseverfahren: Durch Verriegelungsnagel   |
| 5-787.9k       | 19     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal   |
| 5-792.kg       | 19     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                                 |
| 5-792.km       | 19     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                                 |
| 5-855.08       | 19     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie  |
| 5-855.18       | 19     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.18       | 19     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-785.5n       | 18     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Tibia distal                                       |
| 5-787.1t       | 18     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus  |
| 5-787.kg       | 18     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft  |
| 5-787.kt       | 18     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus  |
| 5-797.1s       | 18     | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Talus  |
| 5-83b.52       | 18     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente  |
| 5-859.1a       | 18     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß  |
| 9-200.1        | 18     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 3-206          | 17     | Native Computertomographie des Beckens   |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-340.0               | 17            | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 5-784.8k              | 17            | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Tibia proximal  |
| 5-785.1g              | 17            | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femurschaft   |
| 5-787.9g              | 17            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft   |
| 5-792.k8              | 17            | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft   |
| 5-794.03              | 17            | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal   |
| 5-797.1t              | 17            | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus   |
| 5-800.8k              | 17            | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-808.80              | 17            | Offen chirurgische Arthrodesse: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenkammer  |
| 5-810.2k              | 17            | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-812.0h              | 17            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk   |
| 5-812.eh              | 17            | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk  |
| 5-837.00              | 17            | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper  |
| 5-896.17              | 17            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-896.27              | 17            | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 8-800.c2              | 17            | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |
| 5-030.32              | 16            | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-780.4m              | 16            | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft  |
| 5-782.ar              | 16            | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal  |
| 5-787.36              | 16            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-787.3k              | 16            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal  |
| 5-800.5h              | 16            | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-801.0k              | 16            | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-814.2               | 16            | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)                                       |
| 5-821.7               | 16            | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese   |
| 5-824.3               | 16            | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopffprothese  |
| 5-850.b8              | 16            | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie  |
| 8-989.2               | 16            | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage   |
| 5-030.31              | 15            | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-780.9n       | 15     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal   |
| 5-781.a7       | 15     | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal   |
| 5-784.71       | 15     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Humerus proximal  |
| 5-785.5g       | 15     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Femurschaft  |
| 5-787.1h       | 15     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal   |
| 5-787.2f       | 15     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal  |
| 5-787.6m       | 15     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft   |
| 5-790.0d       | 15     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken   |
| 5-790.3m       | 15     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft   |
| 5-792.k2       | 15     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft   |
| 5-802.4        | 15     | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates  |
| 5-819.10       | 15     | Anderer arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-839.a0       | 15     | Anderer Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-851.ca       | 15     | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Fuß   |
| 5-854.09       | 15     | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel   |
| 5-896.0f       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-900.1d       | 15     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß   |
| 8-210          | 15     | Brisement force  |
| 5-031.00       | 14     | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-032.02       | 14     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-032.6        | 14     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal  |
| 5-780.63       | 14     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus distal   |
| 5-784.1n       | 14     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiosen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal  |
| 5-787.1d       | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken   |
| 5-787.2j       | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella   |
| 5-787.3d       | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Becken   |
| 5-787.6g       | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft   |
| 5-790.6k       | 14     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal   |
| 5-792.02       | 14     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft   |
| 5-793.27       | 14     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 5-820.40       | 14     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert   |
| 5-820.94       | 14     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert   |
| 5-831.6        | 14     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-855.19       | 14     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel                                       |
| 5-894.17       | 14     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen      |
| 5-896.0g       | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß              |
| 5-900.07       | 14     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen                        |
| 8-989.1        | 14     | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                |
| 5-780.6h       | 13     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal   |
| 5-780.6v       | 13     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale  |
| 5-780.9k       | 13     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal |
| 5-782.ah       | 13     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur distal                              |
| 5-784.2n       | 13     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Tibia distal           |
| 5-784.7g       | 13     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Femurschaft                     |
| 5-790.1v       | 13     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale        |
| 5-832.0        | 13     | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt  |
| 5-836.50       | 13     | Spondylodese: Ventral: 1 Segment   |
| 8-900          | 13     | Intravenöse Anästhesie   |
| 5-032.11       | 12     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-347.0        | 12     | Operationen am Zwerchfell: Inzision (Zwerchfellspaltung)   |
| 5-347.x        | 12     | Operationen am Zwerchfell: Sonstige  |
| 5-780.4k       | 12     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal  |
| 5-780.6s       | 12     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus  |
| 5-787.1v       | 12     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale  |
| 5-787.8m       | 12     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft  |
| 5-787.9h       | 12     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal   |
| 5-788.56       | 12     | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I  |
| 5-790.29       | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal                 |
| 5-791.k5       | 12     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft        |
| 5-794.k9       | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal     |
| 5-800.0h       | 12     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk   |
| 5-800.64       | 12     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk  |
| 5-801.0h       | 12     | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk         |
| 5-801.7        | 12     | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation  |
| 5-810.20       | 12     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-811.2k       | 12     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-822.h1       | 12     | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert                             |
| 5-851.2a       | 12     | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß  |
| 5-866.4        | 12     | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion   |
| 5-892.1e       | 12     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie  |
| 8-133.0        | 12     | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 9-200.5        | 12     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 5-013.0        | 11     | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit   |
| 5-030.71       | 11     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente  |
| 5-032.01       | 11     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-056.8        | 11     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein   |
| 5-782.a2       | 11     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerusschaft                          |
| 5-782.af       | 11     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur proximal                         |
| 5-782.ak       | 11     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal                         |
| 5-784.0m       | 11     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibiaschaft                  |
| 5-784.1m       | 11     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibiaschaft |
| 5-786.8        | 11     | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe  |
| 5-787.1m       | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft   |
| 5-794.07       | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal            |
| 5-794.26       | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal              |
| 5-798.4        | 11     | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring  |
| 5-799.4        | 11     | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal                                     |
| 5-83b.31       | 11     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente                  |
| 5-83w.0        | 11     | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers   |
| 5-850.c7       | 11     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                 |
| 5-866.3        | 11     | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion  |
| 5-900.0e       | 11     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie                      |
| 5-900.18       | 11     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm                                 |
| 9-200.6        | 11     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 9-984.a        | 11     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 1-334.1        | 10     | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung  |
| 5-015.1        | 10     | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, nicht hirneigen                         |
| 5-030.30       | 10     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-031.02       | 10     | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.5        | 10     | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural  |
| 5-032.40       | 10     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-579.62       | 10     | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral  |
| 5-780.1s       | 10     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus  |
| 5-780.4h       | 10     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal   |
| 5-780.62       | 10     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerusschaft   |
| 5-781.an       | 10     | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia distal   |
| 5-782.2r       | 10     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Fibula distal   |
| 5-782.at       | 10     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus  |
| 5-782.au       | 10     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale  |
| 5-784.0g       | 10     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femurschaft   |
| 5-784.7h       | 10     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Femur distal   |
| 5-784.7s       | 10     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Talus  |
| 5-787.31       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal  |
| 5-791.kq       | 10     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft                                      |
| 5-792.k5       | 10     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                                    |
| 5-793.36       | 10     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal   |
| 5-794.06       | 10     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal  |
| 5-800.6h       | 10     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-800.6s       | 10     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroradialgelenk  |
| 5-808.a6       | 10     | Offen chirurgische Arthrodesen: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Drei Gelenkfächer   |
| 5-808.b2       | 10     | Offen chirurgische Arthrodesen: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk   |
| 5-820.02       | 10     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-820.20       | 10     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert  |
| 5-830.1        | 10     | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie  |
| 5-83b.71       | 10     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente   |
| 5-850.c8       | 10     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie  |
| 5-86a.10       | 10     | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-892.0d       | 10     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß  |
| 5-892.0e       | 10     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.3f       | 10     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel  |
| 5-894.1f       | 10     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-896.0d       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß   |
| 5-900.00       | 10     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe  |
| 1-511.00       | 9      | Stereotaktische Biopsie an intrakraniellm Gewebe: Großhirn: 1 bis 5 Entnahmestellen   |
| 5-015.0        | 9      | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen   |
| 5-032.7        | 9      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral  |
| 5-036.8        | 9      | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik  |
| 5-780.6f       | 9      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal  |
| 5-780.9d       | 9      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken  |
| 5-780.9v       | 9      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale   |
| 5-781.8k       | 9      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tibia proximal  |
| 5-782.1t       | 9      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus  |
| 5-783.2r       | 9      | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Fibula distal  |
| 5-785.11       | 9      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Humerus proximal  |
| 5-787.13       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal  |
| 5-787.7f       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 5-787.gh       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femur distal   |
| 5-791.1g       | 9      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft   |
| 5-793.13       | 9      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal  |
| 5-795.2v       | 9      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale   |
| 5-800.30       | 9      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-801.hh       | 9      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk                 |
| 5-801.hk       | 9      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk        |
| 5-808.a4       | 9      | Offen chirurgische Arthrodesen: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach  |
| 5-808.b0       | 9      | Offen chirurgische Arthrodesen: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk   |
| 5-821.2b       | 9      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-822.h2       | 9      | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilyementiert)  |
| 5-830.0        | 9      | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement  |
| 5-831.7        | 9      | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv  |
| 5-839.5        | 9      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-86a.12       | 9      | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-892.0f       | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-892.3e       | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie  |
| 5-894.1e       | 9      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                      |
| 5-900.08       | 9      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm   |
| 5-907.2d       | 9      | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Gesäß   |
| 8-020.5        | 9      | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 8-201.5        | 9      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk  |
| 8-771          | 9      | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 1-204.2        | 8      | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-854.6        | 8      | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 3-801          | 8      | Native Magnetresonanztomographie des Halses   |
| 5-031.30       | 8      | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 1 Segment  |
| 5-780.4n       | 8      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal   |
| 5-780.67       | 8      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal   |
| 5-780.9t       | 8      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus                                     |
| 5-782.as       | 8      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Talus  |
| 5-784.0d       | 8      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken   |
| 5-784.0h       | 8      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur distal   |
| 5-784.0k       | 8      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal   |
| 5-784.8t       | 8      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogenen, offen chirurgisch: Kalkaneus                                   |
| 5-787.14       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal   |
| 5-787.1s       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus   |
| 5-787.27       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 5-787.3n       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal  |
| 5-787.k7       | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal   |
| 5-790.1b       | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                                       |
| 5-790.4f       | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal  |
| 5-790.4m       | 8      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft   |
| 5-792.0m       | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft  |
| 5-794.0h       | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal   |
| 5-794.13       | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal                       |
| 5-794.17       | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                        |
| 5-795.g0       | 8      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-799.3        | 8      | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, ventral  |
| 5-800.ak       | 8      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-806.4        | 8      | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit autogener Sehne  |
| 5-807.2        | 8      | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des radioulnaren Ringbandes  |
| 5-808.a5       | 8      | Offen chirurgische Arthrodesen: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Zwei Gelenkfächer   |
| 5-810.4k       | 8      | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-812.fk       | 8      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk   |
| 5-813.5        | 8      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz   |
| 5-823.7        | 8      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese  |
| 5-829.k4       | 8      | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-832.1        | 8      | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell   |
| 5-835.d0       | 8      | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenen Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen   |
| 5-83b.32       | 8      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente  |
| 5-850.da       | 8      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß   |
| 5-855.1a       | 8      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß  |
| 5-86a.11       | 8      | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen   |
| 5-892.17       | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-892.1f       | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-896.0e       | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.xd       | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß   |
| 5-916.a5       | 8      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums  |
| 8-191.10       | 8      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-201.x        | 8      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige   |
| 8-701          | 8      | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-800.c3       | 8      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE  |
| 9-200.02       | 8      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 9-200.d        | 8      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 333 bis 361 Aufwandspunkte   |
| 1-631.0        | 7      | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-661          | 7      | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 1-697.8        | 7      | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-023.10       | 7      | Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal                               |
| 5-030.50       | 7      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 1 Segment  |
| 5-572.1        | 7      | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-780.1m       | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibiaschaft   |
| 5-780.9h       | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal   |
| 5-780.9r       | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal  |
| 5-781.a6       | 7      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Radius distal   |
| 5-783.0n       | 7      | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia distal   |
| 5-784.0s       | 7      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Talus                            |
| 5-784.73       | 7      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Humerus distal                  |
| 5-784.7m       | 7      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibiaschaft                     |
| 5-784.7r       | 7      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Fibula distal                   |
| 5-784.8n       | 7      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Tibia distal   |
| 5-785.0d       | 7      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Becken  |
| 5-785.1f       | 7      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur proximal                                   |
| 5-786.3        | 7      | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte  |
| 5-787.1g       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft  |
| 5-787.2g       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft   |
| 5-787.93       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus distal   |
| 5-787.9r       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula distal  |
| 5-787.k0       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-787.k2       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerusschaft  |
| 5-787.kf       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur proximal   |
| 5-787.x0       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Klavikula  |
| 5-789.3g       | 7      | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femurschaft                                    |
| 5-790.3g       | 7      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft |
| 5-790.ke       | 7      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals                 |
| 5-794.bf       | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal             |
| 5-796.kv       | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                               |
| 5-800.0k       | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.3m       | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-800.8h       | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk  |
| 5-801.3h       | 7      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk             |
| 5-802.3        | 7      | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöchernen Refixation eines hinteren Kreuzbandes         |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-808.81       | 7      | Offen chirurgische Arthrodesen: Unteres Sprunggelenk: Zwei Sprunggelenkskammern  |
| 5-812.kk       | 7      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-813.2        | 7      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherner Refixation eines Kreuzbandes  |
| 5-820.51       | 7      | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert  |
| 5-821.40       | 7      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert                                    |
| 5-822.01       | 7      | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert  |
| 5-823.2b       | 7      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-824.01       | 7      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese   |
| 5-828.0        | 7      | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochenteilersatzes  |
| 5-83b.72       | 7      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente  |
| 5-850.d5       | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken   |
| 5-852.69       | 7      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel  |
| 5-864.9        | 7      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel   |
| 5-900.0g       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß   |
| 8-812.50       | 7      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE   |
| 9-200.7        | 7      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte  |
| 1-503.4        | 6      | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule   |
| 5-030.40       | 6      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 1 Segment   |
| 5-030.61       | 6      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 2 Segmente   |
| 5-031.01       | 6      | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-032.21       | 6      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-041.4        | 6      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-389.a6       | 6      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß  |
| 5-780.4f       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal  |
| 5-780.4v       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale   |
| 5-780.64       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius proximal  |
| 5-780.9f       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal   |
| 5-782.a1       | 6      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus proximal  |
| 5-782.a3       | 6      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus distal  |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-784.0f              | 6             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal  |
| 5-784.0u              | 6             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tarsale   |
| 5-784.1g              | 6             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Femurschaft                              |
| 5-784.7u              | 6             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tarsale  |
| 5-785.1r              | 6             | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Fibula distal  |
| 5-785.1s              | 6             | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Talus  |
| 5-786.j1              | 6             | Osteosyntheseverfahren: Durch internes Verlängerungs- oder Knochen transportsystem: Motorisiert  |
| 5-787.16              | 6             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 5-787.3t              | 6             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Kalkaneus  |
| 5-787.k9              | 6             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal  |
| 5-790.0k              | 6             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal   |
| 5-790.4g              | 6             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft  |
| 5-790.6r              | 6             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal  |
| 5-791.k2              | 6             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                                |
| 5-793.14              | 6             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal  |
| 5-793.2f              | 6             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                     |
| 5-793.k1              | 6             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                             |
| 5-794.01              | 6             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                                      |
| 5-794.k4              | 6             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal                           |
| 5-795.1v              | 6             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale  |
| 5-79a.16              | 6             | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk                                  |
| 5-800.20              | 6             | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humero Glenoidgelenk  |
| 5-801.5               | 6             | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-801.kh              | 6             | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Kniegelenk                             |
| 5-801.nk              | 6             | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knochenöffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Oberes Sprunggelenk |
| 5-804.0               | 6             | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral   |
| 5-808.a7              | 6             | Offen chirurgische Arthrodesen: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Vier Gelenkfächer  |
| 5-810.7h              | 6             | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk  |
| 5-812.8h              | 6             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Kniegelenk   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-813.8        | 6      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz   |
| 5-815.0        | 6      | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Entfernung eines vorderen Kreuzbandtransplantates   |
| 5-821.18       | 6      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes  |
| 5-821.e        | 6      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese, Sonderprothese   |
| 5-825.k1       | 6      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Humerusteil  |
| 5-831.3        | 6      | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe  |
| 5-850.b5       | 6      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken   |
| 5-850.d7       | 6      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-851.1a       | 6      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-851.c3       | 6      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterarm   |
| 5-854.29       | 6      | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterschenkel   |
| 5-855.0a       | 6      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Fuß   |
| 5-86a.13       | 6      | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen   |
| 5-895.0d       | 6      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-896.26       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla  |
| 5-898.4        | 6      | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell  |
| 8-158.h        | 6      | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 8-159.x        | 6      | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 8-201.g        | 6      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 8-390.0        | 6      | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 8-803.2        | 6      | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 8-831.2        | 6      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 9-200.9        | 6      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte   |
| 9-401.02       | 6      | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 4 Stunden   |
| 1-334.0        | 5      | Urodynamische Untersuchung: Urodynamische Untersuchung mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden   |
| 5-021.0        | 5      | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität   |
| 5-022.00       | 5      | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär  |
| 5-038.41       | 5      | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil |
| 5-056.9        | 5      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-780.5n       | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia distal  |
| 5-780.6j       | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella   |
| 5-780.6w       | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß   |
| 5-782.1r       | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Fibula distal  |

| <b>OPS-301<br/>Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|---------------------------|---------------|---|
| 5-782.ad                  | 5             | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Becken                                       |
| 5-782.aq                  | 5             | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibulaschaft                                 |
| 5-784.02                  | 5             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerusschaft                      |
| 5-784.03                  | 5             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus distal                     |
| 5-784.0r                  | 5             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal                      |
| 5-784.1h                  | 5             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiosen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Femur distal      |
| 5-784.72                  | 5             | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Humerusschaft                     |
| 5-785.4d                  | 5             | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Becken  |
| 5-785.5h                  | 5             | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Femur distal              |
| 5-787.0g                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft  |
| 5-787.0h                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur distal   |
| 5-787.0m                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibiaschaft  |
| 5-787.1f                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal  |
| 5-787.2n                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal   |
| 5-787.3h                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal  |
| 5-787.5e                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionschraube: Schenkelhals  |
| 5-787.62                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft  |
| 5-787.6f                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal   |
| 5-787.97                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulna proximal   |
| 5-787.gk                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibia proximal   |
| 5-787.kq                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibulaschaft  |
| 5-787.kv                  | 5             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale   |
| 5-789.36                  | 5             | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Radius distal                                     |
| 5-789.3k                  | 5             | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia proximal                                    |
| 5-789.3n                  | 5             | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia distal                                      |
| 5-789.3r                  | 5             | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Fibula distal                                     |
| 5-790.1c                  | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand        |
| 5-790.3f                  | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 5-790.63                  | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal                      |
| 5-790.6g                  | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft                         |
| 5-791.25                  | 5             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                         |
| 5-792.0q                  | 5             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft                   |
| 5-794.0j                  | 5             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-794.2k       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal   |
| 5-796.0u       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale  |
| 5-79b.0p       | 5      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-800.1h       | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-800.2k       | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.65       | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Proximales Radioulnargelenk   |
| 5-803.6        | 5      | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Medialer Bandapparat  |
| 5-803.a        | 5      | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Dorsolateraler Bandapparat  |
| 5-804.1        | 5      | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral mit Zügelungsoperation   |
| 5-806.a        | 5      | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik der Syndesmose   |
| 5-808.3        | 5      | Offen chirurgische Arthrodese: Kniegelenk   |
| 5-812.0k       | 5      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk                                    |
| 5-813.7        | 5      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne                            |
| 5-815.21       | 5      | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-823.0        | 5      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel)  |
| 5-829.2        | 5      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär  |
| 5-830.7        | 5      | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers   |
| 5-837.01       | 5      | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper  |
| 5-850.b7       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-850.ba       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß  |
| 5-852.f9       | 5      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Unterschenkel  |
| 5-855.12       | 5      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-855.29       | 5      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel  |
| 5-856.08       | 5      | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-864.5        | 5      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel  |
| 5-892.0a       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.1a       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.1d       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß  |
| 5-892.3g       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß  |
| 5-894.0e       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-894.0f       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-894.0g       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-894.1g       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß  |
| 5-895.0f       | 5      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-895.2f       | 5      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-896.14       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.1b       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion  |
| 5-896.28       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm                 |
| 5-902.4g       | 5      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß   |
| 5-902.5f       | 5      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-995          | 5      | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 8-179.3        | 5      | Andere therapeutische Spülungen: Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie   |
| 8-800.g1       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-987.13       | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage            |
| 8-989.5        | 5      | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 42 bis höchstens 48 Behandlungstage   |
| 9-200.00       | 5      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte   |
| 1-854.8        | 4      | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk  |
| 3-130          | 4      | Myelographie  |
| 3-221          | 4      | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 3-241          | 4      | CT-Myelographie   |
| 3-808          | 4      | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße  |
| 5-010.04       | 4      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Subokzipital  |
| 5-016.2        | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, Tumorgewebe   |
| 5-024.7        | 4      | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage   |
| 5-030.72       | 4      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-035.2        | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Rückenmarkshäute, Tumorgewebe   |
| 5-038.21       | 4      | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Permanenter Katheter zur Dauerinfusion                |
| 5-039.34       | 4      | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan |
| 5-041.3        | 4      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-041.8        | 4      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein  |
| 5-04b.3        | 4      | Exploration eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-780.1n       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia distal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-780.41       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal                             |
| 5-780.4r       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal                                |
| 5-780.60       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula   |
| 5-780.7m       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibiaschaft   |
| 5-780.8n       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal             |
| 5-781.ar       | 4      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Fibula distal  |
| 5-782.1n       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia distal                 |
| 5-782.2g       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femurschaft           |
| 5-782.a5       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radiuschaft                      |
| 5-782.a7       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal                    |
| 5-783.0r       | 4      | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Fibula distal   |
| 5-784.06       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal           |
| 5-784.0t       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus               |
| 5-784.2m       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Tibiaschaft   |
| 5-784.74       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Radius proximal        |
| 5-784.77       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Ulna proximal          |
| 5-784.8s       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Talus |
| 5-784.x6       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Radius distal  |
| 5-785.4k       | 4      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Tibia proximal                                    |
| 5-785.5r       | 4      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Fibula distal |
| 5-786.6        | 4      | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel   |
| 5-786.c        | 4      | Osteosyntheseverfahren: Durch Transfixationsnagel   |
| 5-787.03       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal   |
| 5-787.12       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerusschaft   |
| 5-787.1e       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals  |
| 5-787.1j       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella   |
| 5-787.21       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal   |
| 5-787.33       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal  |
| 5-787.7e       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals  |
| 5-787.82       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft   |
| 5-787.g2       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerusschaft  |
| 5-789.3h       | 4      | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femur distal                          |
| 5-789.3m       | 4      | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibiaschaft                           |
| 5-790.0e       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals                    |

| <b>OPS-301<br/>Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>  |
|---------------------------|---------------|--|
| 5-790.0v                  | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese:<br>Durch Schraube: Metatarsale   |
| 5-790.20                  | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese:<br>Durch intramedullären Draht: Klavikula                                      |
| 5-790.6h                  | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese:<br>Durch Fixateur externe: Femur distal  |
| 5-790.kf                  | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese:<br>Durch winkelstabile Platte: Femur proximal                                  |
| 5-790.km                  | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese:<br>Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                                     |
| 5-791.g8                  | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft                           |
| 5-791.k8                  | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft                            |
| 5-791.km                  | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                           |
| 5-792.0g                  | 4             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft                                    |
| 5-792.2g                  | 4             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                                      |
| 5-792.5g                  | 4             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft              |
| 5-793.1j                  | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella   |
| 5-793.1k                  | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                                    |
| 5-794.21                  | 4             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                                 |
| 5-794.29                  | 4             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                                      |
| 5-794.5n                  | 4             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen<br>Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia distal                           |
| 5-795.1a                  | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube:<br>Karpale   |
| 5-795.k0                  | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile<br>Platte: Klavikula   |
| 5-796.20                  | 4             | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte:<br>Klavikula  |
| 5-79a.0k                  | 4             | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube:<br>Oberes Sprunggelenk   |
| 5-79b.1q                  | 4             | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage:<br>Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-79b.6k                  | 4             | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Oberes<br>Sprunggelenk   |
| 5-79b.hg                  | 4             | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 5-800.1g                  | 4             | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage,<br>aseptisch: Hüftgelenk  |
| 5-800.34                  | 4             | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.3p                  | 4             | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Tarsometatarsalgelenk  |
| 5-800.7k                  | 4             | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer<br>Verkalkungen: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-801.nh                  | 4             | Offen chirurgische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken:<br>Subchondrale Knochenöffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates:<br>Kniegelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-802.5        | 4      | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates mit Eingriff am Meniskus                   |
| 5-802.8        | 4      | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Kombinierte Rekonstruktion   |
| 5-803.7        | 4      | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateraler Bandapparat  |
| 5-804.6        | 4      | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellektomie  |
| 5-804.7        | 4      | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums   |
| 5-806.7        | 4      | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Fesselung der Peronealsehnen  |
| 5-810.40       | 4      | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humero-glenoidalgelenk  |
| 5-810.6h       | 4      | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk   |
| 5-814.0        | 4      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht                                  |
| 5-814.b        | 4      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren        |
| 5-820.01       | 4      | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert   |
| 5-820.50       | 4      | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert  |
| 5-821.0        | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)   |
| 5-821.43       | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese    |
| 5-821.9        | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Duokopfprothese  |
| 5-822.81       | 4      | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, zementiert   |
| 5-823.27       | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel                          |
| 5-825.j        | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Glenoidprothese  |
| 5-827.5        | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Entfernung einer Sprunggelenkendoprothese                              |
| 5-829.a        | 4      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Erstimplantation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke |
| 5-832.9        | 4      | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen)  |
| 5-837.1        | 4      | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Vorderer Abstützspan ohne Korrektur  |
| 5-839.62       | 4      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherner Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente   |
| 5-850.c2       | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-851.11       | 4      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla  |
| 5-851.19       | 4      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Unterschenkel  |
| 5-851.c8       | 4      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Oberschenkel und Knie                               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-852.09       | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel   |
| 5-854.0c       | 4      | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen  |
| 5-854.48       | 4      | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.09       | 4      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterschenkel   |
| 5-855.5a       | 4      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Fuß  |
| 5-855.89       | 4      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, sekundär: Unterschenkel   |
| 5-865.8        | 4      | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion   |
| 5-865.90       | 4      | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen                                    |
| 5-86a.00       | 4      | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                 |
| 5-892.07       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-896.07       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-896.1x       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige   |
| 5-896.2b       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion                  |
| 5-900.1a       | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken   |
| 5-903.64       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-907.4f       | 4      | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Unterschenkel  |
| 5-907.5e       | 4      | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie  |
| 8-190.41       | 4      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage |
| 8-200.6        | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal   |
| 8-201.4        | 4      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk  |
| 8-800.g0       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat   |
| 8-812.52       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                    |
| 8-987.03       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                      |
| 9-200.01       | 4      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 1-480.4        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Wirbelsäule   |
| 1-481.4        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule   |
| 1-503.6        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella  |
| 1-620.00       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-650.0        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 1-654.0        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-201          | < 4    | Native Computertomographie des Halses  |
| 3-223          | < 4    | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 5-015.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe                                |
| 5-020.61       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)                               |
| 5-030.1        | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, dorsal  |
| 5-030.60       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 1 Segment  |
| 5-031.10       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 1 Segment  |
| 5-031.20       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 1 Segment   |
| 5-031.8        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Kombiniert transpleural-retroperitoneal   |
| 5-032.22       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-032.8        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal   |
| 5-032.9        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, ventral  |
| 5-035.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intramedulläres Tumorgewebe   |
| 5-035.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute und Knochen, sonstiges erkranktes Gewebe                    |
| 5-038.20       | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Temporärer Katheter zur Testinfusion |
| 5-038.3        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen eines subkutanen Reservoirs  |
| 5-038.8        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion  |
| 5-039.a2       | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Eine epidurale Stabelektrode   |
| 5-039.d        | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation oder zur Vorderwurzelstimulation    |
| 5-057.3        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm   |
| 5-183.0        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-389.a1       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-399.2        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression  |
| 5-780.61       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal   |
| 5-780.66       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius distal  |
| 5-780.6u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale  |
| 5-780.6x       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige   |
| 5-780.6z       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Skapula  |
| 5-780.7n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia distal   |
| 5-780.8k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal  |
| 5-780.92       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerusschaft                                |
| 5-780.93       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus distal                               |
| 5-781.8h       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Femur distal   |
| 5-781.9h       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Femur distal   |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-781.9n              | < 4           | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibia distal  |
| 5-781.af              | < 4           | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur proximal   |
| 5-781.ah              | < 4           | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur distal   |
| 5-782.2e              | < 4           | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Schenkelhals  |
| 5-782.2f              | < 4           | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur proximal  |
| 5-782.2m              | < 4           | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibiaschaft   |
| 5-782.31              | < 4           | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Humerus proximal                           |
| 5-782.5g              | < 4           | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Femurschaft |
| 5-782.a6              | < 4           | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-782.ae              | < 4           | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Schenkelhals   |
| 5-782.ax              | < 4           | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Sonstige   |
| 5-782.b0              | < 4           | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula   |
| 5-783.0h              | < 4           | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur distal  |
| 5-784.18              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft  |
| 5-784.1k              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal  |
| 5-784.1r              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal   |
| 5-784.2d              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Becken   |
| 5-784.70              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Klavikula   |
| 5-784.7f              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Femur proximal  |
| 5-784.7v              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Metatarsale   |
| 5-784.8h              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Femur distal   |
| 5-784.8u              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Tarsale  |
| 5-784.xk              | < 4           | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-785.12              | < 4           | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Humerusschaft   |
| 5-785.13              | < 4           | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Humerus distal  |
| 5-785.15              | < 4           | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Radiuschaft   |
| 5-785.18              | < 4           | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Ulnaschaft  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-785.1q       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Fibulaschaft                                |
| 5-785.5k       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal    |
| 5-785.5t       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Kalkaneus         |
| 5-785.5v       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Metatarsale       |
| 5-787.07       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal  |
| 5-787.0f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur proximal   |
| 5-787.0j       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella  |
| 5-787.0n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-787.11       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal  |
| 5-787.17       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal   |
| 5-787.1u       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale   |
| 5-787.32       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerusschaft   |
| 5-787.34       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal   |
| 5-787.3u       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tarsale   |
| 5-787.5f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionschraube: Femur proximal  |
| 5-787.71       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal  |
| 5-787.7g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft   |
| 5-787.8n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibia distal  |
| 5-787.94       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius proximal   |
| 5-787.95       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft   |
| 5-787.gg       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femurschaft  |
| 5-787.gm       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft  |
| 5-787.k4       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius proximal   |
| 5-787.kd       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Becken  |
| 5-788.06       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale               |
| 5-788.41       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 1 Zehenstrahl        |
| 5-788.44       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 4 Zehenstrahlen      |
| 5-788.69       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 4 Gelenke             |
| 5-789.3d       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Becken                                    |
| 5-78a.8r       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal                                     |
| 5-790.0s       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Talus                               |
| 5-790.0u       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tarsale                             |
| 5-790.1w       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-790.6d       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken                      |
| 5-790.kk       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal          |
| 5-791.28       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-791.kg       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                |
| 5-792.12       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-792.25       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                           |
| 5-792.28       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                            |
| 5-792.2q       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                          |
| 5-792.7m       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft               |
| 5-793.1h       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal                           |
| 5-793.2h       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal     |
| 5-793.2j       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella          |
| 5-793.2n       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal     |
| 5-793.k3       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal             |
| 5-793.k7       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal              |
| 5-793.k9       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal                |
| 5-793.kk       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal             |
| 5-793.kn       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal               |
| 5-794.27       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal                         |
| 5-795.1u       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale  |
| 5-796.00       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula   |
| 5-796.0z       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula   |
| 5-796.1v       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                             |
| 5-798.3        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, hinterer Beckenring   |
| 5-799.1        | < 4    | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, ventral   |
| 5-79a.0p       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tarsometatarsalgelenk  |
| 5-79a.1r       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Zehengelenk                              |
| 5-79a.64       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk                                      |
| 5-800.40       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-800.4k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-800.5k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.84       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.a0       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-800.ck       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-801.0m       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-802.2        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation eines vorderen Kreuzbandes  |
| 5-802.6        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates   |
| 5-803.5        | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Hinteres Kreuzband mit alloplastischem Bandersatz  |
| 5-807.71       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates                                   |
| 5-808.72       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk und Chopartgelenk, kombiniert   |
| 5-808.b1       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesese: Zehengelenk: Großzehendgelenk   |
| 5-810.0k       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.25       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Proximales Radioulnargelenk  |
| 5-811.0x       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Sonstige  |
| 5-812.00       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-812.f0       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humeroglenoidalgelenk                            |
| 5-813.k        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Augmentation des hinteren Kreuzbandes  |
| 5-820.22       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)  |
| 5-821.25       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes                     |
| 5-822.f0       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Implantation eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: Nicht zementiert  |
| 5-823.k2       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine andere femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-825.21       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, invers                                       |
| 5-825.9        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Radiuskopfprothese   |
| 5-825.kx       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige Teile  |
| 5-835.9        | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-83b.40       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment                                |
| 5-840.64       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.11       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-850.b3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm   |
| 5-850.d6       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-851.ba       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Fuß                               |
| 5-852.01       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Schulter und Axilla   |
| 5-852.0a       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß   |
| 5-852.f2       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberarm und Ellenbogen                                       |
| 5-854.2b       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Rückfuß und Fußwurzel   |
| 5-854.38       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-855.11       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Schulter und Axilla  |
| 5-855.6a       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Fuß  |
| 5-855.71       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla                                       |
| 5-857.17       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-859.2a       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß   |
| 5-866.0        | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Schulter- und Oberarmregion   |
| 5-892.04       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-892.0g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß  |
| 5-892.24       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.2f       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterschenkel   |
| 5-895.0e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie              |
| 5-895.2d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                               |
| 5-895.2e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie               |
| 5-896.08       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm                  |
| 5-896.09       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand                      |
| 5-896.0a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken      |
| 5-896.0x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige                  |
| 5-896.16       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla        |
| 5-896.1c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.14       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf                                  |
| 5-900.17       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen                               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-902.44       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.4e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.5g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß   |
| 5-907.3f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Unterschenkel  |
| 5-916.2g       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß  |
| 5-916.ax       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige   |
| 5-930.00       | < 4    | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung  |
| 8-011.2        | < 4    | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung und Programmierung einer implantierten, programmierbaren Medikamentenpumpe mit kontinuierlicher Abgabe bei variablem Tagesprofil |
| 8-132.3        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-190.31       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 8-191.5        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband  |
| 8-192.1d       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß   |
| 8-201.k        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk   |
| 8-390.3        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Schienen   |
| 8-810.j4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g  |
| 8-810.j7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g  |
| 8-810.j9       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g  |
| 8-812.53       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE   |
| 8-812.62       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE  |
| 8-903          | < 4    | (Analgo-)Sedierung   |
| 8-914.02       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule  |
| 8-976.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 100 Behandlungstage  |
| 8-988.2        | < 4    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 8-988.3        | < 4    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 8-989.0        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-989.3        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage  |
| 9-200.8        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte  |
| 9-200.a        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte  |
| 9-200.b        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 275 bis 303 Aufwandspunkte  |
| 9-200.c        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 304 bis 332 Aufwandspunkte  |
| 1-503.0        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum  |
| 1-504.7        | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Kniegelenk  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-511.01       | < 4    | Stereotaktische Biopsie an intrakraniellm Gewebe: Großhirn: Mehr als 5 Entnahmestellen   |
| 1-632.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-653          | < 4    | Diagnostische Proktoskopie   |
| 1-697.2        | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Ellenbogengelenk   |
| 1-854.1        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk  |
| 3-052          | < 4    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 5-010.01       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie   |
| 5-012.2        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms   |
| 5-012.3        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Emphyems   |
| 5-014.0        | < 4    | Stereotaktische Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung intrakranieller Flüssigkeit  |
| 5-020.2        | < 4    | Kranioplastik: Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück)  |
| 5-020.3        | < 4    | Kranioplastik: Schädeldach mit Transplantation   |
| 5-020.70       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)   |
| 5-020.72       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt |
| 5-022.13       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Anlegen eines Reservoirs: Intrazystisch  |
| 5-024.2        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines peripheren Katheters   |
| 5-024.3        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision, komplett  |
| 5-029.10       | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe              |
| 5-030.62       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-032.31       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente  |
| 5-032.5        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, transperitoneal  |
| 5-033.2        | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms  |
| 5-038.40       | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate            |
| 5-041.9        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-044.8        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Bein   |
| 5-04b.4        | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Hand  |
| 5-056.6        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Plexus lumbosacralis   |
| 5-216.0        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-311.1        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 5-388.24       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-388.9b       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis  |
| 5-413.10       | < 4    | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch   |
| 5-431.21       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie  |
| 5-585.1        | < 4    | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-780.43       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus distal                                       |
| 5-780.46       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radius distal  |
| 5-780.4t       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus  |
| 5-780.4w       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß  |
| 5-780.74       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Radius proximal   |
| 5-780.7p       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Fibula proximal   |
| 5-780.8f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal                   |
| 5-780.8s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Talus                            |
| 5-780.96       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Radius distal |
| 5-780.98       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnaschaft    |
| 5-780.9u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale       |
| 5-780.9w       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |
| 5-781.0t       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Kalkaneus   |
| 5-781.7g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Kortikotomie bei Segmenttransport: Femurschaft  |
| 5-781.8r       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Fibula distal   |
| 5-781.96       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Radius distal                         |
| 5-781.9r       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Fibula distal                         |
| 5-781.9u       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tarsale                               |
| 5-781.a1       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Humerus proximal   |
| 5-781.ad       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Becken   |
| 5-781.as       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Talus  |
| 5-782.11       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal                     |
| 5-782.1g       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femurschaft                          |
| 5-782.1h       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur distal                         |
| 5-782.1m       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibiaschaft                          |
| 5-782.1u       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale                              |
| 5-782.20       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Klavikula                     |
| 5-782.22       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Humerusschaft                 |
| 5-782.23       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Humerus distal                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-782.4f       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Femur proximal         |
| 5-782.4h       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Femur distal           |
| 5-782.4m       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tibiaschaft            |
| 5-782.5d       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Becken |
| 5-782.a4       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius proximal   |
| 5-782.a8       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulnaschaft  |
| 5-783.01       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Humerus proximal   |
| 5-783.0f       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur proximal   |
| 5-783.4d       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Becken   |
| 5-784.05       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft  |
| 5-784.07       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulna proximal  |
| 5-784.0q       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibulaschaft   |
| 5-784.0v       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale  |
| 5-784.0w       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Fuß  |
| 5-784.13       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Humerus distal                                    |
| 5-784.16       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radius distal                                     |
| 5-784.1f       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal                                    |
| 5-784.1q       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Fibulaschaft                                      |
| 5-784.1s       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Talus   |
| 5-784.2s       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Talus  |
| 5-784.2t       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Kalkaneus  |
| 5-784.3k       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, nicht gefäßgestielt: Tibia proximal   |
| 5-784.79       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Ulna distal   |
| 5-784.83       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Humerus distal                                   |
| 5-785.1e       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Schenkelhals   |
| 5-785.4f       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Femur proximal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-785.4h       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Femur distal                                       |
| 5-785.52       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Humerusschaft  |
| 5-785.56       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Radius distal  |
| 5-785.58       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Ulnaschaft     |
| 5-785.5f       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Femur proximal |
| 5-786.p        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Transfixationsschraube   |
| 5-786.x        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Sonstige   |
| 5-787.01       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal  |
| 5-787.06       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-787.0c       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand  |
| 5-787.0s       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Talus   |
| 5-787.0u       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale   |
| 5-787.0w       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß   |
| 5-787.1w       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß  |
| 5-787.30       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula  |
| 5-787.37       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal  |
| 5-787.3m       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft  |
| 5-787.3v       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale  |
| 5-787.4g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft   |
| 5-787.4h       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal  |
| 5-787.6n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia distal  |
| 5-787.8e       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Schenkelhals   |
| 5-787.8g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femurschaft  |
| 5-787.ct       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Kalkaneus   |
| 5-787.ek       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia proximal  |
| 5-787.eu       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tarsale   |
| 5-787.g1       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus proximal  |
| 5-787.g5       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft   |
| 5-787.g8       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft  |
| 5-787.gf       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femur proximal  |
| 5-787.gn       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibia distal  |
| 5-787.gr       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula distal   |
| 5-787.ku       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tarsale  |
| 5-787.xv       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Metatarsale  |
| 5-787.xx       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Sonstige   |
| 5-788.0a       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I  |
| 5-788.64       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 4 Gelenke      |
| 5-788.x        | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Sonstige   |
| 5-789.30       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Klavikula                              |
| 5-789.3t       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Kalkaneus                              |
| 5-78a.03       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus distal   |
| 5-78a.06       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radius distal  |
| 5-78a.0g       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femurschaft  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-78a.0h       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femur distal   |
| 5-78a.0n       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal   |
| 5-78a.6g       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Femurschaft   |
| 5-78a.7m       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft  |
| 5-78a.8n       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal   |
| 5-78a.kg       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft  |
| 5-790.0a       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-790.19       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal              |
| 5-790.1s       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Talus                    |
| 5-790.21       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal                  |
| 5-790.2m       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft                       |
| 5-790.4e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Schenkelhals                         |
| 5-790.4n       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibia distal                         |
| 5-790.5e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals             |
| 5-790.67       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna proximal                          |
| 5-790.6s       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Talus                                  |
| 5-790.kg       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                        |
| 5-791.02       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                        |
| 5-791.0m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                          |
| 5-791.1m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft    |
| 5-791.7g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                |
| 5-791.7m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                |
| 5-791.g5       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft             |
| 5-792.7g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft             |
| 5-793.17       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                        |
| 5-793.23       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-793.3k       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal                         |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-794.0f              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal                         |
| 5-794.11              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-794.1h              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal     |
| 5-794.1p              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula proximal  |
| 5-794.2n              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                             |
| 5-794.31              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal    |
| 5-794.3n              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal        |
| 5-794.ae              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals     |
| 5-794.kf              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal             |
| 5-795.1w              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß   |
| 5-795.3z              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Skapula   |
| 5-796.0w              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß  |
| 5-796.1w              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß                              |
| 5-796.g0              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula   |
| 5-796.ku              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale  |
| 5-79a.0e              | < 4           | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk  |
| 5-79a.67              | < 4           | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Handgelenk n.n.bez.                                       |
| 5-79b.0q              | < 4           | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-79b.1p              | < 4           | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-79b.2f              | < 4           | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Symphyse  |
| 5-800.07              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.0g              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk  |
| 5-800.0r              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Zehengelenk   |
| 5-800.24              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.3q              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-800.4g              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk  |
| 5-800.5g              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk   |
| 5-800.6g              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Hüftgelenk  |
| 5-800.6m              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-800.8m              | < 4           | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Unteres Sprunggelenk   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-800.a4       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.am       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-801.h4       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humeroulnargelenk           |
| 5-801.h5       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Proximales Radioulnargelenk |
| 5-803.9        | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Dorsomedialer Bandapparat  |
| 5-805.1        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Limbusabrisses  |
| 5-805.2        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Pfannenrandplastik  |
| 5-806.c        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates  |
| 5-806.d        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates   |
| 5-806.x        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige  |
| 5-807.70       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates                  |
| 5-808.82       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodeese: Unteres Sprunggelenk: Drei Sprunggelenkskammern  |
| 5-810.10       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-810.21       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-810.30       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-810.44       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk   |
| 5-810.45       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Proximales Radioulnargelenk   |
| 5-810.70       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-811.24       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroulnargelenk   |
| 5-811.25       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Proximales Radioulnargelenk   |
| 5-811.2n       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Tarsalgelenk  |
| 5-811.2s       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroradialgelenk  |
| 5-811.40       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-812.ek       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk  |
| 5-813.0        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes  |
| 5-813.9        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkskapsel (Lateral release)  |
| 5-813.j        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Augmentation des vorderen Kreuzbandes  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-821.24       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes   |
| 5-821.2a       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel  |
| 5-821.33       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese  |
| 5-821.53       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Sonderprothese  |
| 5-821.6x       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: Sonstige   |
| 5-821.c        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Gelenkpfannenstützschale   |
| 5-821.f3       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.   |
| 5-823.19       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: Inlaywechsel   |
| 5-823.1f       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, hybrid (teilzementiert)   |
| 5-823.9        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung eines Patellaersatzes  |
| 5-823.j        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion  |
| 5-824.20       | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)  |
| 5-824.40       | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, gekoppelt: Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes  |
| 5-825.12       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, invers   |
| 5-825.8        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Totalendoprothese Schultergelenk   |
| 5-829.1        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk  |
| 5-829.b        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Wechseloperationen einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke   |
| 5-829.c        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation oder Wechsel einer Tumorendoprothese   |
| 5-829.k0       | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente  |
| 5-829.k3       | < 4    | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-832.x        | < 4    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige  |
| 5-835.b0       | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen  |
| 5-836.51       | < 4    | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente  |
| 5-837.2        | < 4    | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Vorderer Abstützspan mit Korrektur   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-83b.20       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment   |
| 5-83b.23       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-840.81       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-841.14       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.a2       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-849.1        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes  |
| 5-850.06       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Bauchregion   |
| 5-850.43       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehnenscheide isoliert, längs: Unterarm   |
| 5-850.d2       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-851.88       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.19       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterschenkel   |
| 5-852.1a       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Fuß   |
| 5-853.09       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Unterschenkel  |
| 5-853.13       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm   |
| 5-853.18       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-854.42       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-854.58       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik mit Interponat: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.07       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                         |
| 5-855.21       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Schulter und Axilla                                       |
| 5-855.28       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-855.38       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-855.58       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.63       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Unterarm  |
| 5-855.72       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                                   |
| 5-855.79       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Unterschenkel  |
| 5-855.a9       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese mehrere Sehnen, sekundär: Unterschenkel                                      |
| 5-856.09       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel  |
| 5-857.47       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                       |
| 5-859.13       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterarm                             |
| 5-859.17       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-859.28       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie                            |
| 5-859.29       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterschenkel                                    |
| 5-864.4        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-864.7        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie  |
| 5-866.5        | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion  |
| 5-892.08       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm  |
| 5-892.2e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.2g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß  |
| 5-892.36       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla   |
| 5-892.3c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.3d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Gesäß   |
| 5-894.08       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterarm                               |
| 5-894.14       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                     |
| 5-894.1a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                    |
| 5-895.0g       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                   |
| 5-895.2c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion             |
| 5-895.44       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.4d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Gesäß               |
| 5-895.xd       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß   |
| 5-896.0b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                  |
| 5-896.15       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals                          |
| 5-896.19       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand                          |
| 5-898.5        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total  |
| 5-900.19       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand  |
| 5-900.1b       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 5-900.x4       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.0f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.48       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm   |
| 5-902.4d       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß  |
| 5-903.6d       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Gesäß  |
| 5-907.2e       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Oberschenkel und Knie  |
| 5-907.2f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Unterschenkel  |
| 5-907.57       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberarm und Ellenbogen                              |
| 5-907.xd       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Sonstige: Gesäß  |
| 5-916.2f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-916.74       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.a2       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum                                  |
| 5-921.3g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß      |
| 5-932.31       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                             |
| 5-988.0        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Radiologisch   |
| 8-011.1        | < 4    | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung einer implantierten Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate |
| 8-020.x        | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige   |
| 8-144.2        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 8-149.x        | < 4    | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Sonstige  |
| 8-158.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Humeroglenoidgelenk  |
| 8-158.g        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk   |
| 8-191.20       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-201.d        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk   |
| 8-310.x        | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige  |
| 8-706          | < 4    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-803.0        | < 4    | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Eigenblutspende   |
| 8-810.j6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g  |
| 8-914.12       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                      |
| 8-989.6        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 49 Behandlungstage   |
| 1-204.6        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Infusionstest  |
| 1-440.9        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-480.5        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken   |
| 1-482.1        | < 4    | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Schultergelenk  |
| 1-482.7        | < 4    | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk  |
| 1-483.2        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln: Ellenbogengelenk   |
| 1-502.5        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel  |
| 1-502.7        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Fuß   |
| 1-503.1        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Humerus   |
| 1-503.3        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Karpale, Metakarpale und Phalangen Hand   |
| 1-503.5        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Becken  |
| 1-503.7        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tibia und Fibula  |
| 1-503.8        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß  |
| 1-589.0        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Brustwand   |
| 1-650.x        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Sonstige   |
| 1-650.y        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: N.n.bez.   |
| 1-651          | < 4    | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 1-798.x        | < 4    | Instrumentelle 3D-Ganganalyse: Sonstige  |
| 1-854.2        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Ellenbogengelenk  |
| 1-854.9        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Sonstige Gelenke am Fuß   |
| 3-13f          | < 4    | Zystographie   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-13x          | < 4    | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren   |
| 3-607          | < 4    | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 3-705.1        | < 4    | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-804          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens  |
| 3-809          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Thorax  |
| 3-821          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-822          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-825          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-991          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung   |
| 5-010.03       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Temporal   |
| 5-010.0x       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Sonstige   |
| 5-012.x        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Sonstige   |
| 5-013.4        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms  |
| 5-014.3        | < 4    | Stereotaktische Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Eingriffe am Liquorsystem   |
| 5-015.21       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales sonstiges erkranktes Gewebe: Multilobulär   |
| 5-016.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe  |
| 5-020.12       | < 4    | Kranioplastik: Behandlung einer Impressionsfraktur: Elevation einer offenen Fraktur mit Debridement  |
| 5-021.2        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal   |
| 5-022.10       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Anlegen eines Reservoirs: Ventrikulär  |
| 5-024.5        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Umwandlung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung) in eine Mehrfachableitung   |
| 5-024.6        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)   |
| 5-025.2        | < 4    | Inzision, Exzision, Destruktion und Verschluss von intrakraniellen Blutgefäßen: Präparation und Resektion  |
| 5-028.11       | < 4    | Funktionelle Eingriffe an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intraventrikulären Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil |
| 5-030.42       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-030.51       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 2 Segmente   |
| 5-030.52       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-031.21       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 2 Segmente  |
| 5-031.22       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.32       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.7        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsolateral   |
| 5-031.x        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Sonstige  |
| 5-032.12       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-032.32       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-032.41       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente  |
| 5-032.b        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert thorako-retroperitoneal  |
| 5-032.x        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Sonstige  |
| 5-033.3        | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems   |
| 5-033.x        | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Sonstige  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-034.3        | < 4    | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Drainage von intramedullärer Flüssigkeit  |
| 5-035.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe  |
| 5-036.6        | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Adhäsiolyse (Sekundäreingriff)   |
| 5-038.6        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion   |
| 5-038.c        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines subkutanen Reservoirs  |
| 5-039.a3       | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Mehrere epidurale Stabelektroden  |
| 5-039.b        | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation oder zur Vorderwurzelstimulation   |
| 5-039.m1       | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar             |
| 5-039.n1       | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-042.x        | < 4    | Exzision eines Nerven zur Transplantation: Sonstige   |
| 5-044.3        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm   |
| 5-044.9        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Fuß   |
| 5-04b.9        | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-055.3        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Arm   |
| 5-058.40       | < 4    | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mittels Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Arm   |
| 5-095.00       | < 4    | Naht des Augenlides: Verschluss oberflächlicher Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-095.11       | < 4    | Naht des Augenlides: Verschluss tiefer Liddefekte: Mit Beteiligung der Lidkante   |
| 5-097.1        | < 4    | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides  |
| 5-167.2        | < 4    | Rekonstruktion der Orbitawand: Mit alloplastischem Material   |
| 5-181.2        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Hämatomausräumung   |
| 5-311.3        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Koniotomie [Interkrikothyreotomie]   |
| 5-343.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Sternum   |
| 5-347.1        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch  |
| 5-380.20       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris  |
| 5-383.24       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-386.a1       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-386.a2       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-388.70       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-388.80       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior  |
| 5-388.82       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis   |
| 5-388.84       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis  |
| 5-388.9e       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. gastrica  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-389.12       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis  |
| 5-389.83       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior   |
| 5-389.8x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige  |
| 5-389.9b       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-389.a5       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel  |
| 5-389.x        | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-397.12       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis  |
| 5-431.20       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 5-469.20       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Offen chirurgisch  |
| 5-490.0        | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision   |
| 5-492.01       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief   |
| 5-494.x        | < 4    | Durchtrennung des Sphincter ani [Sphinkterotomie]: Sonstige   |
| 5-541.0        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-541.1        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-541.2        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie   |
| 5-570.0        | < 4    | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie)         |
| 5-578.00       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-593.20       | < 4    | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| 5-613.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Skrotum und Tunica vaginalis testis: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-634.2        | < 4    | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion  |
| 5-760.23       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte  |
| 5-766.3        | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen   |
| 5-780.0r       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Fibula distal   |
| 5-780.0w       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Fuß   |
| 5-780.1d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Becken   |
| 5-780.1g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femurschaft  |
| 5-780.1u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tarsale  |
| 5-780.3c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand  |
| 5-780.3g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femurschaft   |
| 5-780.3m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Tibiaschaft   |
| 5-780.3v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Metatarsale   |
| 5-780.42       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerusschaft  |
| 5-780.47       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna proximal  |
| 5-780.48       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnaschaft   |
| 5-780.4e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-780.4s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Talus   |
| 5-780.51       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Humerus proximal                                       |
| 5-780.5g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft  |
| 5-780.5m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft  |
| 5-780.5r       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Fibula distal  |
| 5-780.5s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Talus  |
| 5-780.68       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulnaschaft   |
| 5-780.6e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Schenkelhals   |
| 5-780.77       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Ulna proximal  |
| 5-780.78       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Ulnaschaft   |
| 5-780.7f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femur proximal   |
| 5-780.7g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femurschaft  |
| 5-780.7k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia proximal   |
| 5-780.7t       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Kalkaneus  |
| 5-780.7v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale  |
| 5-780.8e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals                        |
| 5-780.8h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal                        |
| 5-780.8m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                         |
| 5-780.8q       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fibulaschaft                        |
| 5-780.91       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 5-780.95       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Radiuschaft      |
| 5-780.97       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna proximal    |
| 5-780.9j       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Patella          |
| 5-780.9q       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fibulaschaft     |
| 5-780.9s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Talus            |
| 5-780.xk       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Tibia proximal  |
| 5-781.0h       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Femur distal   |
| 5-781.0k       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibia proximal   |
| 5-781.0m       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibiaschaft  |
| 5-781.1h       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Femur distal  |
| 5-781.1n       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Tibia distal  |
| 5-781.2n       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Tibia distal   |
| 5-781.3g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Femurschaft   |
| 5-781.3p       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Fibula proximal   |
| 5-781.3u       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Tarsale   |
| 5-781.46       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Radius distal   |
| 5-781.49       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Ulna distal   |
| 5-781.4g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Femurschaft   |
| 5-781.4h       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Femur distal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-781.4m       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Tibiaschaft  |
| 5-781.8n       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tibia distal  |
| 5-781.8u       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tarsale   |
| 5-781.98       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Ulnaschaft  |
| 5-781.99       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Ulna distal                                       |
| 5-781.9g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Femurschaft                                       |
| 5-781.9k       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibia proximal                                    |
| 5-781.9m       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibiaschaft                                       |
| 5-781.9s       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Talus   |
| 5-781.9t       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Kalkaneus   |
| 5-781.a3       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Humerus distal   |
| 5-781.a5       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Radiuschaft  |
| 5-781.at       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Kalkaneus  |
| 5-781.xf       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Femur proximal  |
| 5-781.xm       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibiaschaft   |
| 5-782.1f       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur proximal                                   |
| 5-782.1k       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia proximal                                   |
| 5-782.1s       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Talus  |
| 5-782.21       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Humerus proximal                          |
| 5-782.25       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radiuschaft                               |
| 5-782.28       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ulnaschaft                                |
| 5-782.2h       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur distal                              |
| 5-782.2n       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibia distal                              |
| 5-782.2q       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Fibulaschaft                              |
| 5-782.33       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Humerus distal |
| 5-782.3h       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Femur distal   |
| 5-782.3k       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tibia proximal |
| 5-782.3q       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Fibulaschaft   |
| 5-782.3r       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Fibula distal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-782.3u       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tarsale                                       |
| 5-782.43       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Humerus distal                 |
| 5-782.48       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Ulnaschaft                     |
| 5-782.4g       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Femurschaft                    |
| 5-782.4n       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tibia distal                   |
| 5-782.53       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Humerus distal |
| 5-782.5f       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Femur proximal |
| 5-782.5n       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Tibia distal   |
| 5-782.6s       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Talus  |
| 5-782.6t       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Kalkaneus  |
| 5-782.a0       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula   |
| 5-782.a9       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna distal   |
| 5-782.xf       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Femur proximal  |
| 5-783.02       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Humerusschaft  |
| 5-783.07       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Ulna proximal  |
| 5-783.0k       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia proximal   |
| 5-783.0u       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tarsale  |
| 5-783.2h       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Femur distal  |
| 5-783.2k       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Tibia proximal  |
| 5-783.44       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Radius proximal  |
| 5-783.4f       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Femur proximal   |
| 5-783.4x       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Sonstige   |
| 5-784.00       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Klavikula   |
| 5-784.01       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal  |
| 5-784.08       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft  |
| 5-784.11       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-784.15       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft    |
| 5-784.17       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Ulna proximal  |
| 5-784.1d       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Becken         |
| 5-784.1t       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus      |
| 5-784.2f       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Femur proximal        |
| 5-784.2h       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Femur distal          |
| 5-784.2r       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Fibula distal         |
| 5-784.2u       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Tarsale               |
| 5-784.33       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Humerus distal                               |
| 5-784.37       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Ulna proximal                                |
| 5-784.39       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Ulna distal                                  |
| 5-784.3f       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Femur proximal                               |
| 5-784.3z       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Skapula                                      |
| 5-784.5s       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Talus  |
| 5-784.61       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, allogen: Humerus proximal                                 |
| 5-784.7j       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Patella                         |
| 5-784.7x       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Sonstige                        |
| 5-784.7z       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Skapula                         |
| 5-784.8f       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Femur proximal |
| 5-784.8g       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Femurschaft    |
| 5-784.8m       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Tibiaschaft    |
| 5-784.xx       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Sonstige   |
| 5-785.0f       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Femur proximal                                  |
| 5-785.0h       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Femur distal                                    |
| 5-785.1v       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Metatarsale                                      |
| 5-785.1x       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Sonstige   |
| 5-785.2k       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibia proximal  |
| 5-785.4g       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Femurschaft  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-785.51       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Humerus proximal |
| 5-785.55       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Radiuschaft      |
| 5-785.5d       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Becken           |
| 5-785.5x       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Sonstige         |
| 5-785.7n       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Tibia distal    |
| 5-786.5        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente   |
| 5-786.m        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Ringfixateur   |
| 5-787.0b       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.0e       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Schenkelhals  |
| 5-787.0k       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia proximal  |
| 5-787.0q       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibulaschaft  |
| 5-787.0r       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal   |
| 5-787.0t       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Kalkaneus   |
| 5-787.0v       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale   |
| 5-787.10       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula  |
| 5-787.15       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radiuschaft  |
| 5-787.19       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna distal  |
| 5-787.23       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal  |
| 5-787.2e       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals  |
| 5-787.2x       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Sonstige  |
| 5-787.35       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft  |
| 5-787.38       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft   |
| 5-787.39       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal  |
| 5-787.3e       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Schenkelhals   |
| 5-787.3f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal   |
| 5-787.3g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft  |
| 5-787.43       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus distal  |
| 5-787.4f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal  |
| 5-787.4n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal  |
| 5-787.5k       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionschraube: Tibia proximal   |
| 5-787.6h       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur distal  |
| 5-787.6k       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia proximal  |
| 5-787.7n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibia distal   |
| 5-787.8f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal   |
| 5-787.8x       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Sonstige   |
| 5-787.91       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus proximal   |
| 5-787.98       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulnaschaft   |
| 5-787.9d       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken   |
| 5-787.9q       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibulaschaft   |
| 5-787.9s       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Talus  |
| 5-787.9v       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metatarsale  |
| 5-787.cn       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Tibia distal  |
| 5-787.eh       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Femur distal  |
| 5-787.es       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Talus   |
| 5-787.et       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Kalkaneus   |
| 5-787.ev       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Metatarsale   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-787.gq       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibulaschaft   |
| 5-787.gw       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Fuß  |
| 5-787.k5       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiuschaft   |
| 5-787.k8       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft  |
| 5-787.ke       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Schenkelhals  |
| 5-787.ks       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Talus   |
| 5-787.kw       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Phalangen Fuß   |
| 5-787.mh       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Femur distal  |
| 5-787.x3       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Humerus distal  |
| 5-787.x4       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Radius proximal   |
| 5-787.x6       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Radius distal   |
| 5-787.xh       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal  |
| 5-787.xr       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal   |
| 5-788.09       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 4 Ossa metatarsalia                                  |
| 5-788.51       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie  |
| 5-788.57       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V, 1 Phalanx   |
| 5-788.5d       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, proximal  |
| 5-788.5g       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, proximal, Reoperation bei Rezidiv                                     |
| 5-788.61       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                                |
| 5-788.62       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 2 Gelenke                               |
| 5-788.66       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                                    |
| 5-788.71       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Naht oder Plastik der plantaren Platte eines Metatarsophalangealgelenkes: Naht, 2 oder mehr Gelenke |
| 5-789.35       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Radiuschaft   |
| 5-789.37       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Ulna proximal   |
| 5-789.3j       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Patella   |
| 5-78a.01       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal  |
| 5-78a.07       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal   |
| 5-78a.0f       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal  |
| 5-78a.0k       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal  |
| 5-78a.0s       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Talus   |
| 5-78a.2r       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Fibula distal   |
| 5-78a.3f       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal   |
| 5-78a.3n       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal   |
| 5-78a.83       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-78a.8m       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-78a.k5       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft   |
| 5-78a.k6       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 5-78a.kh       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal  |
| 5-78a.kk       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-78a.kr       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-790.0f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal                                |
| 5-790.0g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femurschaft                                   |
| 5-790.0h       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur distal                                  |
| 5-790.0r       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal                                 |
| 5-790.0t       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Kalkaneus                                     |
| 5-790.11       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal        |
| 5-790.15       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft             |
| 5-790.18       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft              |
| 5-790.1r       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal           |
| 5-790.1t       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kalkaneus               |
| 5-790.24       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal                  |
| 5-790.27       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna proximal                    |
| 5-790.2g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femurschaft                      |
| 5-790.2n       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibia distal                     |
| 5-790.31       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerus proximal |
| 5-790.32       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerusschaft    |
| 5-790.5g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft             |
| 5-790.5m       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibiaschaft             |
| 5-790.64       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius proximal                       |
| 5-790.69       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna distal                           |
| 5-790.6t       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kalkaneus                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-790.6u       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tarsale   |
| 5-790.7e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals                                       |
| 5-790.kh       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal  |
| 5-790.kn       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal  |
| 5-790.m3       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Humerus distal  |
| 5-791.2q       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft  |
| 5-791.3g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft                              |
| 5-791.4g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft                          |
| 5-791.6g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft  |
| 5-791.6q       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Fibulaschaft   |
| 5-791.8m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-792.05       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft  |
| 5-792.08       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulnaschaft   |
| 5-792.15       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft                        |
| 5-792.62       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft   |
| 5-792.6g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft   |
| 5-792.6m       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft   |
| 5-792.8m       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                                      |
| 5-793.03       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Humerus distal  |
| 5-793.04       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Radius proximal |
| 5-793.0r       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Fibula distal   |
| 5-793.16       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal   |
| 5-793.19       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal   |
| 5-793.29       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal                           |
| 5-793.2k       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal                        |
| 5-793.31       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-793.34       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal                             |
| 5-793.3h       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal                                |
| 5-793.5f       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal     |
| 5-793.af       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal      |
| 5-793.bk       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibia proximal                           |
| 5-793.g9       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Ulna distal                  |
| 5-793.k4       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal               |
| 5-793.ke       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals                  |
| 5-793.kh       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                  |
| 5-794.09       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal                            |
| 5-794.16       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal    |
| 5-794.1e       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals     |
| 5-794.1k       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal   |
| 5-794.1r       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal    |
| 5-794.24       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal                          |
| 5-794.3f       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal      |
| 5-794.4e       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals    |
| 5-794.56       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal                  |
| 5-794.5k       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia proximal                 |
| 5-794.a1       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |
| 5-794.ah       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur distal     |
| 5-794.kp       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula proximal            |
| 5-794.n6       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Radius distal                 |
| 5-794.xj       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Patella                                      |
| 5-795.1b       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-795.1z       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula   |
| 5-795.2a       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-795.2c       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand          |
| 5-795.2w       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß           |
| 5-795.30       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula                                       |
| 5-795.3a       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Karpale   |
| 5-795.3b       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                     |
| 5-795.gv       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metatarsale                      |
| 5-795.kb       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                       |
| 5-795.kv       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                       |
| 5-796.0a       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                    |
| 5-796.0v       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale                                |
| 5-796.2v       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale                                  |
| 5-796.3u       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Tarsale                            |
| 5-796.gv       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metatarsale                   |
| 5-796.gw       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Phalangen Fuß                 |
| 5-796.kb       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                    |
| 5-796.kz       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Skapula                        |
| 5-797.3t       | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus   |
| 5-797.hs       | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Ohne Osteosynthese: Talus   |
| 5-798.2        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand                                       |
| 5-799.2        | < 4    | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, dorsal                           |
| 5-79a.1n       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsalgelenk          |
| 5-79a.1p       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk |
| 5-79a.65       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Proximales Radioulnargelenk         |
| 5-79a.68       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radiokarpalgelenk                   |
| 5-79a.6h       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kniegelenk                          |
| 5-79a.6p       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tarsometatarsalgelenk               |
| 5-79a.g6       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Distales Radioulnargelenk      |
| 5-79a.gn       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tarsalgelenk                   |
| 5-79b.0g       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Hüftgelenk  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-79b.0k       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk                              |
| 5-79b.1a       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk           |
| 5-79b.1m       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Unteres Sprunggelenk       |
| 5-79b.1n       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsalgelenk               |
| 5-79b.64       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk                        |
| 5-79b.6q       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Metatarsophalangealgelenk                |
| 5-79b.6s       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Humeroradialgelenk                       |
| 5-79b.h0       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk                        |
| 5-79b.hs       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Humeroradialgelenk                           |
| 5-79b.x4       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Humeroulnargelenk                                      |
| 5-800.0m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Unteres Sprunggelenk                           |
| 5-800.0n       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Tarsalgelenk                                   |
| 5-800.0p       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Tarsometatarsalgelenk                          |
| 5-800.27       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.2e       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Iliosakralgelenk      |
| 5-800.2p       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsometatarsalgelenk |
| 5-800.2r       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Zehengelenk           |
| 5-800.31       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Akromioklavikulargelenk                        |
| 5-800.35       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Proximales Radioulnargelenk                    |
| 5-800.37       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.                            |
| 5-800.38       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Radiokarpalgelenk                              |
| 5-800.3e       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Iliosakralgelenk                               |
| 5-800.3f       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Symphyse                                       |
| 5-800.3r       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk                                    |
| 5-800.44       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroulnargelenk                |
| 5-800.48       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Radiokarpalgelenk                |
| 5-800.4m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Unteres Sprunggelenk             |
| 5-800.5m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Unteres Sprunggelenk                |
| 5-800.5n       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Tarsalgelenk                        |
| 5-800.66       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Distales Radioulnargelenk  |
| 5-800.67       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Handgelenk n.n.bez.        |
| 5-800.68       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Radiokarpalgelenk          |
| 5-800.6k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-800.6q       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metatarsophalangealgelenk  |
| 5-800.6r       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Zehengelenk  |
| 5-800.74       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroulnargelenk  |
| 5-800.7g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk   |
| 5-800.80       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-800.9x       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Sonstige  |
| 5-800.a1       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-800.ap       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-800.ar       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Zehengelenk   |
| 5-800.bm       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-800.cg       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Hüftgelenk  |
| 5-800.ch       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk  |
| 5-800.cm       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-800.xr       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Zehengelenk   |
| 5-801.0g       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Hüftgelenk   |
| 5-801.0n       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Tarsalgelenk   |
| 5-801.0r       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Zehengelenk  |
| 5-801.3k       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-801.6        | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, komplett   |
| 5-801.9        | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskustransplantation   |
| 5-801.f        | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entfernung eines künstlichen Meniskus   |
| 5-801.gh       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik): Kniegelenk  |
| 5-801.gk       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk   |
| 5-801.hj       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Proximales Tibiofibulargelenk |
| 5-801.hs       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humeroradialgelenk            |
| 5-801.hx       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Sonstige                      |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-801.nn       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Tarsalgelenk                             |
| 5-803.1        | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne  |
| 5-803.2        | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Vorderes Kreuzband mit alloplastischem Bandersatz   |
| 5-803.8        | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik   |
| 5-804.5        | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella   |
| 5-804.x        | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Sonstige  |
| 5-805.x        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige   |
| 5-806.5        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| 5-807.73       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates         |
| 5-808.5        | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesse: Ellenbogengelenk  |
| 5-808.a8       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesse: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Fünf oder mehr Gelenkfächer   |
| 5-809.27       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-809.29       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-809.2k       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-809.2m       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-809.2q       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Metatarsophalangealgelenk  |
| 5-809.x7       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Sonstige: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-810.24       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk   |
| 5-810.4s       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroradialgelenk   |
| 5-810.5h       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Kniegelenk  |
| 5-810.60       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-810.7k       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.90       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-810.9k       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.xk       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-811.1x       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Sonstige  |
| 5-811.4h       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Kniegelenk   |
| 5-812.04       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroulnargelenk  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-812.05       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Proximales Radioulnargelenk   |
| 5-812.6        | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total   |
| 5-812.fn       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Tarsalgelenk                       |
| 5-812.km       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-812.kn       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Tarsalgelenk  |
| 5-812.kr       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Zehngelenk  |
| 5-813.a        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates  |
| 5-814.5        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht   |
| 5-814.8        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Naht der langen Bizepssehne  |
| 5-814.9        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne  |
| 5-819.1k       | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-819.2x       | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Sonstige  |
| 5-820.21       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert   |
| 5-820.71       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Zementiert  |
| 5-821.22       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez.                                       |
| 5-821.50       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, nicht zementiert                              |
| 5-821.62       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert)                                |
| 5-821.63       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese   |
| 5-821.f0       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, nicht zementiert   |
| 5-821.f1       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, zementiert oder n.n.bez.   |
| 5-821.fx       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: Sonstige   |
| 5-821.j2       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-822.90       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Nicht zementiert  |
| 5-822.91       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert  |
| 5-822.fl       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Implantation eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: Zementiert  |
| 5-822.g0       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert   |
| 5-822.g2       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert)  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-822.h0       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Nicht zementiert  |
| 5-823.1b       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, zementiert                                   |
| 5-823.1e       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, zementiert                      |
| 5-823.26       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert                                 |
| 5-823.4x       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Sonstige  |
| 5-823.51       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In Patellarrückfläche, zementiert  |
| 5-823.6        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer unikondylären Schlittenprothese  |
| 5-823.h0       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: (Teil-)Wechsel ohne Wiederherstellung der Gelenkfunktion |
| 5-823.k3       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine Sonderprothese, nicht zementiert                           |
| 5-823.k4       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert                          |
| 5-823.k6       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Tibiateil  |
| 5-823.k7       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Kopplungselement                                       |
| 5-825.00       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Revision (ohne Wechsel): Schultergelenk   |
| 5-825.7        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Humeruskopfprothese  |
| 5-827.13       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Wechsel einer Sprunggelenkendoprothese: Teilwechsel Gleitkern  |
| 5-828.11       | < 4    | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochentotalersatzes: Humerus  |
| 5-828.5        | < 4    | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Entfernung eines Knochenteilersatzes  |
| 5-829.e        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial   |
| 5-835.a0       | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen   |
| 5-836.31       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente   |
| 5-836.32       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente   |
| 5-836.53       | < 4    | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente  |
| 5-838.b0       | < 4    | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente                                       |
| 5-839.4        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung einer Bandscheibenendoprothese   |
| 5-839.a1       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufichtung: 2 Wirbelkörper   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-83a.x        | < 4    | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Sonstige   |
| 5-83b.22       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente                                       |
| 5-83b.41       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente               |
| 5-840.40       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.60       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.63       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.84       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.c1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.c5       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.n4       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchlerne Refixation: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.s1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.s5       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Daumen  |
| 5-841.04       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                 |
| 5-841.05       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                     |
| 5-841.41       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Retinaculum flexorum   |
| 5-841.45       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                 |
| 5-841.54       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                           |
| 5-842.60       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger                  |
| 5-843.c        | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Exploration  |
| 5-845.04       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger                                       |
| 5-850.29       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Unterschenkel  |
| 5-850.63       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm  |
| 5-850.68       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie                           |
| 5-850.6a       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-850.86       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Bauchregion                                       |
| 5-850.b1       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla  |
| 5-850.c1       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla  |
| 5-850.c3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm   |
| 5-850.d3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm  |
| 5-850.f2       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-850.f9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterschenkel  |
| 5-850.fx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Sonstige   |
| 5-851.29       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Unterschenkel  |
| 5-851.83       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm |
| 5-851.9a       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Fuß         |
| 5-851.b3       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterarm          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-852.02       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberarm und Ellenbogen                                  |
| 5-852.08       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-852.39       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, total: Unterschenkel                                      |
| 5-852.48       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                     |
| 5-852.61       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Schulter und Axilla                       |
| 5-852.65       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken                      |
| 5-852.66       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Bauchregion                               |
| 5-852.9a       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Fuß   |
| 5-852.a9       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-852.c8       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentresektion mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation: Oberschenkel und Knie |
| 5-852.g8       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                          |
| 5-853.02       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.07       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-853.08       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.11       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Schulter und Axilla   |
| 5-853.12       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.19       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterschenkel   |
| 5-853.51       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Schulter und Axilla  |
| 5-854.2c       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Mittelfuß und Zehen   |
| 5-854.39       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Unterschenkel  |
| 5-854.59       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik mit Interponat: Unterschenkel  |
| 5-854.71       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Schulter und Axilla   |
| 5-854.a8       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-855.03       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterarm                                    |
| 5-855.13       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                   |
| 5-855.22       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberarm und Ellenbogen                   |
| 5-855.51       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Schulter und Axilla                            |
| 5-855.53       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterarm                                       |
| 5-855.59       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterschenkel                                  |
| 5-855.81       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, sekundär: Schulter und Axilla                   |
| 5-855.82       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, sekundär: Oberarm und Ellenbogen                |
| 5-855.9a       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese mehrere Sehnen, primär: Fuß                                 |
| 5-856.36       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Doppelung einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-857.08       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faziokutaner Lappen: Oberschenkel und Knie               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-857.0a       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen: Fuß  |
| 5-857.18       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie   |
| 5-857.37       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                             |
| 5-857.79       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel  |
| 5-857.87       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-857.98       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie   |
| 5-857.99       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel   |
| 5-858.07       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-859.05       | < 4    | Anderer Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Brustwand und Rücken   |
| 5-859.15       | < 4    | Anderer Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Brustwand und Rücken   |
| 5-864.2        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Hüftgelenk   |
| 5-865.5        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc  |
| 5-865.6        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal   |
| 5-865.91       | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), mehr als zwei Strahlen                    |
| 5-881.0        | < 4    | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-892.0c       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.16       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 5-892.1g       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß   |
| 5-892.2b       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Bauchregion  |
| 5-892.35       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hals  |
| 5-892.37       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-892.38       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm  |
| 5-892.3a       | < 4    | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken  |
| 5-894.16       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-894.1b       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-894.27       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, lokal: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-895.0x       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige   |
| 5-895.1d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Gesäß |
| 5-895.2g       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-896.04       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.06       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-896.24       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige Teile Kopf |
| 5-896.2x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige            |
| 5-896.xc       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                                     |
| 5-900.06       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla   |
| 5-900.0a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 5-900.0c       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-900.xg       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß   |
| 5-901.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-901.0f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel  |
| 5-901.1f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterschenkel   |
| 5-902.08       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterarm  |
| 5-902.0g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß   |
| 5-902.0x       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige  |
| 5-902.1e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-902.1g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Fuß  |
| 5-902.47       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-902.5e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.ef       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-903.48       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Unterarm  |
| 5-903.6f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-903.6g       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Fuß  |
| 5-903.7a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-903.8d       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-903.xd       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß  |
| 5-905.xd       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Sonstige: Gesäß  |
| 5-907.1f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Unterschenkel  |
| 5-907.2b       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Bauchregion  |
| 5-907.4g       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Fuß   |
| 5-907.5g       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovasculärer Anastomosierung: Fuß   |
| 5-911.1f       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-915.04       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-915.44       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-915.49       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Hand   |
| 5-915.4a       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-915.4f       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-916.7e       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.7f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.7g       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß   |
| 5-921.09       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand                   |
| 5-921.2e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie |
| 5-921.2g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß                   |
| 5-921.7g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Fuß                       |
| 5-931.1        | < 4    | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: (Teil-)resorbierbares Material  |
| 5-932.30       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.33       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>   |
| 5-932.61       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                |
| 5-982.x        | < 4    | Versorgung bei Polytrauma: Sonstige  |
| 5-988.x        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Sonstige   |
| 6-002.10       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE  |
| 6-002.b3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 100 mg bis unter 125 mg   |
| 6-002.q3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg   |
| 6-003.t2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, subkutan: 500 mg bis unter 625 mg  |
| 6-006.00       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 150 mg bis unter 300 mg  |
| 6-006.02       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 450 mg bis unter 600 mg  |
| 6-008.f        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Idarucizumab, parenteral  |
| 8-123.1        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung   |
| 8-125.1        | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch  |
| 8-138.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-139.01       | < 4    | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Unter Durchleuchtung   |
| 8-151.4        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion   |
| 8-151.x        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Sonstige   |
| 8-158.k        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Oberes Sprunggelenk  |
| 8-158.r        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Zehengelenk  |
| 8-159.0        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion an Schleimbeuteln  |
| 8-171.0        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang   |
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-190.43       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Mehr als 21 Tage                   |
| 8-191.00       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-191.40       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband  |
| 8-192.04       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-192.0a       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 8-192.1f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel   |
| 8-192.2e       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 8-200.1        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerus proximal   |
| 8-200.5        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft  |
| 8-200.8        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft   |
| 8-200.9        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal  |
| 8-200.d        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Becken   |
| 8-200.m        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibiaschaft  |
| 8-200.n        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal   |
| 8-200.v        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metatarsale  |
| 8-201.6        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk   |
| 8-201.h        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk  |
| 8-201.t        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroradialgelenk  |
| 8-310.1        | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: Thorax-Arm-Abduktionsgips   |
| 8-310.3        | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: Becken-Bein-Gips  |
| 8-310.y        | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: N.n.bez.  |
| 8-390.5        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe  |
| 8-401.2        | < 4    | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Femur   |
| 8-500          | < 4    | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-522.60       | < 4    | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-550.2        | < 4    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten   |
| 8-561.2        | < 4    | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie  |
| 8-640.0        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 8-640.1        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 8-700.1        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus   |
| 8-772          | < 4    | Operative Reanimation   |
| 8-800.c4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE  |
| 8-800.c5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE  |
| 8-800.d0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| 8-810.65       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 50 kIE bis unter 100 kIE  |
| 8-810.66       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 100 kIE bis unter 200 kIE   |
| 8-810.99       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten                                   |
| 8-810.ea       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten  |
| 8-810.ec       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten   |
| 8-812.55       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE                                      |
| 8-812.56       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE                                      |
| 8-812.57       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 7.500 IE bis unter 8.500 IE                                      |
| 8-812.5a       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE                                    |
| 8-812.70       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-902          | < 4    | Balancierte Anästhesie  |
| 8-917.03       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule  |
| 8-917.0x       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige   |
| 8-925.0x       | < 4    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige  |
| 8-971.0        | < 4    | Multimodale dermatologische Komplexbehandlung: Ganzkörper-Dermatotherapie (mindestens 2 x tägl.)  |
| 8-988.1        | < 4    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 8-989.4        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage   |
| 9-201.e        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 362 oder mehr Aufwandspunkte  |

**B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

| Nr.  | Art der Ambulanz  | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--------------------------|--|-------------------------|
| AM06 | Bestimmung zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Gerinnungsstörungen (z. B. Hämophilie) (LK04)</li> <li>◦ Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Fehlbildungen, angeborenen Skelettsystemfehlbildungen (LK05)</li> <li>◦ 3. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Knochen- und Weichteiltumoren (LK15_3)</li> <li>◦ 4. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Hauttumoren (LK15_4)</li> <li>◦ 6. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Kopf- oder Halstumoren (LK15_6)</li> <li>◦ 8. 8. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren (mit Ablauf 9. August 2019 unwirksam gemäß § 116b Absatz 8 Satz 2 SGB V) (LK15_8)</li> <li>◦ Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Querschnittslähmung bei Komplikationen, die eine interdisziplinäre Versorgung erforderlich machen (LK24)</li> <li>◦ onkologische Erkrankungen -</li> </ul> |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                  | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--------------------------|--|-------------------------|
|      |   |                          | Tumorgruppe 2:<br>gynäkologische Tumoren (LK33)<br>◦ onkologische Erkrankungen –<br>Tumorgruppe 4:<br>Hauttumoren (LK39) |                         |
| AM07 | Privatambulanz                                    | Privatambulanz           |  |                         |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)                             | Notfallambulanz          |  |                         |
| AM09 | D-Arzt-/<br>Berufsgenossenschaftliche<br>Ambulanz | BG-Ambulanz              |  |                         |

### B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-787.k6   | 26     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-787.1n   | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-787.3r   | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-787.g8   | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft  |
| 5-787.36   | 15     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal  |
| 5-787.g5   | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft   |
| 5-855.1a   | 11     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß   |
| 5-787.k0   | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-787.30   | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula  |
| 5-787.g0   | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula   |
| 5-787.3v   | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale  |
| 5-787.kr   | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal  |
| 5-787.13   | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal   |
| 5-787.1u   | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale  |
| 5-787.1v   | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale  |
| 5-787.1r   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-056.40   | 4      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-787.37   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal  |
| 5-787.kv   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale  |
| 5-056.3    | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-787.1k   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-787.1t   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus  |
| 5-787.2j   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella   |
| 5-787.kn   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal   |
| 5-859.12   | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-787.0j   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella   |
| 5-787.0n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal  |
| 5-787.1m   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft  |
| 5-787.1w   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß  |
| 5-787.20   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Klavikula   |
| 5-787.27   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal   |
| 5-787.g9   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna distal   |
| 5-788.0a   | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I  |
| 5-800.9r   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Zehengelenk   |
| 5-810.0h   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk   |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-811.20   | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero Glenoidalgelenk   |
| 5-812.5    | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-041.9    | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Fuß   |
| 5-782.1u   | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale                                      |
| 5-787.00   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula  |
| 5-787.03   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal   |
| 5-787.05   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft  |
| 5-787.0k   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia proximal   |
| 5-787.0s   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Talus  |
| 5-787.16   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal   |
| 5-787.1a   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale   |
| 5-787.1h   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal  |
| 5-787.1s   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus   |
| 5-787.2k   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal   |
| 5-787.2v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale  |
| 5-787.33   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal  |
| 5-787.35   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft   |
| 5-787.3k   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal  |
| 5-787.3n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal  |
| 5-787.3t   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Kalkaneus   |
| 5-787.95   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft   |
| 5-787.96   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal   |
| 5-787.9h   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal  |
| 5-787.9m   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-787.9s   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Talus   |
| 5-787.g1   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus proximal   |
| 5-787.g4   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius proximal  |
| 5-787.g6   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal  |
| 5-787.g7   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna proximal  |
| 5-787.gv   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale  |
| 5-787.ku   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tarsale   |
| 5-788.06   | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                           |
| 5-790.16   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal             |
| 5-790.1b   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale               |
| 5-790.1w   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß             |
| 5-800.9m   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-801.0q   | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-811.0h   | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 5-812.eh   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                                  |
| 5-850.3a   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Fuß   |
| 5-850.6a   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-852.2a   | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, partiell: Fuß   |
| 5-855.12   | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                                     |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-859.2a   | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß |

### B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden  
stationäre BG-Zulassung

 Ja

 Ja

## B-[1].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 87,19    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 87,19    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 87,19    |
| Fälle je VK/Person                              | 95,97430 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 53,9      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 53,9      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 0,00      |
| Stationäre Versorgung  | 53,9      |
| Fälle je VK/Person   | 155,25046 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung      |
|------|---|------------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |                              |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |                              |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      | volle Weiterbildungsbefugnis |
| AQ11 | Plastische und Ästhetische Chirurgie                                |                              |
| AQ23 | Innere Medizin  |                              |
| AQ41 | Neurochirurgie  |                              |
| AQ49 | Physikalische und Rehabilitative Medizin                            |                              |
| AQ54 | Radiologie  |                              |
| AQ63 | Allgemeinmedizin  |                              |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung      |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                                      |                              |
| ZF09 | Geriatric   |                              |
| ZF12 | Handchirurgie   |                              |
| ZF15 | Intensivmedizin   |                              |
| ZF28 | Notfallmedizin  | volle Weiterbildungsbefugnis |
| ZF33 | Plastische Operationen  |                              |
| ZF37 | Rehabilitationswesen  |                              |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden –                                  |                              |
| ZF41 | Spezielle Orthopädische Chirurgie                                   | volle Weiterbildungsbefugnis |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie   | volle Weiterbildungsbefugnis |
| ZF44 | Sportmedizin  |                              |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 173,05   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 173,05   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 173,05   |
| Fälle je VK/Person                              | 48,35596 |

#### **Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### **Altenpfleger und Altenpflegerinnen**

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 7,3        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,3        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 7,3        |
| Fälle je VK/Person                              | 1146,30136 |

#### **Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### **Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,26       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,26       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,26       |
| Fälle je VK/Person                              | 6641,26984 |

#### **Pflegehelfer und Pflegehelferinnen**

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |

|   |         |
|---|---------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### Entbindungspfleger und Hebammen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

|   |         |
|---|---------|
| Beleghebammen und Belegentbindungspfleger | 0       |
| Fälle je VK/Person                        | 0,00000 |

#### Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 36,71     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 36,71     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 36,71     |
| Fälle je VK/Person                              | 227,94878 |

#### Medizinische Fachangestellte

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 18,4      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 18,4      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 18,4      |
| Fälle je VK/Person                              | 454,78260 |

|  |       |
|--|-------|
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |
|--|-------|

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung  |
|------|---|--|
| PQ01 | Bachelor  | z. B. Pflegemanagement, Pflegepädagogik  |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                    | Zweijährige Fachweiterbildung für Gesundheits- und Krankenpflegekräfte zur Versorgung und Überwachung von Patienten auf intensivmedizinischen Stationen/Aufwachräumen (Bedienung der Geräte, Überwachung der Vitalfunktionen, Assistenz bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Narkosen) |

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| PQ01 | Bachelor  | z. B. Pflegemanagement, Pflegepädagogik   |
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs                          | Ein- bis zweijährige Weiterbildung in der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zur Koordination und Organisation von pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen und Arbeitsabläufen einer Pflegestation/Funktionseinheit (Betriebsführung, Personalmanagement, Pflegevisiten, Qualitätssicherung ) |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst  | Zweijährige berufsbegleitende Fachweiterbildung für Gesundheits- und Krankenpflegekräfte zur Versorgung von Patienten vor, während und nach operativen Eingriffen (sachkundige Benutzung von Instrumenten und Materialien, Einhaltung von Hygienemaßnahmen)   |
| PQ12 | Notfallpflege   | Zweijährige berufsbegleitende Fachweiterbildung für Pflegekräfte zur Versorgung von Patienten in der Notaufnahme (akute medizinische Notfälle)  |
| PQ13 | Hygienefachkraft  |   |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  | Weiterbildung für Gesundheits- und Krankenpflegekräfte in den Bereichen Hygiene und Infektionsschutz (Hygienemanagement und Unterstützung von Hygienefachkräften zur Einhaltung von Hygienestandards)   |
| PQ17 | Pflege in der Rehabilitation                                      |   |
| PQ20 | Praxisanleitung   | Sechsmonatige berufsbegleitende Weiterbildung in der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zum Ausbilder in Gesundheitsfachberufen (fachliche Anleitung, Förderung und Beurteilung von Auszubildenden)   |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung   |
| ZP01 | Basale Stimulation  |   |
| ZP06 | Ernährungsmanagement  |   |
| ZP07 | Geriatric   |   |
| ZP08 | Kinästhetik   |   |
| ZP09 | Kontinenzmanagement   |   |
| ZP13 | Qualitätsmanagement   |   |
| ZP14 | Schmerzmanagement   | Algesiologische Fachassistenz   |
| ZP15 | Stomamanagement   | 1 Mitarbeiterin   |
| ZP16 | Wundmanagement  | ca. 30 Mitarbeiter/innen  |
| ZP18 | Dekubitusmanagement   |   |
| ZP19 | Sturzmanagement   |   |
| ZP20 | Palliative Care   |   |
| ZP24 | Deeskalationstraining   | Dieses Training findet durch einen Deeskalationstrainer statt.  |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom Psychologen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 3,84 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,84 |

|   |            |
|---|------------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 3,84       |
| Fälle je VK/Person                              | 2179,16666 |

### Klinische Neuropsychologen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

### Psychologische Psychotherapeuten

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,93       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,93       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,93       |
| Fälle je VK/Person                              | 8997,84946 |

### Kinder Jugendpsychotherapeuten

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

### Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit

|   |             |
|---|-------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,09        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,09        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00        |
| Stationäre Versorgung                           | 0,09        |
| Fälle je VK/Person                              | 92977,77777 |

### Ergotherapeuten

|   |       |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 23,66 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 23,66 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 23,66 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Fälle je VK/Person | 353,67709 |
|--------------------|-----------|

**Physiotherapeuten**

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 41,27     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 41,27     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 41,27     |
| Fälle je VK/Person                              | 202,76229 |

**Sozialpädagogen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

### B-[2].1 Klinik für Hand-, Plastische- und Rekonstruktive Chirurgie - Schwerbrandverlezztenzentrum

|   |   |
|---|---|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Klinik für Hand-, Plastische- und Rekonstruktive Chirurgie - Schwerbrandverlezztenzentrum |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 1900  |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung  |

#### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Prof. Dr. med. Ulrich Kneser  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Direktor der Klinik   |
| Telefon                       | 0621 / 6810 - 2327  |
| Fax                           | 0621 / 6810 - 2311  |
| E-Mail                        | ulrich.kneser@bgu-ludwigshafen.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Ludwig-Guttman-Straße 13  |
| PLZ / Ort                     | 67071 Ludwigshafen am Rhein   |
| URL                           | <a href="https://www.bgu-ludwigshafen.de/">https://www.bgu-ludwigshafen.de/</a> |

### B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarungen getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                    |

**B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung                                   |
|------|---|---|
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |   |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |   |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik   |   |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren  |   |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie  |   |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |   |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |   |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   |   |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |   |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |   |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |   |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |   |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |   |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |   |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |   |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |   |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |   |
| VC49 | Chirurgie der Bewegungsstörungen  |   |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven   |   |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzkrankungen   |   |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe  |   |
| VC58 | Spezialsprechstunde   |   |
| VC63 | Amputationschirurgie  |   |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie  |   |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin  |   |
| VC68 | Mammachirurgie  |   |
| VC69 | Verbrennungschirurgie   |   |
| VC71 | Notfallmedizin  |   |
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren   | z. B. Photodynamische Tumorthherapie                      |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                                    |   |
| VD05 | Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen   |   |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde  | z. B. Schweiß- und Talgdrüsenkrankungen                   |
| VD10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut                              | z. B. auch Kollagenosen, altersbedingte Hautveränderungen |
| VD12 | Dermatochirurgie  | z. B. auch ästhetische Dermatochirurgie                   |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie   |   |
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres   |   |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege   |   |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege  |   |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie  |   |
| VH21 | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich   |   |
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren   |   |
| VH23 | Spezialsprechstunde   |   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VH26 | Laserchirurgie   |                         |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten |                         |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                    |                         |
| VI42 | Transfusionsmedizin  |                         |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien  |                         |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln                                    |                         |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                  |                         |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                  |                         |
| VO17 | Rheumachirurgie  |                         |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen  |                         |
| VR02 | Native Sonographie   |                         |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie   |                         |
| VR04 | Duplexsonographie  |                         |

### B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 4385 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

### B-[2].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| L03.01           | 168      | Phlegmone an Fingern   |
| L03.10           | 164      | Phlegmone an der oberen Extremität   |
| S64.4            | 153      | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger  |
| L90.5            | 136      | Narben und Fibrosen der Haut   |
| S62.63           | 133      | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx   |
| R29.8            | 123      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen                |
| S66.3            | 110      | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                            |
| S61.0            | 101      | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels   |
| S68.1            | 97       | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)  |
| T23.21           | 89       | Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand  |
| T24.21           | 73       | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| S61.80           | 66       | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand   |
| S63.3            | 58       | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel  |
| M84.14           | 56       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| S62.62           | 55       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx  |
| S66.1            | 55       | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                             |
| M20.0            | 53       | Deformität eines oder mehrerer Finger  |
| M72.0            | 53       | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]  |
| M65.14           | 47       | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]               |
| S62.61           | 46       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx   |
| S66.2            | 45       | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                 |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T22.81           | 45       | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen   |
| L98.7            | 43       | Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut   |
| C50.9            | 42       | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet   |
| T20.20           | 42       | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses  |
| M79.86           | 41       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| T23.20           | 41       | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand  |
| M84.04           | 39       | Frakturheilung in Fehlstellung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| S64.3            | 39       | Verletzung der Nn. digitales des Daumens   |
| S68.0            | 38       | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)  |
| D36.1            | 37       | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem  |
| S61.1            | 35       | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels  |
| T24.3            | 35       | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| G56.0            | 33       | Karpaltunnel-Syndrom   |
| S62.52           | 31       | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx   |
| S65.5            | 31       | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger   |
| T25.21           | 30       | Verbrennung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes  |
| L08.8            | 27       | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut   |
| M18.1            | 26       | Sonstige primäre Rhizarthrose  |
| T24.20           | 26       | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| T25.3            | 23       | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes  |
| S63.12           | 22       | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk)  |
| T23.3            | 22       | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand  |
| S66.0            | 21       | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| M79.87           | 20       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| G56.2            | 19       | Läsion des N. ulnaris  |
| L91.0            | 19       | Hypertrophe Narbe  |
| N62              | 19       | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]  |
| S62.0            | 19       | Fraktur des Os scaphoideum der Hand  |
| S68.2            | 19       | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell)   |
| T20.21           | 19       | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses  |
| M79.88           | 18       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                              |
| T22.21           | 18       | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen   |
| D48.1            | 17       | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe  |
| M25.53           | 17       | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| S51.80           | 17       | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes  |
| S54.0            | 17       | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes   |
| S62.32           | 17       | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft   |
| R26.8            | 16       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität  |
| M19.14           | 15       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                  |
| M66.24           | 15       | Spontanruptur von Strecksehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| Z40.00           | 15       | Prophylaktische Operation wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen: Prophylaktische Operation an der Brustdrüse [Mamma]        |
| C50.1            | 14       | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| M66.34           | 14       | Spontanruptur von Beugesehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        |
| S62.31           | 14       | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis  |
| T22.82           | 14       | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion              |
| T81.3            | 14       | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C49.2            | 13       | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                    |
| M00.94           | 13       | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]            |
| T21.84           | 13       | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]   |
| C50.8            | 12       | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| S64.1            | 12       | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| D16.1            | 11       | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität                                |
| M86.46           | 11       | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S52.50           | 11       | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet   |
| S54.1            | 11       | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes  |
| S60.2            | 11       | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand   |
| T85.82           | 11       | Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat  |
| M79.64           | 10       | Schmerzen in den Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        |
| R02.03           | 10       | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger   |
| S62.34           | 10       | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf   |
| D17.2            | 9        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten   |
| E65              | 9        | Lokalisierte Adipositas  |
| E88.21           | 9        | Lipödem, Stadium II  |
| L98.4            | 9        | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M79.54           | 9        | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]          |
| S54.2            | 9        | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes  |
| S56.2            | 9        | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes   |
| S58.1            | 9        | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk   |
| S62.51           | 9        | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx   |
| S63.4            | 9        | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk                                 |
| S65.4            | 9        | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens  |
| S68.3            | 9        | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand |
| T22.31           | 9        | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen                   |
| T25.20           | 9        | Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes  |
| G56.3            | 8        | Läsion des N. radialis   |
| L02.4            | 8        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| L98.8            | 8        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut  |
| S63.04           | 8        | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk)   |
| T21.22           | 8        | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze  |
| T21.34           | 8        | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]   |
| T75.4            | 8        | Schäden durch elektrischen Strom   |
| T84.13           | 8        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Hand                             |
| C49.1            | 7        | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter                  |
| D17.1            | 7        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| D48.0            | 7        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Knochen und Gelenknorpel  |
| G56.8            | 7        | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität  |
| I89.01           | 7        | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II  |
| I89.02           | 7        | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III   |
| M18.0            | 7        | Primäre Rhizarthrose, beidseitig   |
| M21.24           | 7        | Flexionsdeformität: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M24.54           | 7        | Gelenkkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M25.54           | 7        | Gelenkschmerz: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M66.54           | 7        | Spontanruptur von nicht näher bezeichneten Sehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              |
| M84.24           | 7        | Verzögerte Frakturheilung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| R02.06           | 7        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie  |
| S52.51           | 7        | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur  |
| S55.1            | 7        | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes  |
| S62.30           | 7        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S63.02           | 7        | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk)   |
| S64.0            | 7        | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S66.4            | 7        | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S81.80           | 7        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels  |
| T21.81           | 7        | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]  |
| T21.83           | 7        | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Bauchdecke  |
| T22.22           | 7        | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion  |
| T22.32           | 7        | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion                                      |
| T79.60           | 7        | Traumatische Muskelschämie der oberen Extremität   |
| T81.4            | 7        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C44.5            | 6        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes  |
| C44.7            | 6        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| C49.3            | 6        | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax  |
| C50.4            | 6        | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse   |
| D48.7            | 6        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen   |
| E11.74           | 6        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                                    |
| E88.22           | 6        | Lipödem, Stadium III   |
| G51.0            | 6        | Fazialisparese   |
| L03.11           | 6        | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| M25.64           | 6        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                  |
| M67.14           | 6        | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M79.85           | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N61              | 6        | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]  |
| S55.0            | 6        | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes   |
| S56.4            | 6        | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T21.82           | 6        | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze  |
| T81.8            | 6        | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| T84.6            | 6        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                          |
| A46              | 5        | Erysipel [Wundrose]  |
| D48.5            | 5        | Neubildung unsicheren oder unbekanntens Verhaltens: Haut   |
| L88              | 5        | Pyoderma gangraenosum  |
| M10.04           | 5        | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                  |
| M67.44           | 5        | Ganglion: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M86.47           | 5        | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M93.1            | 5        | Kienböck-Krankheit bei Erwachsenen   |
| N49.80           | 5        | Fournier-Gangrän beim Mann   |
| R02.07           | 5        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                                |
| S45.1            | 5        | Verletzung der A. brachialis   |
| S46.2            | 5        | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii   |
| S56.1            | 5        | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes                          |
| S62.12           | 5        | Fraktur: Os triquetrum   |
| S68.4            | 5        | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes  |
| S92.0            | 5        | Fraktur des Kalkaneus  |
| S92.3            | 5        | Fraktur der Mittelfußknochen   |
| T20.3            | 5        | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses  |
| C44.4            | 4        | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |
| C44.6            | 4        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter   |
| C51.8            | 4        | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| D17.0            | 4        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                     |
| G54.0            | 4        | Läsionen des Plexus brachialis   |
| G56.1            | 4        | Sonstige Läsionen des N. medianus  |
| L60.8            | 4        | Sonstige Krankheiten der Nägel   |
| L98.6            | 4        | Sonstige infiltrative Krankheiten der Haut und der Unterhaut   |
| M12.24           | 4        | Villonoduläre Synovitis (pigmentiert): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                |
| M18.3            | 4        | Sonstige posttraumatische Rhizarthrose   |
| M65.13           | 4        | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M66.44           | 4        | Spontanruptur sonstiger Sehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                       |
| M67.34           | 4        | Transitorische Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                             |
| M67.43           | 4        | Ganglion: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M85.44           | 4        | Solitäre Knochenzyste: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                |
| M86.14           | 4        | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                         |
| M89.04           | 4        | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
| S52.30           | 4        | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S52.6            | 4        | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert  |
| S52.8            | 4        | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S62.21           | 4        | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis   |
| S64.2            | 4        | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S66.8            | 4        | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S67.8            | 4        | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand   |
| S82.28           | 4        | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige  |
| S82.31           | 4        | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| S82.81           | 4        | Bimalleolarfraktur   |
| T25.7            | 4        | Verätzung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes  |
| T81.0            | 4        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T87.3            | 4        | Neurom des Amputationsstumpfes   |
| T89.02           | 4        | Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion  |
| C44.3            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes   |
| D05.1            | < 4      | Carcinoma in situ der Milchgänge   |
| D21.1            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter                     |
| D21.2            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                       |
| L97              | < 4      | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M15.1            | < 4      | Heberden-Knoten (mit Arthropathie)   |
| M15.2            | < 4      | Bouchard-Knoten (mit Arthropathie)   |
| M19.04           | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                 |
| M19.13           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M21.22           | < 4      | Flexionsdeformität: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M21.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M62.08           | < 4      | Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M65.3            | < 4      | Schnellender Finger  |
| M65.83           | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M72.68           | < 4      | Nekrotisierende Faszitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M79.53           | < 4      | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M79.63           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M79.96           | < 4      | Krankheit des Weichteilgewebes, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M84.03           | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.13           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M87.24           | < 4      | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        |
| M95.0            | < 4      | Erworbene Deformität der Nase  |
| M96.0            | < 4      | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese  |
| N64.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma   |
| Q68.1            | < 4      | Angeborene Deformität der Hand   |
| R02.02           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm und Handgelenk   |
| R02.04           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf   |
| R20.1            | < 4      | Hypästhesie der Haut   |
| S01.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes  |
| S52.4            | < 4      | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert   |
| S52.59           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S54.3            | < 4      | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterarmes  |
| S60.84           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)    |
| S62.60           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S62.8            | < 4      | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand                            |
| S63.50           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S65.1            | < 4      | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S65.2            | < 4      | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis   |
| S66.5            | < 4      | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand               |
| S82.21           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)  |
| S82.5            | < 4      | Fraktur des Innenknöchels   |
| T21.23           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke   |
| T21.24           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T22.51           | < 4      | Verätzung 1. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen      |
| T22.61           | < 4      | Verätzung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen        |
| T22.71           | < 4      | Verätzung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen      |
| T23.61           | < 4      | Verätzung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand   |
| T24.60           | < 4      | Verätzung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                 |
| T24.61           | < 4      | Verätzung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                 |
| T25.61           | < 4      | Verätzung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes   |
| T33.8            | < 4      | Oberflächliche Erfrierung der Knöchelregion und des Fußes   |
| T59.8            | < 4      | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch             |
| T84.12           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm         |
| T85.78           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate           |
| T86.51           | < 4      | Nekrose eines Hauttransplantates  |
| C49.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens                                      |
| D23.4            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses  |
| D36.7            | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen   |
| E11.75           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E88.29           | < 4      | Sonstige Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert  |
| G58.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien   |
| G83.2            | < 4      | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität   |
| G90.50           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I  |
| G90.60           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ II   |
| G90.70           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ         |
| I70.24           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                                      |
| I70.25           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän   |
| L60.3            | < 4      | Nageldystrophie   |
| L73.2            | < 4      | Hidradenitis suppurativa  |
| L89.34           | < 4      | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein  |
| L89.35           | < 4      | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein   |
| L90.8            | < 4      | Sonstige atrophische Hautkrankheiten  |
| L92.3            | < 4      | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut  |
| L94.0            | < 4      | Sclerodermia circumscripta [Morphaea]   |
| L98.0            | < 4      | Granuloma pediculatum [Granuloma pyogenicum]  |
| M19.23           | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M21.33           | < 4      | Fallhand oder Hängefuß (erworben): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M21.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                             |
| M24.24           | < 4      | Krankheiten der Bänder: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                      |
| M24.53           | < 4      | Gelenkkontraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M24.64           | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                     |
| M25.63           | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M25.74           | < 4      | Osteophyt: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M60.05           | < 4      | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                      |
| M66.23           | < 4      | Spontanruptur von Strecksehnen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M79.82           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                    |
| M79.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                    |
| M79.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M84.16           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                       |
| M86.04           | < 4      | Akute hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              |
| M86.45           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]      |
| M86.94           | < 4      | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                       |
| Q27.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems   |
| R02.00           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Kopf und Hals  |
| R20.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut  |
| S08.1            | < 4      | Traumatische Amputation des Ohres   |
| S51.9            | < 4      | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S52.11           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf   |
| S53.3            | < 4      | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare   |
| S56.5            | < 4      | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes   |
| S57.9            | < 4      | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S60.0            | < 4      | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels  |
| S60.88           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Sonstige  |
| S61.9            | < 4      | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S62.17           | < 4      | Fraktur: Os hamatum   |
| S62.24           | < 4      | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf   |
| S62.33           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum  |
| S63.11           | < 4      | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk)   |
| S63.60           | < 4      | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S63.7            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Hand  |
| S65.8            | < 4      | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S82.88           | < 4      | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels  |
| S86.3            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels  |
| S91.3            | < 4      | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes  |
| T20.5            | < 4      | Verätzung 1. Grades des Kopfes und des Halses   |
| T20.60           | < 4      | Verätzung Grad 2a des Kopfes und des Halses   |
| T21.32           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| T22.91           | < 4      | Verätzung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen               |
| T23.60           | < 4      | Verätzung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand  |
| T23.7            | < 4      | Verätzung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand  |
| T25.60           | < 4      | Verätzung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes  |
| T33.4            | < 4      | Oberflächliche Erfrierung des Armes  |
| T33.5            | < 4      | Oberflächliche Erfrierung des Handgelenkes und der Hand  |
| T57.8            | < 4      | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete anorganische Substanzen   |
| T58              | < 4      | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid   |
| T81.7            | < 4      | Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T87.4            | < 4      | Infektion des Amputationsstumpfes  |
| Z04.2            | < 4      | Untersuchung und Beobachtung nach Arbeitsunfall  |
| C00.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe  |
| C32.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C44.0            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut  |
| C44.2            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| C50.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse   |
| C50.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse  |
| C79.2            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C85.7            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms  |
| D04.4            | < 4      | Carcinoma in situ: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |
| D18.01           | < 4      | Hämangiom: Haut und Unterhaut  |
| D18.08           | < 4      | Hämangiom: Sonstige Lokalisationen   |
| D21.4            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens                                 |
| D22.6            | < 4      | Melanozytennävus der oberen Extremität, einschließlich Schulter  |
| D44.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien                         |
| D48.6            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Brustdrüse [Mamma]  |
| G57.2            | < 4      | Läsion des N. femoralis  |
| G57.3            | < 4      | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis  |
| G90.79           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| H02.1            | < 4      | Ektropium des Augenlides   |
| H02.2            | < 4      | Lagophthalmus  |
| I83.2            | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung   |
| I87.21           | < 4      | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration  |
| I89.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten                               |
| I97.85           | < 4      | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium II                                  |
| K22.2            | < 4      | Ösophagusverschluss  |
| K42.9            | < 4      | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K56.0            | < 4      | Paralytischer Ileus  |
| L02.0            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| L02.1            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals  |
| L03.2            | < 4      | Phlegmone im Gesicht   |
| L03.3            | < 4      | Phlegmone am Rumpf   |
| L03.8            | < 4      | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen  |
| L05.0            | < 4      | Pilonidalzyste mit Abszess   |
| L27.0            | < 4      | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel   |
| L40.5            | < 4      | Psoriasis-Arthropathie   |
| L51.20           | < 4      | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von weniger als 30 % der Körperoberfläche                      |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| L51.21           | < 4      | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von 30 % der Körperoberfläche und mehr   |
| L55.0            | < 4      | Dermatitis solaris acuta 1. Grades   |
| L58.1            | < 4      | Chronische Radiodermatitis   |
| L59.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung   |
| L63.8            | < 4      | Sonstige Alopecia areata   |
| L72.0            | < 4      | Epidermalzyste   |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste  |
| L89.29           | < 4      | Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen   |
| L92.0            | < 4      | Granuloma anulare  |
| L92.8            | < 4      | Sonstige granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut  |
| L94.2            | < 4      | Calcinosis cutis   |
| M00.03           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M00.04           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M00.06           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M00.07           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                          |
| M00.93           | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M13.12           | < 4      | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M13.14           | < 4      | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M18.9            | < 4      | Rhizarthrose, nicht näher bezeichnet   |
| M19.03           | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M19.24           | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M19.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M20.5            | < 4      | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)   |
| M21.23           | < 4      | Flexionsdeformität: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M24.34           | < 4      | Pathologische Luxation und Subluxation eines Gelenkes, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]     |
| M25.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M47.82           | < 4      | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich   |
| M60.25           | < 4      | Fremdkörpergranulom im Weichteilgewebe, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M62.22           | < 4      | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M62.24           | < 4      | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M62.25           | < 4      | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                             |
| M62.26           | < 4      | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M62.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M65.03           | < 4      | Sehnenscheidenabszess: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M65.07           | < 4      | Sehnenscheidenabszess: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M65.4            | < 4      | Tendovaginitis stenosans [de Quervain]  |
| M65.84           | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M66.53           | < 4      | Spontanruptur von nicht näher bezeichneten Sehnen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M67.13           | < 4      | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M67.42           | < 4      | Ganglion: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |
| M70.0            | < 4      | Chronische Tenosynovitis crepitans der Hand und des Handgelenkes  |
| M71.44           | < 4      | Bursitis calcarea: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M72.63           | < 4      | Nekrotisierende Fasziiitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M72.65           | < 4      | Nekrotisierende Fasziiitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                   |
| M72.66           | < 4      | Nekrotisierende Fasziiitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M79.58           | < 4      | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M79.65           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                |
| M79.81           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M79.98           | < 4      | Krankheit des Weichteilgewebes, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                      |
| M84.17           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]              |
| M84.23           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M84.44           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                          |
| M84.47           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]         |
| M85.03           | < 4      | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M85.2            | < 4      | Hyperostose des Schädels  |
| M85.64           | < 4      | Sonstige Knochenzyste: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M85.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]        |
| M86.17           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                   |
| M86.66           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M86.84           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| M87.04           | < 4      | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M87.25           | < 4      | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                  |
| M89.03           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M89.54           | < 4      | Osteolyse: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M95.2            | < 4      | Sonstige erworbene Deformität des Kopfes  |
| Q27.3            | < 4      | Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße   |
| Q27.4            | < 4      | Angeborene Phlebektasie   |
| Q69.1            | < 4      | Akzessorische(r) Daumen   |
| Q70.1            | < 4      | Schwimmhautbildung an den Fingern   |
| Q79.6            | < 4      | Ehlers-Danlos-Syndrom   |
| Q83.88           | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Mamma   |
| Q85.0            | < 4      | Neurofibromatose (nicht bösartig)   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| R02.01           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion, Oberarm und Ellenbogen |
| R02.05           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel          |
| R50.80           | < 4      | Fieber unbekannter Ursache  |
| S00.05           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung  |
| S01.0            | < 4      | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut   |
| S01.1            | < 4      | Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion  |
| S01.22           | < 4      | Offene Wunde: Nasenlöcher   |
| S01.31           | < 4      | Offene Wunde: Ohrmuschel  |
| S01.51           | < 4      | Offene Wunde: Lippe   |
| S04.5            | < 4      | Verletzung des N. facialis  |
| S12.24           | < 4      | Fraktur des 6. Halswirbels  |
| S20.85           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Prellung             |
| S21.0            | < 4      | Offene Wunde der Mamma [Brustdrüse]   |
| S21.2            | < 4      | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand  |
| S31.0            | < 4      | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| S43.1            | < 4      | Luxation des Akromioklavikargelenkes  |
| S44.3            | < 4      | Verletzung des N. axillaris   |
| S46.3            | < 4      | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii   |
| S50.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde  |
| S51.0            | < 4      | Offene Wunde des Ellenbogens  |
| S52.20           | < 4      | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S52.21           | < 4      | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes                                       |
| S52.9            | < 4      | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S53.10           | < 4      | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet  |
| S54.8            | < 4      | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterarmes  |
| S56.0            | < 4      | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes                              |
| S58.9            | < 4      | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet  |
| S60.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde                         |
| S62.14           | < 4      | Fraktur: Os trapezium   |
| S62.15           | < 4      | Fraktur: Os trapezoideum  |
| S62.4            | < 4      | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen  |
| S62.50           | < 4      | Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S63.01           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk)   |
| S63.03           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Mediokarpal (-Gelenk)  |
| S63.08           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Sonstige   |
| S63.51           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpal (-Gelenk)   |
| S63.58           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Sonstige Teile   |
| S63.62           | < 4      | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Interphalangeal (-Gelenk)                          |
| S64.7            | < 4      | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S64.8            | < 4      | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                       |
| S65.0            | < 4      | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S69.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                   |
| S72.01           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär  |
| S72.3            | < 4      | Fraktur des Femurschaftes   |
| S72.43           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär   |
| S80.1            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                                |
| S81.0            | < 4      | Offene Wunde des Knies  |
| S82.11           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                             |
| S84.2            | < 4      | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterschenkels  |
| S86.2            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                |
| S92.4            | < 4      | Fraktur der Großzehe  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S93.48           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile  |
| S97.8            | < 4      | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes   |
| T20.7            | < 4      | Verätzung 3. Grades des Kopfes und des Halses   |
| T21.10           | < 4      | Verbrennung 1. Grades des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet  |
| T21.13           | < 4      | Verbrennung 1. Grades des Rumpfes: Bauchdecke   |
| T21.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]   |
| T21.31           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]   |
| T21.64           | < 4      | Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T21.99           | < 4      | Verätzung Grad 2b des Rumpfes: Sonstige Teile   |
| T22.11           | < 4      | Verbrennung 1. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen            |
| T22.73           | < 4      | Verätzung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle                          |
| T22.83           | < 4      | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle                          |
| T23.4            | < 4      | Verätzung nicht näher bezeichneten Grades des Handgelenkes und der Hand   |
| T24.5            | < 4      | Verätzung 1. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                       |
| T29.21           | < 4      | Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen des Grades 2b angegeben sind                     |
| T33.3            | < 4      | Oberflächliche Erfrierung der Bauchdecke, der Lumbosakralgegend und des Beckens                                       |
| T34.4            | < 4      | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Armes  |
| T34.6            | < 4      | Erfrierung mit Gewebsnekrose der Hüfte und des Oberschenkels  |
| T53.6            | < 4      | Toxische Wirkung: Sonstige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe   |
| T55              | < 4      | Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien  |
| T59.9            | < 4      | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet   |
| T79.63           | < 4      | Traumatische Muskelschämie des Fußes  |
| T79.8            | < 4      | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas   |
| T82.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T84.03           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Handgelenk  |
| T84.15           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel             |
| T84.3            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige Knochengeräte, -implantate oder -transplantate                                |
| T84.5            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese   |
| T85.4            | < 4      | Mechanische Komplikation durch Mammaprothese oder -implantat  |
| T87.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf  |

### B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-983          | 1857   | Reoperation   |
| 5-984          | 473    | Mikrochirurgische Technik   |
| 5-900.09       | 470    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand                                   |
| 8-563.2        | 463    | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage  |
| 5-916.a0       | 448    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                         |
| 8-191.20       | 412    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad |
| 5-056.40       | 359    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-190.40       | 311    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 5-915.09       | 308    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Hand  |
| 5-786.1        | 281    | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage   |
| 5-916.a1       | 270    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                          |
| 5-896.1f       | 264    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 5-896.19       | 249    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand  |
| 5-044.4        | 242    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-849.1        | 220    | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes  |
| 8-190.20       | 216    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 5-399.x        | 178    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-896.09       | 175    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand   |
| 5-894.19       | 166    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 8-988.2        | 160    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage   |
| 5-921.09       | 157    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand               |
| 3-205          | 149    | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 5-790.1c       | 149    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 9-401.22       | 147    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden   |
| 5-896.1g       | 144    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 8-915          | 140    | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie   |
| 5-86a.00       | 136    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen              |
| 8-988.1        | 135    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-919          | 134    | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 5-04b.4        | 131    | Exploration eines Nerven: Nerven Hand  |
| 5-898.3        | 130    | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett   |
| 5-399.2        | 127    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsionolyse und/oder Dekompression  |
| 5-840.64       | 126    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.61       | 120    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-915.49       | 120    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Hand   |
| 5-898.8        | 105    | Operationen am Nagelorgan: Implantation eines Kunstnagels  |
| 5-849.3        | 102    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 8-988.3        | 102    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 5-930.00       | 101    | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung  |
| 5-840.84       | 95     | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-800.c0       | 95     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-056.3        | 94     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-896.1e       | 93     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-840.s1       | 91     | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-858.08       | 89     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-911.1b       | 89     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Bauchregion   |
| 5-041.4        | 86     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand  |
| 5-389.2x       | 86     | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige  |
| 5-896.18       | 86     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm   |
| 5-863.3        | 85     | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-902.4f       | 85     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 8-191.40       | 82     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband   |
| 8-179.3        | 81     | Anderer therapeutische Spülungen: Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie  |
| 5-388.2x       | 80     | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige  |
| 5-782.ac       | 79     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand   |
| 5-863.5        | 79     | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation  |
| 8-190.21       | 79     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 5-915.4a       | 76     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-921.08       | 76     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm              |
| 8-563.1        | 74     | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 9-401.23       | 74     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 5-86a.01       | 72     | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                 |
| 5-870.90       | 69     | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation             |
| 3-828          | 68     | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-921.39       | 68     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hand                      |
| 5-921.0e       | 67     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie |
| 5-840.81       | 62     | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-858.59       | 61     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Unterschenkel                                 |
| 5-921.0g       | 59     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-191.10       | 58     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 5-783.06       | 57     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal  |
| 8-190.23       | 57     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 9-984.7        | 57     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 5-042.x        | 55     | Exzision eines Nerven zur Transplantation: Sonstige  |
| 5-846.4        | 55     | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-911.1e       | 55     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberschenkel und Knie  |
| 9-401.00       | 55     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden   |
| 5-921.04       | 54     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 3-225          | 53     | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-806          | 53     | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 5-915.48       | 53     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Unterarm   |
| 5-921.0f       | 53     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel                                |
| 8-190.41       | 53     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage                        |
| 5-840.65       | 51     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen  |
| 5-921.3f       | 51     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterschenkel                                    |
| 5-921.3g       | 51     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß  |
| 5-795.2c       | 50     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 5-784.0a       | 48     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale  |
| 3-826          | 47     | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 5-840.62       | 47     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen   |
| 5-786.0        | 46     | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube   |
| 5-892.29       | 46     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand   |
| 5-858.25       | 45     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken   |
| 5-902.29       | 45     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand   |
| 5-058.41       | 43     | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mittels Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Hand   |
| 5-890.1a       | 43     | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Brustwand und Rücken   |
| 5-915.4e       | 43     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-925.0f       | 43     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterschenkel   |
| 5-921.38       | 42     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterarm   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-921.3e       | 42     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie      |
| 8-988.0        | 42     | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 5-911.1a       | 41     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Brustwand und Rücken   |
| 5-782.aa       | 40     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Karpale   |
| 5-915.4b       | 40     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Bauchregion  |
| 5-925.0g       | 40     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß   |
| 5-900.08       | 39     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-915.4f       | 39     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-907.5f       | 38     | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel   |
| 5-911.0b       | 38     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion  |
| 9-984.8        | 38     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 5-841.46       | 37     | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-858.79       | 37     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Unterschenkel                                     |
| 5-921.07       | 37     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-845.01       | 36     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-041.3        | 35     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm  |
| 5-386.a2       | 35     | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-841.42       | 35     | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-896.1a       | 35     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-925.08       | 35     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterarm  |
| 5-925.09       | 35     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hand  |
| 5-925.0e       | 35     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-048.4        | 33     | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Hand   |
| 5-786.2        | 33     | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 3-222          | 32     | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 5-380.23       | 32     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes  |
| 5-388.23       | 32     | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes  |
| 5-780.6c       | 32     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand   |
| 5-800.47       | 32     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-895.29       | 32     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand   |
| 5-902.4g       | 32     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß  |
| 5-931.0        | 32     | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material   |
| 8-800.c1       | 32     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 9-200.1        | 32     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 5-380.2x       | 31     | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 8-191.30       | 31     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, kleinflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband   |
| 5-782.6a       | 30     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale  |
| 5-783.2d       | 30     | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-790.1b       | 30     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-863.4        | 30     | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-863.6        | 30     | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-902.4e       | 30     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-546.22       | 29     | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenen oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 5-840.44       | 29     | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.51       | 29     | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-882.5        | 29     | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion durch Hauttransplantation   |
| 5-845.04       | 28     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-86a.02       | 28     | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                  |
| 3-200          | 27     | Native Computertomographie des Schädels  |
| 5-840.85       | 27     | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen  |
| 5-844.55       | 27     | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-787.0c       | 26     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand  |
| 5-855.13       | 26     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm  |
| 5-885.9        | 26     | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Freies lipokutanes Transplantat mit mikrovaskulärer Anastomosierung   |
| 5-896.1c       | 26     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-921.0a       | 26     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand              |
| 5-932.33       | 26     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>   |
| 5-795.1a       | 25     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-850.b8       | 25     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.b9       | 25     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel   |
| 5-852.f3       | 25     | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Unterarm  |
| 5-921.01       | 25     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Nase               |
| 5-921.37       | 25     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberarm und Ellenbogen |
| 9-401.26       | 25     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden  |
| 5-840.60       | 24     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.83       | 24     | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-921.05       | 24     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hals               |
| 5-932.34       | 24     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>   |
| 5-044.3        | 23     | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm  |
| 5-790.2c       | 23     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand  |
| 5-840.80       | 23     | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.s4       | 23     | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-853.13       | 23     | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm   |
| 5-896.17       | 23     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-896.1d       | 23     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß   |
| 5-902.48       | 23     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm   |
| 5-902.69       | 23     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand  |
| 5-916.a2       | 23     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum  |
| 5-921.3a       | 23     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Brustwand              |
| 5-343.0        | 22     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen   |
| 5-782.ab       | 22     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Metakarpale   |
| 5-786.8        | 22     | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe   |
| 5-895.0f       | 22     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-895.2a       | 22     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-921.0b       | 22     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Bauchregion        |
| 5-921.36       | 22     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Schulter und Axilla    |
| 8-190.22       | 22     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 8-812.60       | 22     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 1-503.7        | 21     | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tibia und Fibula   |
| 3-226          | 21     | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-228          | 21     | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-787.36       | 21     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-858.5a       | 21     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Fuß                       |
| 5-860.6        | 21     | Replantation obere Extremität: Replantation eines Fingers   |
| 5-895.28       | 21     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm  |
| 5-849.4        | 20     | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation   |
| 5-889.1        | 20     | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose  |
| 5-892.09       | 20     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand   |
| 5-898.2        | 20     | Operationen am Nagelorgan: Trepanation des Nagels   |
| 5-898.5        | 20     | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total   |
| 5-903.79       | 20     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Hand  |
| 9-401.25       | 20     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden   |
| 3-203          | 19     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-841.a2       | 19     | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-842.71       | 19     | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger                                     |
| 5-843.6        | 19     | Operationen an Muskeln der Hand: Naht   |
| 5-844.05       | 19     | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-894.18       | 19     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-902.49       | 19     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand  |
| 5-903.19       | 19     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-911.1f       | 19     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterschenkel   |
| 5-915.4g       | 19     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Fuß   |
| 5-925.07       | 19     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberarm und Ellenbogen               |
| 5-932.14       | 19     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup> |
| 8-191.00       | 19     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad   |
| 1-503.8        | 18     | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß   |
| 5-383.2x       | 18     | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 5-783.0d       | 18     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-840.c4       | 18     | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-842.70       | 18     | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger   |
| 5-849.5        | 18     | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation   |
| 5-851.83       | 18     | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm                                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-858.05       | 18     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Brustwand und Rücken                               |
| 5-896.1b       | 18     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion  |
| 5-916.29       | 18     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand  |
| 5-916.79       | 18     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand   |
| 5-925.06       | 18     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Schulter und Axilla                                    |
| 8-563.0        | 18     | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 9-984.6        | 18     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.9        | 18     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 3-992          | 17     | Intraoperative Anwendung der Verfahren  |
| 5-388.20       | 17     | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris  |
| 5-824.a        | 17     | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Daumensattelgelenkendoprothese   |
| 5-840.41       | 17     | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.s2       | 17     | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Daumen   |
| 5-841.14       | 17     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-858.53       | 17     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Unterarm                                    |
| 5-895.0g       | 17     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 5-921.06       | 17     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Schulter und Axilla |
| 5-925.0a       | 17     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Brustwand  |
| 5-926.49       | 17     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Hand   |
| 5-04b.3        | 16     | Exploration eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-388.a2       | 16     | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-784.0c       | 16     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand  |
| 5-784.1a       | 16     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale  |
| 5-885.4        | 16     | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Hauttransplantat  |
| 5-892.19       | 16     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand   |
| 5-894.1a       | 16     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-900.1e       | 16     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 8-191.41       | 16     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Mit Immobilisation durch Gipsverband  |
| 9-200.02       | 16     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 9-401.01       | 16     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 5-056.8        | 15     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein   |
| 5-388.24       | 15     | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-780.6m       | 15     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft   |
| 5-787.3c       | 15     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand  |
| 5-840.n4       | 15     | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherner Refixation: Strecksehnen Langfinger  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-845.00       | 15     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-850.c9       | 15     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel  |
| 5-889.6        | 15     | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung eines Hautexpanders   |
| 5-894.1b       | 15     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-903.59       | 15     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hand  |
| 5-911.2b       | 15     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion   |
| 5-915.08       | 15     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Unterarm   |
| 8-178.d        | 15     | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Interphalangealgelenk  |
| 8-192.1f       | 15     | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel          |
| 1-697.3        | 14     | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk  |
| 3-202          | 14     | Native Computertomographie des Thorax   |
| 5-042.0        | 14     | Exzision eines Nerven zur Transplantation: N. suralis, freies Transplantat  |
| 5-349.1        | 14     | Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum   |
| 5-780.6t       | 14     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus   |
| 5-782.1c       | 14     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand   |
| 5-840.82       | 14     | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen  |
| 5-858.28       | 14     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie                 |
| 5-858.7a       | 14     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Fuß                            |
| 5-869.2        | 14     | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe  |
| 5-884.2        | 14     | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat  |
| 5-902.ef       | 14     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-903.99       | 14     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hand  |
| 5-915.0a       | 14     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-915.47       | 14     | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-921.02       | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Ohr |
| 9-200.01       | 14     | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 5-782.a6       | 13     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-796.1c       | 13     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 5-800.07       | 13     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-856.36       | 13     | Rekonstruktion von Faszien: Doppelung einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-895.2e       | 13     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                       |
| 5-900.18       | 13     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm   |
| 5-903.09       | 13     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-921.35       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hals    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-921.79       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Hand       |
| 8-831.0        | 13     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 5-785.1n       | 12     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia distal  |
| 5-786.k        | 12     | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte  |
| 5-800.3k       | 12     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-840.35       | 12     | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.54       | 12     | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.c5       | 12     | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Daumen  |
| 5-86a.03       | 12     | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Fünf Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen   |
| 5-895.08       | 12     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-907.59       | 12     | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hand   |
| 5-921.3b       | 12     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Bauchregion |
| 5-925.29       | 12     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Hand  |
| 8-561.1        | 12     | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 8-85b          | 12     | Anwendung von Blutegeln zur Sicherung des venösen Blutabstroms bei Lappenplastiken oder replantierten Gliedmaßenabschnitten   |
| 5-054.4        | 11     | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Hand  |
| 5-343.2        | 11     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe   |
| 5-382.2x       | 11     | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 5-408.0        | 11     | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Anastomose zur Beseitigung eines Lymphödems   |
| 5-782.4a       | 11     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale                   |
| 5-840.n1       | 11     | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-850.b7       | 11     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-858.78       | 11     | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie              |
| 5-892.1a       | 11     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-902.5f       | 11     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-907.5g       | 11     | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß  |
| 5-921.00       | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Lippe   |
| 5-929.x9       | 11     | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand  |
| 5-932.31       | 11     | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                                 |
| 9-984.b        | 11     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 1-999.1        | 10     | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren  |
| 5-054.3        | 10     | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Arm  |
| 5-386.a6       | 10     | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-389.a2       | 10     | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-782.2a       | 10     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Karpale  |
| 5-784.0b       | 10     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale  |
| 5-787.k6       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-808.6        | 10     | Offen chirurgische Arthrodesen: Handgelenk   |
| 5-841.44       | 10     | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-844.35       | 10     | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-844.53       | 10     | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.03       | 10     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-846.3        | 10     | Arthrodesen an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik  |
| 5-886.21       | 10     | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat  |
| 5-895.27       | 10     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-900.1f       | 10     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel   |
| 5-902.4a       | 10     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-903.49       | 10     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Hand  |
| 5-911.1c       | 10     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-916.6a       | 10     | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-921.0d       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Gesäß                  |
| 5-925.05       | 10     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hals  |
| 5-929.x8       | 10     | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm   |
| 5-929.xe       | 10     | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberschenkel und Knie  |
| 8-190.42       | 10     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 15 bis 21 Tage |
| 8-800.c2       | 10     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 8-930          | 10     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 3-802          | 9      | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-990          | 9      | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 3-996          | 9      | Anwendung eines 3D-Bildwandlers  |
| 5-040.4        | 9      | Inzision von Nerven: Nerven Hand   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-380.20       | 9      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-383.20       | 9      | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris  |
| 5-787.0b       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.3b       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale  |
| 5-795.1c       | 9      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand   |
| 5-800.37       | 9      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-840.m4       | 9      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-841.06       | 9      | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.45       | 9      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.82       | 9      | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                           |
| 5-844.56       | 9      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger   |
| 5-845.02       | 9      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen   |
| 5-850.63       | 9      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm   |
| 5-850.d9       | 9      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-854.23       | 9      | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterarm   |
| 5-858.54       | 9      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Hand                           |
| 5-895.0e       | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-895.2b       | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-896.2f       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-898.6        | 9      | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes  |
| 5-900.19       | 9      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand  |
| 5-900.1a       | 9      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.6a       | 9      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-905.19       | 9      | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand   |
| 5-907.58       | 9      | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterarm  |
| 5-907.5a       | 9      | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Brustwand und Rücken  |
| 5-911.0a       | 9      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Brustwand und Rücken   |
| 5-91a.0f       | 9      | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterschenkel  |
| 5-921.2g       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-921.3d       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Gesäß                  |
| 5-921.7g       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Fuß                   |
| 5-929.x7       | 9      | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-932.12       | 9      | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                    |
| 8-390.0        | 9      | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett   |
| 8-800.c3       | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE   |
| 3-207          | 8      | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 3-20x          | 8      | Andere native Computertomographie  |
| 5-057.3        | 8      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm   |
| 5-092.2        | 8      | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, lateral  |
| 5-394.1        | 8      | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose   |
| 5-780.4c       | 8      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand  |
| 5-800.3m       | 8      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-840.45       | 8      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.47       | 8      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnscheiden Langfinger   |
| 5-841.47       | 8      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-844.54       | 8      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, mehrere  |
| 5-850.43       | 8      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehnscheide isoliert, längs: Unterarm   |
| 5-855.53       | 8      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnscheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterarm  |
| 5-889.51       | 8      | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Mit gewebeverstärkendem Material  |
| 5-892.1e       | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.39       | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hand  |
| 5-895.49       | 8      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hand  |
| 5-900.1b       | 8      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 5-907.0a       | 8      | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Brustwand und Rücken   |
| 5-911.0e       | 8      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberschenkel und Knie  |
| 5-911.16       | 8      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Schulter und Axilla  |
| 5-921.7e       | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Oberschenkel und Knie |
| 5-925.0b       | 8      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Bauchregion   |
| 5-925.0d       | 8      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Gesäß   |
| 8-812.51       | 8      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                 |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-200.5        | 8      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 1-859.x        | 7      | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige  |
| 5-050.4        | 7      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Hand  |
| 5-056.4x       | 7      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Sonstige   |
| 5-546.20       | 7      | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| 5-782.1t       | 7      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus  |
| 5-782.a9       | 7      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna distal  |
| 5-784.1c       | 7      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand                                     |
| 5-784.aa       | 7      | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransposition, gefäßgestielt: Karpale   |
| 5-786.3        | 7      | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte   |
| 5-795.1b       | 7      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-795.3b       | 7      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-796.0b       | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-796.1b       | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-79b.1d       | 7      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk   |
| 5-800.0x       | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Sonstige  |
| 5-812.n0       | 7      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, kapsulär                             |
| 5-840.46       | 7      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Handgelenk  |
| 5-840.s5       | 7      | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Daumen  |
| 5-841.15       | 7      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.16       | 7      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-842.0        | 7      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, offen chirurgisch  |
| 5-842.80       | 7      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger   |
| 5-845.05       | 7      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Daumen   |
| 5-850.b3       | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm   |
| 5-850.ba       | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß  |
| 5-850.c3       | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm   |
| 5-850.f3       | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterarm   |
| 5-855.63       | 7      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheiden: Tenolyse, mehrere Sehnen: Unterarm  |
| 5-858.09       | 7      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Unterschenkel                        |
| 5-865.7        | 7      | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 5-896.14       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                                  |
| 5-902.47       | 7      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-903.29       | 7      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-905.09       | 7      | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hand   |
| 5-911.18       | 7      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterarm  |
| 5-911.1d       | 7      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Gesäß   |
| 5-916.6e       | 7      | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-916.a5       | 7      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums                        |
| 5-921.03       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Augenlid                                  |
| 5-921.0c       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 5-921.0j       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken                                    |
| 5-921.3j       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Rücken  |
| 5-921.7f       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Unterschenkel                                |
| 5-929.xa       | 7      | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Brustwand   |
| 8-192.19       | 7      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand   |
| 5-041.8        | 6      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein  |
| 5-046.4        | 6      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand  |
| 5-048.3        | 6      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Arm   |
| 5-097.1        | 6      | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides  |
| 5-380.x        | 6      | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-383.a2       | 6      | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-386.2x       | 6      | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 5-386.a5       | 6      | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel   |
| 5-389.x        | 6      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-399.7        | 6      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-780.6r       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal   |
| 5-782.4c       | 6      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Phalangen Hand  |
| 5-783.76       | 6      | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert: Radius distal  |
| 5-784.06       | 6      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-787.1c       | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand  |
| 5-840.07       | 6      | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger   |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-840.34              | 6             | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.40              | 6             | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.87              | 6             | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnnenscheiden Langfinger   |
| 5-840.c1              | 6             | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.s7              | 6             | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnnenscheiden Langfinger  |
| 5-841.04              | 6             | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.11              | 6             | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum   |
| 5-842.2               | 6             | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert   |
| 5-844.01              | 6             | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-844.57              | 6             | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern                                   |
| 5-845.10              | 6             | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnnenscheiden, total: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-846.6               | 6             | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, mehrere  |
| 5-849.0               | 6             | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions   |
| 5-852.9a              | 6             | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Fuß  |
| 5-858.70              | 6             | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Kopf und Hals |
| 5-860.5               | 6             | Replantation obere Extremität: Replantation des Daumens  |
| 5-882.8               | 6             | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion des Warzenhofes   |
| 5-885.3               | 6             | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Freies Haut-Muskel-Transplantat   |
| 5-890.14              | 6             | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Sonstige Teile Kopf                              |
| 5-890.1b              | 6             | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Bauchregion                                      |
| 5-894.09              | 6             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand                                       |
| 5-894.1f              | 6             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                               |
| 5-895.09              | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand                                      |
| 5-895.0a              | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                      |
| 5-895.24              | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                        |
| 5-895.2f              | 6             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                              |
| 5-896.08              | 6             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm                         |
| 5-900.04              | 6             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-900.1g              | 6             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß   |
| 5-902.09              | 6             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-902.46              | 6             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-902.5e              | 6             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-903.69              | 6             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Hand   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-903.6f       | 6      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-907.5e       | 6      | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie   |
| 5-911.17       | 6      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-915.0e       | 6      | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.78       | 6      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 5-921.1f       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterschenkel  |
| 5-921.34       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.3c       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)    |
| 5-921.78       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Unterarm                                    |
| 5-921.7b       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Bauchregion                                 |
| 5-925.0j       | 6      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Rücken  |
| 8-192.1e       | 6      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                       |
| 8-192.1g       | 6      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß   |
| 8-390.1        | 6      | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage  |
| 8-910          | 6      | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 1-502.5        | 5      | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel  |
| 1-854.3        | 5      | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Handgelenk  |
| 3-220          | 5      | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-620          | 5      | Lymphographie einer Extremität   |
| 5-040.3        | 5      | Inzision von Nerven: Nerven Arm  |
| 5-048.8        | 5      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Bein   |
| 5-099.0        | 5      | Anderer Operationen am Augenlid: Fixation von Gewichten am Augenlid  |
| 5-343.1        | 5      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Destruktion von Weichteilen  |
| 5-343.3        | 5      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Sternum  |
| 5-389.23       | 5      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes  |
| 5-389.5x       | 5      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige  |
| 5-401.fx       | 5      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Entnahme von Lymphgefäßen zur Transplantation: Sonstige  |
| 5-780.0c       | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Hand   |
| 5-780.6n       | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-782.2c       | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Phalangen Hand   |
| 5-787.1a       | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale  |
| 5-787.2c       | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand  |
| 5-787.9n       | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal   |
| 5-790.0a       | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-796.0a       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-796.2b       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-79a.1d       | 5      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk  |
| 5-800.08       | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Radiokarpalgelenk  |
| 5-809.27       | 5      | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-812.b        | 5      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis  |
| 5-829.9        | 5      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)  |
| 5-840.63       | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.71       | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.s0       | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-841.a5       | 5      | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherner Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-844.25       | 5      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-850.69       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel  |
| 5-850.d7       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-856.03       | 5      | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm   |
| 5-857.75       | 5      | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken  |
| 5-858.26       | 5      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Bauchregion                                    |
| 5-858.55       | 5      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Brustwand und Rücken                 |
| 5-859.24       | 5      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Hand   |
| 5-864.9        | 5      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel   |
| 5-866.2        | 5      | Revision eines Amputationsgebietes: Handregion   |
| 5-870.60       | 5      | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-882.3        | 5      | Operationen an der Brustwarze: Transposition   |
| 5-886.41       | 5      | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material   |
| 5-889.0        | 5      | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese  |
| 5-889.50       | 5      | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Ohne gewebeverstärkendes Material   |
| 5-892.0a       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-895.2g              | 5             | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß  |
| 5-896.0f              | 5             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-896.2a              | 5             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken  |
| 5-898.4               | 5             | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell   |
| 5-900.0e              | 5             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.44              | 5             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.4d              | 5             | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß  |
| 5-903.64              | 5             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.68              | 5             | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Unterarm   |
| 5-905.1a              | 5             | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Brustwand und Rücken   |
| 5-909.29              | 5             | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieldurchtrennung: Hand   |
| 5-911.19              | 5             | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Hand   |
| 5-915.0f              | 5             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-915.0g              | 5             | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Fuß   |
| 5-916.6g              | 5             | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Fuß   |
| 5-91a.09              | 5             | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Hand   |
| 5-91a.0g              | 5             | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Fuß  |
| 5-921.1e              | 5             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberschenkel und Knie      |
| 5-921.2f              | 5             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel |
| 5-921.7a              | 5             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Brustwand         |
| 5-985.1               | 5             | Lasertechnik: CO2-Laser  |
| 5-986.x               | 5             | Minimalinvasive Technik: Sonstige  |
| 8-192.18              | 5             | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm                          |
| 8-192.1a              | 5             | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken              |
| 8-200.c               | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand   |
| 8-812.50              | 5             | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                               |
| 9-984.a               | 5             | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 1-502.3               | 4             | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterarm und Hand   |
| 3-822                 | 4             | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-055.3        | 4      | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Arm   |
| 5-056.9        | 4      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-092.01       | 4      | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Tarsorrhaphie: Mit Lidkantenexzision   |
| 5-097.0        | 4      | Blepharoplastik: Hebung der Augenbraue  |
| 5-386.a1       | 4      | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm  |
| 5-388.22       | 4      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris superficialis  |
| 5-389.4x       | 4      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien thorakal: Sonstige   |
| 5-392.5        | 4      | Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Innere AV-Fistel mit autogenem Material (autogene Vene)   |
| 5-546.21       | 4      | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 5-780.6a       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale   |
| 5-780.6s       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus   |
| 5-782.5n       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Tibia distal            |
| 5-782.at       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus  |
| 5-783.26       | 4      | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Radius distal  |
| 5-785.1s       | 4      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Talus   |
| 5-785.5m       | 4      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Tibiaschaft   |
| 5-787.9b       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metakarpale   |
| 5-790.1a       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale   |
| 5-790.6c       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand  |
| 5-794.kn       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal   |
| 5-795.2b       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-795.3c       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand  |
| 5-79a.1b       | 4      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk   |
| 5-800.06       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Distales Radioulnargelenk   |
| 5-800.27       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-800.4x       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Sonstige  |
| 5-800.a7       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-809.4x       | 4      | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Sonstige  |
| 5-810.99       | 4      | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-824.90       | 4      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Fingergelenkendoprothese: Eine Endoprothese  |
| 5-829.f        | 4      | Anderer gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern   |
| 5-840.01       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.04       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-840.31       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.33       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.43       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.d1       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Schaffung eines Transplantatlagers: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.h1       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Entfernung eines Implantates: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.k4       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.m5       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.n5       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Daumen   |
| 5-842.60       | 4      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger  |
| 5-843.4        | 4      | Operationen an Muskeln der Hand: Exzision, partiell   |
| 5-846.2        | 4      | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-850.b2       | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-850.ca       | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 5-852.03       | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterarm  |
| 5-852.0a       | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß   |
| 5-852.68       | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie   |
| 5-858.75       | 4      | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken         |
| 5-865.6        | 4      | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal   |
| 5-866.3        | 4      | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion  |
| 5-869.1        | 4      | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-877.11       | 4      | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels |
| 5-879.1        | 4      | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie   |
| 5-884.0        | 4      | Mammareduktionsplastik: Ohne Brustwarzentransplantation   |
| 5-886.2x       | 4      | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Sonstige   |
| 5-886.60       | 4      | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Ohne gewebeverstärkendes Material                                    |
| 5-892.08       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm   |
| 5-892.28       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterarm  |
| 5-892.3f       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel  |
| 5-894.14       | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-894.1e       | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                      |
| 5-895.25       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.26       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                                       |
| 5-895.44       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf                    |
| 5-896.0a       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken                            |
| 5-896.0e       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-896.15       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals  |
| 5-896.16       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-896.29       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand                          |
| 5-898.9        | 4      | Operationen am Nagelorgan: Nagelplastik  |
| 5-898.a        | 4      | Operationen am Nagelorgan: Ausrottung der Nagelmatrix  |
| 5-902.0f       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-902.4c       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-902.5c       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-902.5g       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß   |
| 5-902.eg       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Fuß  |
| 5-903.x9       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-905.0f       | 4      | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel   |
| 5-911.1g       | 4      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Fuß  |
| 5-915.04       | 4      | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.67       | 4      | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-91a.08       | 4      | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterarm   |
| 5-91a.0a       | 4      | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Brustwand und Rücken   |
| 5-921.12       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Ohr                                |
| 5-921.29       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hand                  |
| 5-921.2e       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie |
| 5-925.23       | 4      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Augenlid   |
| 5-926.46       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Schulter und Axilla   |
| 5-927.09       | 4      | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Kombinierte Lappenplastiken: Hand  |
| 5-929.1e       | 4      | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Oberschenkel und Knie  |
| 5-932.32       | 4      | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>   |
| 8-159.x        | 4      | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige   |
| 8-178.7        | 4      | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Handgelenk  |
| 8-178.c        | 4      | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Metakarpophalangealgelenk   |
| 8-191.31       | 4      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, kleinflächig: Mit Immobilisation durch Gipsverband  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-191.5        | 4      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband  |
| 8-192.1d       | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 9-200.6        | 4      | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte  |
| 9-401.02       | 4      | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 4 Stunden  |
| 1-490.4        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf   |
| 1-503.0        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum  |
| 1-503.3        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Karpale, Metakarpale und Phalangen Hand   |
| 1-503.4        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule   |
| 1-504.8        | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Oberes Sprunggelenk   |
| 3-603          | < 4    | Arteriographie der thorakalen Gefäße   |
| 5-056.5        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Rumpf   |
| 5-058.40       | < 4    | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mittels Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Arm                                |
| 5-058.42       | < 4    | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mittels Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Bein                               |
| 5-058.x        | < 4    | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Sonstige  |
| 5-217.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel  |
| 5-316.2        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas   |
| 5-349.3        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-380.24       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-380.a2       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-388.x        | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-389.a1       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm   |
| 5-394.0        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation  |
| 5-394.2        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates   |
| 5-401.10       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung   |
| 5-712.0        | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision  |
| 5-780.4a       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Karpale   |
| 5-780.6b       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale  |
| 5-780.6f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal   |
| 5-780.7n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia distal   |
| 5-781.2b       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Metakarpale  |
| 5-781.3c       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Phalangen Hand  |
| 5-782.1n       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia distal  |
| 5-782.ar       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal   |
| 5-782.b9       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Ulna distal  |
| 5-784.1b       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale                     |
| 5-784.7a       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Karpale   |
| 5-784.7c       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Phalangen Hand                                  |
| 5-784.8a       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Karpale                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-784.8n       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Tibia distal         |
| 5-785.1r       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Fibula distal   |
| 5-785.1t       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Kalkaneus   |
| 5-787.0a       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale  |
| 5-787.3a       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Karpale   |
| 5-793.1n       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                          |
| 5-796.kb       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                                      |
| 5-79b.17       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.57       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-809.2x       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Sonstige  |
| 5-812.07       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Handgelenk n.n.bez.          |
| 5-812.08       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Radiokarpalgelenk            |
| 5-812.n1       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, knöchern |
| 5-830.1        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie  |
| 5-840.42       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.49       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnnenscheiden Hohlhand   |
| 5-840.50       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.74       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.94       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.b5       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Verkürzung: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.c2       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.c3       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-841.24       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                     |
| 5-841.43       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Mittelhand  |
| 5-841.4x       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Sonstige   |
| 5-841.56       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-842.1        | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, perkutan   |
| 5-842.81       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger  |
| 5-843.c        | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Exploration  |
| 5-844.03       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.12       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Daumensattelgelenk  |
| 5-844.15       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.12       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnnenscheiden, total: Beugesehnen Daumen  |
| 5-845.13       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnnenscheiden, total: Strecksehnen Handgelenk   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-845.14       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-846.5        | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln, mit Spongiosaplastik   |
| 5-847.22       | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk                              |
| 5-847.32       | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk     |
| 5-850.02       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-850.83       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Unterarm  |
| 5-850.b5       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken   |
| 5-850.bx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Sonstige   |
| 5-852.65       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken  |
| 5-852.f8       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehnengewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie  |
| 5-853.12       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.18       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-854.2x       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Sonstige  |
| 5-855.6a       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Fuß  |
| 5-856.02       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-857.17       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß            |
| 5-857.77       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß               |
| 5-858.50       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Kopf und Hals |
| 5-862.4        | < 4    | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Unterarm   |
| 5-865.8        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion   |
| 5-872.0        | < 4    | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie  |
| 5-877.0        | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie  |
| 5-881.1        | < 4    | Inzision der Mamma: Drainage  |
| 5-881.2        | < 4    | Inzision der Mamma: Durchtrennung der Kapsel bei Mammaprothese  |
| 5-882.1        | < 4    | Operationen an der Brustwarze: Exzision   |
| 5-883.20       | < 4    | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material                        |
| 5-890.18       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Unterarm  |
| 5-892.0b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion  |
| 5-892.0f       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-892.17       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-892.1f       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-892.1g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß  |
| 5-892.3a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.49       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Hand   |
| 5-895.07       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-896.2g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                         |
| 5-900.07       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-902.24       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-902.45       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hals   |
| 5-902.57       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-902.6g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Fuß   |
| 5-905.1c       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-905.29       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Hand  |
| 5-907.29       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Hand   |
| 5-907.2a       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Brustwand und Rücken   |
| 5-907.39       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Hand   |
| 5-907.4c       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-909.0a       | < 4    | Anderer Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Brustwand und Rücken  |
| 5-909.1b       | < 4    | Anderer Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Explantation eines Hautexpanders: Bauchregion   |
| 5-909.xa       | < 4    | Anderer Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-911.2a       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Brustwand und Rücken   |
| 5-915.07       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-915.19       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Hand   |
| 5-915.45       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Hals   |
| 5-915.46       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-915.4c       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-916.68       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.69       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Hand  |
| 5-916.6f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-91a.07       | < 4    | Anderer Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-91a.0e       | < 4    | Anderer Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Oberschenkel und Knie   |
| 5-921.19       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hand                             |
| 5-921.26       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Schulter und Axilla |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-921.x9       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand  |
| 5-925.04       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)                                 |
| 5-925.0c       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)                                    |
| 5-926.45       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Hals   |
| 5-926.47       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-926.4a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Brustwand  |
| 5-929.x6       | < 4    | Anderer Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Schulter und Axilla  |
| 5-929.xb       | < 4    | Anderer Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-932.13       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>   |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 8-179.x        | < 4    | Anderer therapeutische Spülungen: Sonstige  |
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-190.43       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Mehr als 21 Tage                  |
| 8-191.21       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad  |
| 8-191.71       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-192.09       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand  |
| 8-201.d        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk  |
| 8-390.6        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialweichlagerungsbett für Schwerstbrandverletzte   |
| 8-800.c4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE  |
| 8-810.x        | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige  |
| 8-812.61       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-989.6        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 49 Behandlungstage  |
| 9-200.7        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte   |
| 9-200.e        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 362 oder mehr Aufwandspunkte   |
| 1-490.3        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand  |
| 1-502.2        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen   |
| 1-502.7        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Fuß  |
| 1-504.6        | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Hüftgelenk   |
| 1-589.0        | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Brustwand  |
| 3-201          | < 4    | Native Computertomographie des Halses   |
| 3-604          | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 3-606          | < 4    | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten   |
| 3-607          | < 4    | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 3-614          | < 4    | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches  |
| 3-800          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 3-809          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Thorax   |
| 3-820          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-825          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-015.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe                               |
| 5-016.2        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, Tumorgewebe   |
| 5-044.8        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Bein  |
| 5-045.3        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm   |
| 5-045.4        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 5-052.4        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Hand  |
| 5-053.3        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Arm   |
| 5-054.2        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Schulter                                |
| 5-056.41       | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Endoskopisch   |
| 5-057.1        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Plexus brachialis   |
| 5-057.4        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Hand   |
| 5-059.x        | < 4    | Anderer Operationen an Nerven und Ganglien: Sonstige  |
| 5-092.3        | < 4    | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthotomie  |
| 5-183.0        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-183.1        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Replantation   |
| 5-189.0        | < 4    | Anderer Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation   |
| 5-343.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Komplette Resektion am knöchernen Thorax, Sternum                   |
| 5-382.a2       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand  |
| 5-383.24       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                          |
| 5-386.23       | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes |
| 5-389.1x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige   |
| 5-389.27       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. princeps pollicis                                      |
| 5-389.7x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige   |
| 5-389.8x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige  |
| 5-389.a5       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel  |
| 5-397.24       | < 4    | Anderer plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-408.60       | < 4    | Anderer Operationen am Lymphgefäßsystem: Transplantation oder Transposition von Lymphgefäßen: Axillär                               |
| 5-408.6x       | < 4    | Anderer Operationen am Lymphgefäßsystem: Transplantation oder Transposition von Lymphgefäßen: Sonstige                              |
| 5-534.1        | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                      |
| 5-542.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-549.80       | < 4    | Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung: Offen chirurgisch  |
| 5-621          | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens  |
| 5-716.1        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Plastische Rekonstruktion   |
| 5-780.0n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibia distal   |
| 5-780.0t       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Kalkaneus  |
| 5-780.4b       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metakarpale   |
| 5-780.6d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken   |
| 5-780.6g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft  |
| 5-780.6h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal   |
| 5-780.6k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal   |
| 5-780.7t       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Kalkaneus  |
| 5-780.9m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft  |
| 5-780.9n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal   |
| 5-781.2c       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Phalangen Hand   |
| 5-781.9c       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Phalangen Hand   |
| 5-781.ac       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Phalangen Hand  |
| 5-782.1a       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale   |
| 5-782.4n       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tibia distal                   |
| 5-782.5c       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Phalangen Hand |
| 5-782.an       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal  |
| 5-782.as       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Talus   |
| 5-782.ax       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Sonstige  |
| 5-782.xa       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Karpale   |
| 5-782.xc       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Phalangen Hand  |
| 5-783.5q       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, mikrovasculär anastomosiert: Fibulaschaft   |
| 5-783.6a       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Karpale  |
| 5-784.05       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiusschaft  |
| 5-784.1n       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal   |
| 5-784.4a       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, gefäßgestielt mit mikrovasculärer Anastomose: Karpale   |
| 5-784.7n       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia distal   |
| 5-785.5k       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-785.5n       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Tibia distal |
| 5-785.5t       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Kalkaneus    |
| 5-787.1b       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale  |
| 5-787.2v       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale   |
| 5-787.33       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal   |
| 5-787.35       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft  |
| 5-787.3n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal   |
| 5-787.3r       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-787.95       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft  |
| 5-787.9m       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft  |
| 5-787.kn       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal   |
| 5-787.xb       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Metakarpale  |
| 5-789.3m       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibiaschaft                          |
| 5-789.3t       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Kalkaneus                            |
| 5-78a.1c       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                 |
| 5-78a.2b       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Metakarpale  |
| 5-790.0c       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand                 |
| 5-790.66       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal          |
| 5-795.gc       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand                    |
| 5-795.hc       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand                             |
| 5-796.0c       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                              |
| 5-79b.1a       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk                               |
| 5-79b.1c       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk                      |
| 5-800.0t       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Ellenbogengelenk n.n.bez.  |
| 5-800.28       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk                         |
| 5-800.2k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk                       |
| 5-800.3p       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Tarsometatarsalgelenk  |
| 5-800.4k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk                                  |
| 5-800.66       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Distales Radioulnargelenk                      |
| 5-800.6x       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Sonstige                                       |
| 5-800.ak       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk                         |
| 5-807.0        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                 |
| 5-808.3        | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Kniegelenk   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-811.29       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-811.2h       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-812.06       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Distales Radioulnargelenk    |
| 5-825.b        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Handgelenkendoprothese                |
| 5-829.5        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Handgelenk  |
| 5-829.j0       | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandhaltern: Mit Medikamentenbeschichtung |
| 5-830.0        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement  |
| 5-839.0        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-840.02       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.05       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.37       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnenscheiden Langfinger   |
| 5-840.53       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.67       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Langfinger   |
| 5-840.75       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.88       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Daumen   |
| 5-840.89       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Hohlhand   |
| 5-840.a1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Verlängerung: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.a4       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Verlängerung: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.m1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.n3       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchlerne Refixation: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.s3       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-841.12       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-841.21       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Retinaculum flexorum   |
| 5-841.52       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.54       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.62       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                        |
| 5-841.66       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger           |
| 5-841.x6       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Sonstige: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-842.50       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Ein Finger  |
| 5-842.51       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Mehrere Finger                                      |
| 5-842.61       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Mehrere Finger                            |
| 5-842.90       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Exploration: Ein Finger   |
| 5-844.30       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-844.45       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.5x       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Sonstige   |
| 5-845.11       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-845.1x       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Sonstige   |
| 5-845.5        | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 5-845.7        | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-850.62              | < 4           | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-850.b6              | < 4           | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion   |
| 5-851.1a              | < 4           | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß  |
| 5-851.b3              | < 4           | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterarm   |
| 5-852.09              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel  |
| 5-852.1a              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Fuß   |
| 5-852.29              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, partiell: Unterschenkel  |
| 5-852.49              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterschenkel  |
| 5-852.62              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-852.a2              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-852.a3              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterarm  |
| 5-852.a8              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.a9              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel   |
| 5-852.f9              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehnengewebe zur Transplantation: Unterschenkel   |
| 5-852.g8              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.h7              | < 4           | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                      |
| 5-853.19              | < 4           | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterschenkel  |
| 5-854.03              | < 4           | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterarm  |
| 5-854.2b              | < 4           | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Rückfuß und Fußwurzel  |
| 5-855.1x              | < 4           | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Sonstige  |
| 5-856.06              | < 4           | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion  |
| 5-856.x8              | < 4           | Rekonstruktion von Faszien: Sonstige: Oberschenkel und Knie  |
| 5-857.19              | < 4           | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutane Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel   |
| 5-857.78              | < 4           | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutane Lappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie  |
| 5-857.98              | < 4           | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie  |
| 5-858.21              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Schulter und Axilla                            |
| 5-858.51              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Schulter und Axilla                  |
| 5-858.52              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Oberarm und Ellenbogen               |
| 5-858.57              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-858.58              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie                |
| 5-858.74              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Hand                                    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-859.x6       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-863.7        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 5   |
| 5-864.5        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel   |
| 5-866.4        | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion  |
| 5-86a.10       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                |
| 5-870.a0       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation    |
| 5-885.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Vollhauttransplantation   |
| 5-885.7        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Haut-Muskel-Transplantat [myokutaner Lappen], mit Prothesenimplantation                          |
| 5-886.71       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material   |
| 5-889.31       | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapsel fibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-890.1e       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Oberschenkel und Knie  |
| 5-890.1f       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Unterschenkel  |
| 5-892.0e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.18       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm  |
| 5-892.1b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-892.3g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß   |
| 5-894.04       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-894.08       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-894.15       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 5-894.16       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-894.17       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-895.05       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals  |
| 5-895.06       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-895.0b       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-895.0d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-895.4a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Brustwand und Rücken                                  |
| 5-895.4e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie                                 |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-895.4f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel                                     |
| 5-896.0g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß  |
| 5-896.26       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla |
| 5-896.2d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß               |
| 5-896.x9       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-898.x        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Sonstige  |
| 5-900.0a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken  |
| 5-900.17       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-901.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-901.29       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Composite graft: Hand   |
| 5-902.08       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterarm  |
| 5-902.0a       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-902.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.4b       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Bauchregion  |
| 5-902.56       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-902.5b       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Bauchregion   |
| 5-902.64       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.ea       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-903.48       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Unterarm  |
| 5-903.54       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.5d       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Gesäß  |
| 5-903.6d       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Gesäß  |
| 5-903.6e       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-903.7d       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Gesäß  |
| 5-905.08       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterarm  |
| 5-905.0g       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß   |
| 5-905.1f       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel  |
| 5-906.09       | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Hand  |
| 5-907.0b       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Bauchregion  |
| 5-907.37       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Oberarm und Ellenbogen   |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-907.3c              | < 4           | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-907.3d              | < 4           | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Gesäß   |
| 5-907.3e              | < 4           | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Oberschenkel und Knie   |
| 5-907.54              | < 4           | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovasculärer Anastomosierung: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-909.0b              | < 4           | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Bauchregion   |
| 5-909.14              | < 4           | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Explantation eines Hautexpanders: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-911.06              | < 4           | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Schulter und Axilla   |
| 5-911.07              | < 4           | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-911.15              | < 4           | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Hals  |
| 5-911.2c              | < 4           | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-913.87              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-915.05              | < 4           | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Hals   |
| 5-915.0b              | < 4           | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Bauchregion  |
| 5-915.0c              | < 4           | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-915.44              | < 4           | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-915.4d              | < 4           | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Gesäß   |
| 5-916.19              | < 4           | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Hand  |
| 5-916.1a              | < 4           | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-916.64              | < 4           | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-916.66              | < 4           | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-916.6b              | < 4           | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Bauchregion  |
| 5-916.ax              | < 4           | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige  |
| 5-91a.04              | < 4           | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-91a.xe              | < 4           | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-921.0h              | < 4           | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Behaarte Kopfhaut |
| 5-921.0k              | < 4           | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Skrotum           |
| 5-921.13              | < 4           | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Augenlid                      |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-921.16       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Schulter und Axilla                              |
| 5-921.17       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-921.18       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm   |
| 5-921.32       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Ohr                                      |
| 5-921.44       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Laserdestruktion: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.4a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Laserdestruktion: Brustwand                                    |
| 5-921.x2       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Ohr  |
| 5-922.0        | < 4    | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement eines Muskels   |
| 5-923.a4       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)                                       |
| 5-925.22       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Ohr  |
| 5-926.16       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Verschiebe- Rotationsplastik: Schulter und Axilla  |
| 5-926.19       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Verschiebe- Rotationsplastik: Hand   |
| 5-926.48       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Unterarm  |
| 5-926.4g       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Fuß   |
| 5-928.09       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Hand   |
| 5-928.0f       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Unterschenkel  |
| 5-928.0g       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Fuß  |
| 5-928.89       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hand                               |
| 5-928.8f       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel                      |
| 5-929.1g       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Fuß  |
| 5-929.x4       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)   |
| 5-929.x5       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hals   |
| 5-929.xf       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterschenkel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-932.37       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>  |
| 5-932.42       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>  |
| 5-989          | < 4    | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren  |
| 8-128          | < 4    | Anwendung eines Stuhldrainagesystems  |
| 8-158.7        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Handgelenk  |
| 8-178.8        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Radiokarpalgelenk  |
| 8-178.a        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Handwurzelgelenk   |
| 8-191.72       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 1.000 cm <sup>2</sup> bis unter 1.500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-191.x        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige  |
| 8-192.0a       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken  |
| 8-192.0f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel   |
| 8-390.5        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe   |
| 8-701          | < 4    | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-803.0        | < 4    | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Eigenblutspende  |
| 8-810.j5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 8-812.62       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE   |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel  |
| 9-200.d        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 333 bis 361 Aufwandspunkte   |
| 1-440.a        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-463.3        | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Penis   |
| 1-502.0        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals   |
| 1-502.1        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion   |
| 1-502.4        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf  |
| 1-503.5        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Becken   |
| 1-503.6        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella  |
| 1-504.7        | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Kniegelenk   |
| 1-504.9        | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Sonstige Gelenke am Fuß  |
| 1-539          | < 4    | Biopsie an anderen Teilen der Nase durch Inzision   |
| 1-620.10       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 1-632.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 1-654.1        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 1-854.x        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Sonstige   |
| 3-052          | < 4    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-134          | < 4    | Pharyngographie   |
| 3-137          | < 4    | Ösophagographie   |
| 3-221          | < 4    | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 3-621          | < 4    | Lymphographie von zwei Extremitäten   |
| 5-016.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-020.70       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement) |
| 5-029.g        | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Entfernung von Knochenankern   |
| 5-031.01       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-038.8        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion  |
| 5-040.0        | < 4    | Inzision von Nerven: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-041.9        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-041.x        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Sonstige  |
| 5-046.3        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Arm  |
| 5-047.0        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-048.0        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-048.x        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Sonstige  |
| 5-049.3        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Arm  |
| 5-04b.1        | < 4    | Exploration eines Nerven: Plexus brachialis  |
| 5-04b.8        | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Bein  |
| 5-050.0        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-050.3        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Arm  |
| 5-050.8        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Bein   |
| 5-050.x        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Sonstige  |
| 5-051.3        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Arm  |
| 5-051.8        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Bein   |
| 5-052.0        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-052.3        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Arm  |
| 5-053.4        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Hand   |
| 5-053.8        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Bein   |
| 5-056.x        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige   |
| 5-058.3        | < 4    | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Interkosto-faszikuläre Anastomose   |
| 5-093.4        | < 4    | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch Transplantation oder Implantation  |
| 5-097.3        | < 4    | Blepharoplastik: Entfernung eines Fettgewebeprolapses der Orbita   |
| 5-181.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)            |
| 5-182.0        | < 4    | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell  |
| 5-212.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase  |
| 5-215.4        | < 4    | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Lateralisation   |
| 5-216.1        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal  |
| 5-217.2        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenrücken  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-218.00       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit lokalen autogenen Transplantaten                               |
| 5-262.02       | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 5-279.1        | < 4    | Andere Operationen am Mund: Frenulotomie   |
| 5-293.2        | < 4    | Pharyngoplastik: Mit mikrovasculär anastomosiertem Transplantat  |
| 5-316.1        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss einer Fistel  |
| 5-380.22       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris superficialis   |
| 5-380.72       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-380.a3       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Thorakal   |
| 5-380.a6       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß  |
| 5-381.80       | < 4    | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior   |
| 5-382.5x       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige   |
| 5-382.a6       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-383.12       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis  |
| 5-383.70       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-383.72       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea  |
| 5-383.80       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior  |
| 5-383.a6       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-383.x        | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-386.27       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Unterarm und Hand: A. princeps pollicis  |
| 5-386.x        | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Sonstige  |
| 5-388.12       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis   |
| 5-388.21       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris profundus   |
| 5-388.4x       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien thorakal: Sonstige  |
| 5-388.ax       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige   |
| 5-389.0x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige   |
| 5-389.24       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-389.ax       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige   |
| 5-393.2        | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien obere Extremität   |
| 5-393.61       | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocrural   |
| 5-393.8        | < 4    | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Venös   |
| 5-394.3        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Wechsel eines vaskulären Implantates  |
| 5-394.4        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates   |
| 5-394.5        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes   |
| 5-397.2x       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-398.1        | < 4    | Operationen am Glomus caroticum und anderen Paraganlien: Exzision, ohne Nervenmonitoring   |
| 5-401.40       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 5-401.gx       | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Parasternal, offen chirurgisch: Sonstige   |
| 5-401.h        | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, offen chirurgisch   |
| 5-402.4        | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch  |
| 5-408.61       | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Transplantation oder Transposition von Lymphgefäßen: Inguinal  |
| 5-408.80       | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: (Teil-)Resektion einer Lymphozele: Offen chirurgisch   |
| 5-424.x        | < 4    | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige   |
| 5-427.xx       | < 4    | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Sonstige: Sonstige   |
| 5-454.50       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 5-486.2        | < 4    | Rekonstruktion des Rektums: Verschluss einer Rektum-Haut-Fistel  |
| 5-490.1        | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision  |
| 5-534.35       | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik   |
| 5-535.0        | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss  |
| 5-536.45       | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-536.47       | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik                      |
| 5-542.2        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie  |
| 5-545.0        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)  |
| 5-612.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion   |
| 5-613.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Skrotum und Tunica vaginalis testis: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-624.5        | < 4    | Orchidopexie: Skrotal  |
| 5-643.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Penis: Sonstige  |
| 5-702.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina  |
| 5-705.x        | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion der Vagina: Sonstige   |
| 5-714.5        | < 4    | Vulvektomie: Total   |
| 5-763.x1       | < 4    | Reposition anderer kombinierter Mittelgesichtsfrakturen (Mehrfachfraktur): Sonstige: Osteosynthese durch Draht   |
| 5-770.4        | < 4    | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Exzision   |
| 5-778.1        | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), mehrschichtig  |
| 5-780.01       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Humerus proximal   |
| 5-780.0a       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Karpale  |
| 5-780.0b       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Metakarpale  |
| 5-780.0m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibiaschaft  |
| 5-780.0s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Talus  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-780.0v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Metatarsale  |
| 5-780.1n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia distal  |
| 5-780.2a       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Karpale   |
| 5-780.3c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand   |
| 5-780.46       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radius distal   |
| 5-780.4d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken  |
| 5-780.4h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal  |
| 5-780.4m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft   |
| 5-780.4s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Talus   |
| 5-780.4t       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus   |
| 5-780.4v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale   |
| 5-780.5a       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Karpale  |
| 5-780.5b       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Metakarpale  |
| 5-780.5c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                                       |
| 5-780.64       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius proximal  |
| 5-780.66       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius distal  |
| 5-780.67       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal  |
| 5-780.69       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna distal  |
| 5-780.6q       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibulaschaft   |
| 5-780.6u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale  |
| 5-780.6v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale  |
| 5-780.7a       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Karpale  |
| 5-780.7b       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metakarpale  |
| 5-780.7u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tarsale  |
| 5-780.7v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale  |
| 5-780.8a       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Karpale                           |
| 5-780.8c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                    |
| 5-780.8k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal                    |
| 5-780.9f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal |
| 5-780.9g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft    |
| 5-780.x6       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Radius distal   |
| 5-781.0c       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Phalangen Hand   |
| 5-781.35       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Radiuschaft   |
| 5-781.38       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulnaschaft  |
| 5-781.95       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Radiuschaft                            |
| 5-781.96       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Radius distal                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-781.ab       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Metakarpale  |
| 5-781.xb       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Metakarpale   |
| 5-781.xc       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Phalangen Hand  |
| 5-782.13       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus distal   |
| 5-782.16       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Radius distal  |
| 5-782.18       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Ulnaschaft   |
| 5-782.19       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Ulna distal  |
| 5-782.1b       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Metakarpale  |
| 5-782.1h       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur distal   |
| 5-782.1m       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibiaschaft  |
| 5-782.1s       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Talus  |
| 5-782.1x       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige   |
| 5-782.25       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radiuschaft   |
| 5-782.26       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radius distal   |
| 5-782.28       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ulnaschaft  |
| 5-782.29       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ulna distal   |
| 5-782.2t       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Kalkaneus   |
| 5-782.3n       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tibia distal                               |
| 5-782.46       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Radius distal               |
| 5-782.49       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Ulna distal                 |
| 5-782.4b       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Metakarpale                 |
| 5-782.4k       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tibia proximal              |
| 5-782.4m       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tibiaschaft                 |
| 5-782.4r       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Fibula distal               |
| 5-782.5b       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Metakarpale |
| 5-782.5m       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Tibiaschaft |
| 5-782.75       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Weichteilresektion: Radiuschaft  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-782.8a       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Ersatz: Karpale                              |
| 5-782.a3       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus distal                           |
| 5-783.03       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Humerus distal  |
| 5-783.0a       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Karpale   |
| 5-783.4a       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Karpale   |
| 5-783.4d       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Becken  |
| 5-783.5a       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, mikrovaskulär anastomosiert: Karpale                                       |
| 5-784.09       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulna distal                    |
| 5-784.0n       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal                   |
| 5-784.16       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radius distal |
| 5-784.1r       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal |
| 5-784.2a       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Karpale              |
| 5-784.2k       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Tibia proximal       |
| 5-784.36       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Radius distal                               |
| 5-784.3c       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Phalangen Hand                              |
| 5-784.46       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose: Radius distal      |
| 5-784.47       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose: Ulna proximal      |
| 5-784.56       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Radius distal                                   |
| 5-784.5c       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Phalangen Hand                                  |
| 5-784.8m       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogenen, offen chirurgisch: Tibiaschaft |
| 5-785.0h       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Femur distal                                   |
| 5-785.0k       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Tibia proximal                                 |
| 5-785.15       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Radiuschaft                                     |
| 5-785.1f       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur proximal                                  |
| 5-785.1m       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibiaschaft                                     |
| 5-786.g        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht   |
| 5-787.03       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal   |
| 5-787.06       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal  |
| 5-787.07       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal  |
| 5-787.0n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-787.0q       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibulaschaft   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-787.0r       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal   |
| 5-787.0v       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale   |
| 5-787.15       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radiuschaft  |
| 5-787.16       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 5-787.1k       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-787.1m       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft  |
| 5-787.1n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-787.1s       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus  |
| 5-787.1v       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale  |
| 5-787.2b       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-787.34       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal  |
| 5-787.38       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft   |
| 5-787.4n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal  |
| 5-787.9t       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Kalkaneus  |
| 5-787.9v       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metatarsale  |
| 5-787.gc       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand  |
| 5-787.k8       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft   |
| 5-787.k9       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal  |
| 5-787.ka       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Karpale  |
| 5-787.kk       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 5-787.pt       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsschraube: Kalkaneus  |
| 5-787.x8       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Ulnaschaft   |
| 5-787.x9       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Ulna distal  |
| 5-787.xa       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Karpale  |
| 5-787.xc       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Phalangen Hand   |
| 5-787.xt       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Kalkaneus  |
| 5-787.y        | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: N.n.bez.   |
| 5-788.00       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I                             |
| 5-789.0c       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Naht von Periost: Phalangen Hand  |
| 5-789.35       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Radiuschaft                    |
| 5-789.3n       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia distal                   |
| 5-78a.2m       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tibiaschaft                                      |
| 5-78a.2n       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tibia distal                                     |
| 5-78a.2r       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Fibula distal                                    |
| 5-78a.3h       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal                |
| 5-78a.3n       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal                |
| 5-78a.kc       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                     |
| 5-78a.xa       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Karpale  |
| 5-78a.xc       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Phalangen Hand                                       |
| 5-790.2b       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-790.63       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal   |
| 5-790.6t       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kalkaneus        |
| 5-791.0m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft    |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-791.22              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                           |
| 5-791.25              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                             |
| 5-791.2q              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                            |
| 5-791.k5              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft               |
| 5-791.k8              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft                |
| 5-791.km              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft               |
| 5-792.k5              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft            |
| 5-792.km              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft            |
| 5-793.13              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                        |
| 5-793.16              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                         |
| 5-793.36              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                           |
| 5-793.3n              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                            |
| 5-793.k6              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal             |
| 5-794.0n              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                       |
| 5-794.0r              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                      |
| 5-794.1n              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-794.kk              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal         |
| 5-794.kr              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal          |
| 5-795.kb              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale   |
| 5-796.1a              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                                |
| 5-796.3c              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand                                       |
| 5-796.kc              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                                   |
| 5-797.1t              | < 4           | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus   |
| 5-797.2s              | < 4           | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Talus   |
| 5-79a.1a              | < 4           | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk                        |
| 5-79b.1b              | < 4           | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk   |
| 5-79b.gd              | < 4           | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Interphalangealgelenk  |
| 5-79b.ha              | < 4           | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Handwurzelgelenk  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-800.09       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Ulnokarpalgelenk  |
| 5-800.0k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.0q       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-800.16       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Distales Radioulnargelenk                           |
| 5-800.1h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-800.26       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Distales Radioulnargelenk                            |
| 5-800.29       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Ulnokarpalgelenk                                     |
| 5-800.2g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk   |
| 5-800.2h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-800.2t       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Ellenbogengelenk n.n.bez.                            |
| 5-800.2x       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sonstige   |
| 5-800.38       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.3g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk  |
| 5-800.3n       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Tarsalgelenk  |
| 5-800.3q       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-800.49       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Ulnokarpalgelenk  |
| 5-800.56       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Distales Radioulnargelenk  |
| 5-800.64       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.67       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Handgelenk n.n.bez.                                       |
| 5-800.72       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Thorakoskapulargelenk(raum)                       |
| 5-800.88       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Radiokarpalgelenk  |
| 5-800.97       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-800.98       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Radiokarpalgelenk  |
| 5-800.a8       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Radiokarpalgelenk                                      |
| 5-800.ae       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Iliosakralgelenk                                       |
| 5-800.ah       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-800.ax       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige   |
| 5-801.07       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-801.0h       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk          |
| 5-801.0k       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-801.0m       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-801.0q       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Metatarsophalangealgelenk                                     |
| 5-801.0x       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Sonstige  |
| 5-804.3        | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes mit Knochenspan  |
| 5-804.5        | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella   |
| 5-807.1        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder   |
| 5-807.31       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des distalen radioulnaren Bandapparates: Naht mit Stabilisierung des distalen radioulnaren Bandapparates |
| 5-807.x        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige  |
| 5-808.71       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk   |
| 5-809.04       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Durchtrennung eines Bandes, offen chirurgisch: Humeroulnargelenk   |
| 5-809.26       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Distales Radioulnargelenk  |
| 5-809.28       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Radiokarpalgelenk  |
| 5-809.2k       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-809.46       | < 4    | Anderer Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Distales Radioulnargelenk   |
| 5-810.24       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk   |
| 5-810.7h       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-810.7m       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-810.7q       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsophalangealgelenk  |
| 5-810.97       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-810.98       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Radiokarpalgelenk  |
| 5-810.x7       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-811.27       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-812.09       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-812.k4       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Humeroulnargelenk  |
| 5-812.ks       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Humeroradialgelenk   |
| 5-814.b        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren                           |
| 5-821.x        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige   |
| 5-823.27       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-825.c        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Fingergelenkendoprothese |
| 5-830.7        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers                          |
| 5-832.0        | < 4    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt  |
| 5-835.9        | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)                  |
| 5-839.x        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Sonstige  |
| 5-83b.50       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment                             |
| 5-840.00       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.08       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnscheiden Daumen  |
| 5-840.32       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.38       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnscheiden Daumen  |
| 5-840.39       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnscheiden Hohlhand  |
| 5-840.48       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnscheiden Daumen   |
| 5-840.55       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.57       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnscheiden Langfinger  |
| 5-840.58       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnscheiden Daumen  |
| 5-840.59       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnscheiden Hohlhand  |
| 5-840.68       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnscheiden Daumen  |
| 5-840.6x       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sonstige   |
| 5-840.72       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.86       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnscheiden Handgelenk  |
| 5-840.91       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.92       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.a5       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Verlängerung: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.b4       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Verkürzung: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.k1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.k2       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.k7       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Sehnscheiden Langfinger   |
| 5-840.m0       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.m2       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.m3       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-840.n0       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchelrefixation: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.q0       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.q1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.q2       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Daumen   |
| 5-840.s9       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnscheiden Hohlhand   |
| 5-840.sx       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sonstige  |
| 5-840.x8       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sonstige: Sehnscheiden Daumen  |
| 5-841.05       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                      |
| 5-841.0x       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Sonstige  |
| 5-841.13       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Mittelhand  |
| 5-841.22       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-841.23       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder der Mittelhand   |
| 5-841.26       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-841.34       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-841.35       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, total: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-841.55       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-841.64       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                 |
| 5-841.67       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen                         |
| 5-841.a0       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Radiokarpalband  |
| 5-841.a6       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.a7       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-841.ax       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Sonstige   |
| 5-842.40       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger  |
| 5-843.0        | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Inzision   |
| 5-843.x        | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Sonstige   |
| 5-844.00       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-844.02       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Daumensattelgelenk   |
| 5-844.07       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern  |
| 5-844.11       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 5-844.20       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Handwurzelgelenk, einzeln   |
| 5-844.23       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 5-844.36       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger  |
| 5-844.41       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-844.51       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-844.65       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung freier Gelenkkörper: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-845.15       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Daumen  |
| 5-845.2        | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln  |
| 5-845.3        | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-845.4        | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Daumensattelgelenk   |
| 5-845.8        | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger  |
| 5-846.7        | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik   |
| 5-846.x        | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Sonstige   |
| 5-847.45       | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Rekonstruktion der Gelenkfläche: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-849.7        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Transposition eines Fingers zum Finger  |
| 5-849.80       | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Transposition eines Fingers zum Daumen (Pollizisation): Ohne Rekonstruktion des Metakarpale I                           |
| 5-849.x        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Sonstige  |
| 5-850.12       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Oberarm und Ellenbogen  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-850.13       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Unterarm   |
| 5-850.16       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Bauchregion  |
| 5-850.2x       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Sonstige  |
| 5-850.68       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-850.6x       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Sonstige   |
| 5-850.8x       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Sonstige   |
| 5-850.9x       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Sehne: Sonstige  |
| 5-850.c2       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-850.c8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.cx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Sonstige  |
| 5-850.d2       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-850.d3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm   |
| 5-850.d5       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken   |
| 5-850.d6       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-850.d8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-850.f2       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-850.f9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterschenkel   |
| 5-850.fa       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Fuß   |
| 5-850.g2       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-850.g3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Unterarm   |
| 5-851.03       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Durchtrennung eines Muskels: Unterarm  |
| 5-851.29       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Unterschenkel   |
| 5-851.53       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Unterarm                                  |
| 5-851.63       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Unterarm                                     |
| 5-851.89       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel |
| 5-851.93       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm         |
| 5-851.9x       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Sonstige         |
| 5-851.bx       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Sonstige               |
| 5-851.d9       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Desinsertion: Unterschenkel  |
| 5-852.13       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterarm  |
| 5-852.19       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterschenkel   |
| 5-852.1x       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Sonstige  |
| 5-852.3x       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, total: Sonstige  |
| 5-852.43       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterarm   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-852.45       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Brustwand und Rücken                 |
| 5-852.47       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-852.60       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Kopf und Hals                        |
| 5-852.63       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterarm                             |
| 5-852.67       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-852.69       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel                        |
| 5-852.75       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, total: Brustwand und Rücken                    |
| 5-852.89       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Unterschenkel                          |
| 5-852.90       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Kopf und Hals                          |
| 5-852.99       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Unterschenkel                          |
| 5-852.b9       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentresektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Unterschenkel   |
| 5-852.c3       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentresektion mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation: Unterarm        |
| 5-853.10       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Kopf und Hals  |
| 5-853.32       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Verkürzung und Naht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.40       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Kopf und Hals   |
| 5-853.52       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-853.58       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.6x       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Transplantation: Sonstige  |
| 5-854.43       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Unterarm   |
| 5-854.59       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik mit Interponat: Unterschenkel   |
| 5-854.73       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Unterarm   |
| 5-854.79       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Unterschenkel  |
| 5-854.9x       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantatentfernung: Sonstige  |
| 5-855.08       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie                  |
| 5-855.0a       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Fuß                                    |
| 5-855.12       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                |
| 5-855.23       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterarm                            |
| 5-855.33       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Unterarm                        |
| 5-855.3x       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Sonstige                        |
| 5-855.52       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Oberarm und Ellenbogen                    |
| 5-855.58       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Oberschenkel und Knie                     |
| 5-855.59       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterschenkel                             |
| 5-855.5a       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Fuß                                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-855.5x       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Sonstige  |
| 5-855.79       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Unterschenkel  |
| 5-855.7x       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Sonstige   |
| 5-856.08       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-856.20       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Kopf und Hals  |
| 5-856.25       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Brustwand und Rücken   |
| 5-856.26       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Bauchregion  |
| 5-856.40       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Transplantation, autogen: Kopf und Hals  |
| 5-856.a0       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit allogenen Material: Kopf und Hals   |
| 5-857.04       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen: Hand   |
| 5-857.11       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen, gefäßgestielt: Schulter und Axilla                     |
| 5-857.15       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken                    |
| 5-857.18       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie                   |
| 5-857.35       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken                    |
| 5-857.36       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen, gefäßgestielt: Bauchregion                             |
| 5-857.38       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie                   |
| 5-857.40       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Kopf und Hals  |
| 5-857.57       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß            |
| 5-857.69       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Unterschenkel  |
| 5-857.85       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Brustwand und Rücken  |
| 5-857.91       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Schulter und Axilla                              |
| 5-857.92       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-857.93       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterarm   |
| 5-857.97       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß             |
| 5-857.99       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel                                    |
| 5-857.x5       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-858.00       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Kopf und Hals |
| 5-858.03       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Unterarm      |
| 5-858.06       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Bauchregion   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-858.07       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                  |
| 5-858.0a       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Fuß   |
| 5-858.29       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Unterschenkel  |
| 5-858.31       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Schulter und Axilla                         |
| 5-858.44       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines sonstigen Transplantates: Hand   |
| 5-858.45       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines sonstigen Transplantates: Brustwand und Rücken   |
| 5-858.48       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines sonstigen Transplantates: Oberschenkel und Knie  |
| 5-858.77       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                              |
| 5-858.89       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines osteomyokutanen oder osteofasziokutanen Lappens: Unterschenkel                        |
| 5-858.95       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines sonstigen Transplantates: Brustwand und Rücken  |
| 5-858.99       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines sonstigen Transplantates: Unterschenkel   |
| 5-858.9a       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines sonstigen Transplantates: Fuß   |
| 5-859.x4       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Hand  |
| 5-860.3        | < 4    | Replantation obere Extremität: Replantation am Handgelenk  |
| 5-860.4        | < 4    | Replantation obere Extremität: Replantation an der Mittelhand  |
| 5-863.8        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 2   |
| 5-863.a        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Amputation transmetakarpal   |
| 5-864.7        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie  |
| 5-864.a        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel  |
| 5-866.1        | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Unterarmregion   |
| 5-86a.04       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Sechs oder mehr Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                       |
| 5-86a.12       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                                      |
| 5-86a.14       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Sechs oder mehr Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                           |
| 5-870.91       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten)     |
| 5-870.a1       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-870.a2       | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 5-872.1        | < 4    | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie  |
| 5-877.10       | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-877.20       | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-877.21       | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie                 |
| 5-877.2x       | < 4    | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige   |
| 5-881.0        | < 4    | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-881.x        | < 4    | Inzision der Mamma: Sonstige   |
| 5-882.4        | < 4    | Operationen an der Brustwarze: Replantation  |
| 5-882.x        | < 4    | Operationen an der Brustwarze: Sonstige  |
| 5-883.21       | < 4    | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material  |
| 5-885.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Spalthauttransplantation  |
| 5-886.20       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit freiem Brustwarzentransplantat  |
| 5-886.30       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Ohne gewebeverstärkendes Material   |
| 5-886.31       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Mit gewebeverstärkendem Material  |
| 5-886.40       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-886.61       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Mit gewebeverstärkendem Material  |
| 5-886.70       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-889.20       | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapsel fibrose und Prothesenwechsel: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-889.40       | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Ohne gewebeverstärkendes Material  |
| 5-889.41       | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Mit gewebeverstärkendem Material   |
| 5-889.x        | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Sonstige  |
| 5-890.0a       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Tätowieren: Brustwand und Rücken  |
| 5-890.10       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Lippe  |
| 5-890.16       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Schulter und Axilla  |
| 5-890.17       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-890.19       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Hand   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-890.1g       | < 4    | Tätowieren und Einbringen von Fremdmaterial in Haut und Unterhaut: Einbringen von autogenem Material: Fuß  |
| 5-892.1c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-892.20       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Lippe  |
| 5-892.24       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-892.2a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Brustwand und Rücken   |
| 5-892.2e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.2x       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige   |
| 5-892.3e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.x8       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm  |
| 5-894.00       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Lippe  |
| 5-894.05       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals   |
| 5-894.0e       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-894.0f       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-894.0g       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 5-894.1g       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß   |
| 5-895.04       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-895.1a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken |
| 5-895.20       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Lippe  |
| 5-895.2c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-895.36       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla   |
| 5-895.38       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterarm              |
| 5-895.3e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie |
| 5-895.45       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hals  |
| 5-895.46       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla   |
| 5-895.47       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberarm und Ellenbogen                                      |
| 5-895.48       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterarm  |
| 5-895.4b       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-895.4c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-895.4d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Gesäß  |
| 5-895.54       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.5f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel       |
| 5-896.00       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Lippe   |
| 5-896.04       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-896.07       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-896.0b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion   |
| 5-896.28       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm                                       |
| 5-896.2e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie                          |
| 5-896.xe       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.xf       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-898.0        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Inzision   |
| 5-900.00       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe  |
| 5-900.0f       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel  |
| 5-900.0x       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige   |
| 5-900.14       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-900.16       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla  |
| 5-900.1c       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-901.0f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel   |
| 5-902.07       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-902.0g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß  |
| 5-902.39       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Composite graft, kleinflächig: Hand   |
| 5-902.58       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm   |
| 5-902.59       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Hand   |
| 5-902.5a       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-902.68       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterarm   |
| 5-902.6a       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Brustwand und Rücken   |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-902.6d              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Gesäß  |
| 5-902.df              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, kleinflächig: Unterschenkel    |
| 5-902.x8              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Sonstige: Unterarm  |
| 5-903.00              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Lippe  |
| 5-903.05              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hals   |
| 5-903.0a              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken                               |
| 5-903.10              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Lippe                                  |
| 5-903.15              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hals                                   |
| 5-903.1b              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Bauchregion                            |
| 5-903.1f              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Unterschenkel                          |
| 5-903.3g              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Fuß   |
| 5-903.5e              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie                               |
| 5-903.5f              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel                                       |
| 5-903.60              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Lippe                                   |
| 5-903.6c              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion              |
| 5-903.76              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Schulter und Axilla                           |
| 5-903.7a              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken                          |
| 5-903.7f              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Unterschenkel                                 |
| 5-903.89              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Hand   |
| 5-903.94              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                       |
| 5-903.96              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Schulter und Axilla                                       |
| 5-903.9e              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-903.a5              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Hals   |
| 5-903.b7              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                    |
| 5-903.b9              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, großflächig: Hand  |
| 5-903.ba              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, großflächig: Brustwand und Rücken                                      |
| 5-903.bd              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-903.be              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, großflächig: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-903.xb              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-903.xg              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß   |
| 5-904.0e              | < 4           | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie |
| 5-904.1a              | < 4           | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Brustwand und Rücken                       |
| 5-904.2c              | < 4           | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter Fernlappen: Leisten- und Genitalregion                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-905.0a       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Brustwand und Rücken  |
| 5-905.0e       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie |
| 5-905.14       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Sonstige Teile Kopf                        |
| 5-905.18       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterarm                                   |
| 5-905.27       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Oberarm und Ellenbogen                            |
| 5-905.2c       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Leisten- und Genitalregion                        |
| 5-906.0f       | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Unterschenkel                             |
| 5-907.0e       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Oberschenkel und Knie  |
| 5-907.0f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Unterschenkel  |
| 5-907.18       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Unterarm   |
| 5-907.19       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Hand   |
| 5-907.1a       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Brustwand und Rücken                                     |
| 5-907.1f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Unterschenkel  |
| 5-907.2e       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Oberschenkel und Knie  |
| 5-907.2x       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Sonstige   |
| 5-907.49       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Hand  |
| 5-907.4f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Unterschenkel   |
| 5-907.4g       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Fuß   |
| 5-907.57       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberarm und Ellenbogen          |
| 5-908.2        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Unterlippe   |
| 5-909.04       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Sonstige Teile Kopf      |
| 5-909.0d       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Gesäß                    |
| 5-909.0e       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Oberschenkel und Knie    |
| 5-909.1a       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Brustwand und Rücken     |
| 5-909.1d       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Gesäß                    |
| 5-909.1e       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Oberschenkel und Knie    |
| 5-909.24       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieltrennung: Sonstige Teile Kopf                   |
| 5-909.x4       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                              |
| 5-911.08       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Unterarm                                 |
| 5-911.0c       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Leisten- und Genitalregion               |
| 5-911.xa       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-913.86       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Schulter und Axilla     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-913.88       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterarm   |
| 5-913.8a       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-913.8b       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Bauchregion  |
| 5-913.8c       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-913.8d       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Gesäß  |
| 5-913.8e       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-913.8f       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterschenkel  |
| 5-913.8g       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Fuß  |
| 5-913.x9       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Hand  |
| 5-915.18       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Unterarm  |
| 5-915.59       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Hand   |
| 5-915.5e       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-916.14       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.1e       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.24       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-916.5a       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-916.7c       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-916.x9       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Sonstige: Hand  |
| 5-917.40       | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Resektion gedoppelter Anteile: Ohne Gelenkrekonstruktion   |
| 5-91a.00       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Lippe   |
| 5-91a.06       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Schulter und Axilla   |
| 5-91a.0b       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Bauchregion   |
| 5-91a.xa       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken  |
| 5-921.0x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige                      |
| 5-921.15       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hals                                      |
| 5-921.1c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 5-921.25       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hals                         |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-921.27       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-921.28       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterarm   |
| 5-921.2d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Gesäß  |
| 5-921.2h       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Behaarte Kopfhaut                                |
| 5-921.2j       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Rücken   |
| 5-921.33       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Augenlid  |
| 5-921.3h       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Behaarte Kopfhaut                                     |
| 5-921.3k       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Skrotum   |
| 5-921.46       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Laserdestruktion: Schulter und Axilla                                       |
| 5-921.49       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Laserdestruktion: Hand  |
| 5-921.4g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Laserdestruktion: Fuß   |
| 5-921.54       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Destruktion durch Ultraschall: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.73       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Augenlid   |
| 5-921.75       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Hals   |
| 5-921.76       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Schulter und Axilla                                  |
| 5-921.77       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Oberarm und Ellenbogen                               |
| 5-921.7j       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Rücken   |
| 5-921.x8       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm  |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-921.xa              | < 4           | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Brustwand  |
| 5-922.1               | < 4           | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement einer Sehne   |
| 5-922.3               | < 4           | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-923.29              | < 4           | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand   |
| 5-923.5e              | < 4           | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-923.be              | < 4           | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-924.0f              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel  |
| 5-924.3e              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie                |
| 5-925.03              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Augenlid  |
| 5-925.0h              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Behaarte Kopfhaut   |
| 5-925.25              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Hals   |
| 5-925.2c              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)                                    |
| 5-925.2e              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Oberschenkel und Knie  |
| 5-925.4g              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß                                 |
| 5-925.69              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Hand  |
| 5-925.de              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-925.ee              | < 4           | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-926.02              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dehnungsplastik: Ohr   |
| 5-926.09              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dehnungsplastik: Hand  |
| 5-926.0g              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dehnungsplastik: Fuß   |
| 5-926.0k              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dehnungsplastik: Skrotum   |
| 5-926.1b              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Verschiebe- Rotationsplastik: Bauchregion  |
| 5-926.29              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Transpositionsplastik: Hand  |
| 5-926.44              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)  |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-926.xe              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-928.08              | < 4           | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Unterarm                          |
| 5-928.0a              | < 4           | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Brustwand                         |
| 5-928.0b              | < 4           | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Bauchregion                       |
| 5-928.49              | < 4           | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Hauttransplantates: Hand                             |
| 5-928.59              | < 4           | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision einer lokalen Lappenplastik: Hand                                 |
| 5-928.66              | < 4           | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Schulter und Axilla          |
| 5-928.6a              | < 4           | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Brustwand                    |
| 5-928.8g              | < 4           | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß     |
| 5-929.17              | < 4           | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-929.1f              | < 4           | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterschenkel   |
| 5-929.x0              | < 4           | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Lippe   |
| 5-929.x3              | < 4           | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Augenlid  |
| 5-929.xc              | < 4           | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)   |
| 5-929.xg              | < 4           | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Fuß   |
| 5-929.xj              | < 4           | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Rücken  |
| 5-932.10              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                            |
| 5-932.11              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>           |
| 5-932.17              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>         |
| 5-932.18              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup>       |
| 5-932.21              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                                     |
| 5-932.24              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                                   |
| 5-932.30              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>   |
| 5-932.35              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                                |
| 5-932.36              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>                                |
| 5-932.64              | < 4           | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup> |
| 5-988.3               | < 4           | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-98c.0        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung   |
| 5-98c.2        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt  |
| 6-002.51       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 1,75 g bis unter 2,50 g   |
| 6-002.58       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 15,50 g bis unter 20,50 g   |
| 6-002.pj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.600 mg bis unter 2.000 mg   |
| 6-002.qg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 3.150 mg bis unter 4.150 mg  |
| 6-002.r7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 3,2 g bis unter 4,0 g   |
| 6-002.rc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 7,2 g bis unter 8,8 g   |
| 8-017.0        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-017.2        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 8-020.4        | < 4    | Therapeutische Injektion: Bänder, Sehnen oder Bindegewebe   |
| 8-020.8        | < 4    | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse   |
| 8-020.x        | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 8-100.6        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument   |
| 8-125.1        | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 8-133.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 8-144.0        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-152.1        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-158.h        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 8-170.x        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges: Sonstige   |
| 8-178.9        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Ulnokarpalgelenk   |
| 8-178.x        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Sonstige   |
| 8-191.01       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad  |
| 8-191.11       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad  |
| 8-191.70       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: Bis unter 500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche                         |
| 8-191.75       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 2.500 cm <sup>2</sup> bis unter 3.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-192.0b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion   |
| 8-192.0g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß   |
| 8-200.a        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Karpale   |
| 8-200.b        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale   |
| 8-201.7        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Handgelenk n.n.bez.  |
| 8-210          | < 4    | Brisement force   |
| 8-310.x        | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-390.3        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Schienen   |
| 8-390.x        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Sonstige  |
| 8-713.0        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]   |
| 8-771          | < 4    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-779          | < 4    | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-810.9m       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten                                 |
| 8-810.ea       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten   |
| 8-810.ec       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten  |
| 8-810.ed       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten   |
| 8-810.g5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 10.000 IE bis unter 15.000 IE  |
| 8-810.j4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g  |
| 8-812.52       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                     |
| 8-812.53       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                                     |
| 8-812.5a       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE                                   |
| 8-931.0        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung           |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-989.1        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage  |
| 9-200.00       | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 9-200.9        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte  |
| 9-200.b        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 275 bis 303 Aufwandspunkte  |
| 9-201.1        | < 4    | Hochaufwendige Pflege von Kindern und Jugendlichen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |

## B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz  | Bezeichnung der Ambulanz  | Angeborene Leistungen  | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|--|-------------------------|
| AM06 | Bestimmung zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V | Richtlinie über die ambulante Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Gerinnungsstörungen (z. B. Hämophilie) (LK04)</li> <li>◦ Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit</li> </ul> |                         |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|---|-------------------------|
|     |                  |                          | Fehlbildungen, angeborenen Skelettsystemfehlbildungen (LK05) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Transsexualismus (LK11)</li> <li>◦ 3. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Knochen- und Weichteiltumoren (LK15_3)</li> <li>◦ 4. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Hauttumoren (LK15_4)</li> <li>◦ 6. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Kopf- oder Halstumoren (LK15_6)</li> <li>◦ 8. 8. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren (mit Ablauf 9. August 2019 unwirksam gemäß § 116b Absatz 8 Satz 2 SGB V) (LK15_8)</li> <li>◦ 10. Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Tumoren des lymphatischen, blutbildenden Gewebes und schweren Erkrankungen der Blutbildung (LK15_10)</li> <li>◦ Diagnostik und Versorgung von Patientinnen und Patienten mit schweren Verlaufsformen rheumatologischer Erkrankungen (Teil Erwachsene/Teil Kinder und Jugendliche) (LK17)</li> </ul> |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz  | Bezeichnung der Ambulanz  | Angebotene Leistungen   | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|---|-------------------------|
|      |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Patientinnen und Patienten mit Kurzdarmsyndrom (LK27)</li> </ul> |                         |
| AM07 | Privatambulanz  | Privatambulanz  |   |                         |
| AM08 | Notfallambulanz (24h)   | Notfallambulanz (24h)   |   |                         |
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz                                      | D-Arzt-/BG-Ambulanz   |   |                         |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V                            | Vor- und nachstationäre Leistungen nach §115a SGB V                             |   |                         |
| AM17 | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V | Richtlinie über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Rheumatologische Erkrankungen (LK35)</li> </ul>  |                         |

### B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------|--------|--|
| 5-790.1c   | 122    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-790.1b   | 49     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale    |
| 5-056.40   | 29     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-849.1    | 28     | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes  |
| 5-041.4    | 26     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-790.2b   | 23     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale             |
| 5-787.0a   | 22     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale   |
| 5-841.a5   | 22     | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherner Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                           |
| 5-795.1b   | 21     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-841.14   | 21     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                               |
| 5-787.0b   | 18     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-849.0    | 18     | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions   |
| 5-795.3b   | 15     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale  |
| 5-796.2b   | 14     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-787.0c   | 13     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand  |
| 5-846.4    | 13     | Arthrodesen an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-841.15   | 11     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                   |
| 5-812.b    | 10     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis                                  |
| 5-840.35   | 10     | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen  |
| 5-790.0a   | 9      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                              |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-795.1a   | 8      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-041.3    | 7      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-795.1c   | 7      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                  |
| 5-795.2c   | 7      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand            |
| 5-796.kb   | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                      |
| 5-811.27   | 7      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.                                      |
| 5-841.45   | 7      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                               |
| 5-850.63   | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm                                      |
| 5-056.3    | 6      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-782.ac   | 6      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand                   |
| 5-787.gb   | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale  |
| 5-790.2c   | 6      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand     |
| 5-800.97   | 6      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-845.01   | 6      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger                                      |
| 5-787.1a   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale   |
| 5-787.3b   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale   |
| 5-790.0b   | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale                     |
| 5-790.0c   | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand                  |
| 5-795.kb   | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                         |
| 5-796.0b   | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                  |
| 5-810.97   | 4      | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Handgelenk n.n.bez.                          |
| 5-840.81   | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.85   | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen   |
| 5-842.40   | 4      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger                                  |
| 5-780.6c   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand  |
| 5-787.36   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-796.1c   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand         |
| 5-79a.1d   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk   |
| 5-840.04   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.41   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.84   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-841.55   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                             |
| 5-842.60   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger                |
| 5-842.70   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-842.80   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger   |
| 5-844.55   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-849.4    | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation                           |
| 5-097.1    | < 4    | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides  |
| 5-787.06   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal  |
| 5-790.1a   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                   |
| 5-796.0a   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale  |
| 5-796.0c   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand   |
| 5-800.87   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-810.27   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-810.37   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-810.47   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-812.e7   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Handgelenk n.n.bez.                         |
| 5-812.n0   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, kapsulär |
| 5-840.64   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.74   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.80   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-841.46   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.57   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-841.62   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                        |
| 5-841.a7   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-842.2    | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert  |
| 5-844.45   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-845.00   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-845.02   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen  |
| 5-845.10   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-845.11   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-845.14   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-863.3    | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-863.6    | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 5-903.6a   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken                                    |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-044.4    | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 5-184.2    | < 4    | Plastische Korrektur absteigender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen   |
| 5-217.0    | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasensteg   |
| 5-273.5    | < 4    | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Lippe   |
| 5-779.3    | < 4    | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-781.3c   | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Phalangen Hand   |
| 5-782.1a   | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale  |
| 5-782.5b   | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Metakarpale     |
| 5-783.06   | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal   |
| 5-787.09   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal  |
| 5-787.19   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna distal   |
| 5-787.1b   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale   |
| 5-787.26   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Radius distal  |
| 5-787.2c   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 5-787.3c   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand  |
| 5-790.6c   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand  |
| 5-795.1u   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale   |
| 5-795.2b   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-796.1b   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale  |
| 5-796.2c   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand   |
| 5-796.kc   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand   |
| 5-79a.1b   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk   |
| 5-79a.1c   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk   |
| 5-79b.hb   | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Karpometakarpalgelenk   |
| 5-800.39   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Ulnokarpalgelenk  |
| 5-800.59   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Ulnokarpalgelenk   |
| 5-807.0    | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes  |
| 5-812.07   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-812.f7   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Handgelenk n.n.bez. |
| 5-840.02   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.07   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnnenscheiden Langfinger  |
| 5-840.33   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.36   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnnenscheiden Handgelenk  |
| 5-840.53   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.57   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnnenscheiden Langfinger  |
| 5-840.59   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnnenscheiden Hohlhand  |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-840.60   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.65   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.82   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.88   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Daumen   |
| 5-840.b4   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Verkürzung: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.c4   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-841.11   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-841.56   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.63   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Mittelhand  |
| 5-841.85   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                             |
| 5-841.95   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Entfernung eines Transplantates: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 5-842.51   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Mehrere Finger  |
| 5-842.81   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger   |
| 5-844.02   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Daumensattelgelenk   |
| 5-844.12   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Daumensattelgelenk  |
| 5-844.25   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-844.75   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-844.76   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger  |
| 5-845.05   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Daumen   |
| 5-847.67   | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material und Rekonstruktion des Kapselbandapparates: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern |
| 5-849.5    | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation   |
| 5-853.13   | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm  |
| 5-854.03   | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterarm   |
| 5-855.13   | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheiden: Naht einer Sehne, primär: Unterarm  |
| 5-855.53   | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheiden: Tenolyse, eine Sehne: Unterarm  |
| 5-863.4    | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 5-870.a0   | < 4    | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation         |
| 5-902.4a   | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-903.14   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-903.19   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-903.49   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Hand   |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------|--------|---|
| 5-903.64   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-903.6e   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-905.19   | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand                    |
| 5-909.29   | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieldurchtrennung: Hand          |

### B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden  
stationäre BG-Zulassung

Nein

Ja

## B-[2].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 45,46    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 45,46    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 45,46    |
| Fälle je VK/Person                              | 96,45842 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 24,08     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 24,08     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |
| Ambulante Versorgung   | 0,00      |
| Stationäre Versorgung  | 24,08     |
| Fälle je VK/Person   | 182,10132 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00     |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ11 | Plastische und Ästhetische Chirurgie                                |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF15 | Intensivmedizin   |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin  |                         |
| ZF33 | Plastische Operationen  |                         |
| ZF37 | Rehabilitationswesen  |                         |
| ZF44 | Sportmedizin  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 79,63    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 79,63    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 79,63    |
| Fälle je VK/Person                              | 55,06718 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |

|   |         |
|---|---------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### Altenpfleger und Altenpflegerinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,1        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,1        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 3,1        |
| Fälle je VK/Person                              | 1414,51612 |

#### Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,54       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,54       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,54       |
| Fälle je VK/Person                              | 8120,37037 |

#### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### Entbindungspfleger und Hebammen

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |
|--------------------|---------|

#### Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

|   |         |
|---|---------|
| Beleghebammen und Belegentbindungspfleger | 0       |
| Fälle je VK/Person                        | 0,00000 |

#### Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 15,8      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 15,8      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 15,8      |
| Fälle je VK/Person                              | 277,53164 |

#### Medizinische Fachangestellte

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,4       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,4       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 6,4       |
| Fälle je VK/Person                              | 685,15625 |

|  |       |
|--|-------|
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |
|--|-------|

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                    |                         |
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs                          |                         |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst  |                         |
| PQ12 | Notfallpflege   |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation  |                         |
| ZP07 | Geriatric   |                         |
| ZP08 | Kinästhetik   |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                         |
| ZP15 | Stomamanagement   |                         |
| ZP16 | Wundmanagement  |                         |
| ZP18 | Dekubitusmanagement   |                         |
| ZP20 | Palliative Care   |                         |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom Psychologen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 1,34 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,34 |

|   |            |
|---|------------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,34       |
| Fälle je VK/Person                              | 3272,38805 |

### Klinische Neuropsychologen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

### Psychologische Psychotherapeuten

|   |             |
|---|-------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,33        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,33        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00        |
| Stationäre Versorgung                           | 0,33        |
| Fälle je VK/Person                              | 13287,87878 |

### Kinder Jugendpsychotherapeuten

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

### Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit

|   |              |
|---|--------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,03         |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,03         |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00         |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00         |
| Stationäre Versorgung                           | 0,03         |
| Fälle je VK/Person                              | 146166,66666 |

### Ergotherapeuten

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 8,26 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,26 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 8,26 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Fälle je VK/Person | 530,87167 |
|--------------------|-----------|

**Physiotherapeuten**

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 14,41     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 14,41     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 14,41     |
| Fälle je VK/Person                              | 304,30256 |

**Sozialpädagogen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

**B-[3].1 Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie**

|  |  |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3600   |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung   |

**Chefärztinnen/-ärzte**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Dr. med. Uwe Hoppe  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt  |
| Telefon                       | 0621 / 6810 - 2322  |
| Fax                           | 0621 / 6810 - 2611  |
| E-Mail                        | petra.mahlke@bgu-ludwigshafen.de  |
| Strasse / Hausnummer          | Ludwig-Guttman-Straße 13  |
| PLZ / Ort                     | 67071 Ludwigshafen am Rhein   |
| URL                           | <a href="https://www.bgu-ludwigshafen.de/">https://www.bgu-ludwigshafen.de/</a> |

**B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden<br>Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die<br>Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarungen getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                    |

### B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote       | Kommentar / Erläuterung  |
|------|--------------------------------------|--|
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma       | Operationen aufgrund von Verletzungen des Brustkorbs oder seiner Organe (Thoraxtrauma) |
| VI20 | Intensivmedizin                      |  |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis |  |
| VI40 | Schmerztherapie                      |  |
| VN23 | Schmerztherapie                      |  |

### B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 263 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-[3].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| S06.5            | 26       | Traumatische subdurale Blutung   |
| S06.6            | 16       | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| T21.32           | 7        | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze  |
| S72.01           | 6        | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär   |
| S72.2            | 6        | Subtrochantäre Fraktur   |
| T21.34           | 6        | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]   |
| T24.3            | 6        | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| S06.0            | 5        | Gehirnerschütterung  |
| T20.21           | 5        | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses  |
| S12.1            | 4        | Fraktur des 2. Halswirbels   |
| S72.11           | 4        | Femurfraktur: Intertrochantär  |
| S01.0            | < 4      | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut  |
| S06.8            | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen   |
| S12.0            | < 4      | Fraktur des 1. Halswirbels   |
| S12.23           | < 4      | Fraktur des 5. Halswirbels   |
| S32.01           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| S55.1            | < 4      | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes  |
| S72.3            | < 4      | Fraktur des Femurschaftes  |
| T24.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| I61.0            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal  |
| J96.00           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]   |
| L51.21           | < 4      | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von 30 % der Körperoberfläche und mehr   |
| M79.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M79.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S12.24           | < 4      | Fraktur des 6. Halswirbels   |
| S22.04           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8  |
| S22.06           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12  |
| S27.2            | < 4      | Traumatischer Hämato-pneumothorax  |
| S36.04           | < 4      | Massive Parenchymruptur der Milz   |
| S54.1            | < 4      | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes  |
| S56.2            | < 4      | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S66.1            | < 4      | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| T20.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses   |
| T21.83           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Bauchdecke   |
| T22.81           | < 4      | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen  |
| T84.6            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesvorrichtung [jede Lokalisation]  |
| A39.1            | < 4      | Waterhouse-Friderichsen-Syndrom   |
| A41.0            | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus  |
| A41.1            | < 4      | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken  |
| C41.2            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule   |
| C47.2            | < 4      | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte   |
| C49.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter   |
| C49.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax   |
| C79.3            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute  |
| C90.20           | < 4      | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D32.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnhäute   |
| E86              | < 4      | Volumenmangel   |
| E88.22           | < 4      | Lipödem, Stadium III  |
| F10.1            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch  |
| G06.0            | < 4      | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom  |
| G06.1            | < 4      | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulom   |
| G06.2            | < 4      | Extraduraler und subduraler Abszess, nicht näher bezeichnet   |
| G40.6            | < 4      | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)   |
| G82.20           | < 4      | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese   |
| G93.1            | < 4      | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G93.6            | < 4      | Hirnödem  |
| I60.8            | < 4      | Sonstige Subarachnoidalblutung  |
| I61.1            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal  |
| I61.3            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm   |
| I61.5            | < 4      | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung  |
| I61.6            | < 4      | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen   |
| I61.8            | < 4      | Sonstige intrazerebrale Blutung   |
| I62.00           | < 4      | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut   |
| I62.02           | < 4      | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch  |
| I64              | < 4      | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet   |
| J15.5            | < 4      | Pneumonie durch Escherichia coli  |
| J44.99           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet  |
| L03.10           | < 4      | Phlegmone an der oberen Extremität  |
| L27.0            | < 4      | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel  |
| L40.0            | < 4      | Psoriasis vulgaris  |
| L89.24           | < 4      | Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein  |
| L89.34           | < 4      | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein  |
| M00.85           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M46.49           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation  |
| M50.0            | < 4      | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie  |
| M51.1            | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|------------------|----------|--|
| M67.14           | < 4      | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                      |
| M72.65           | < 4      | Nekrotisierende Fasziiitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                |
| M79.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  |
| M79.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M79.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                              |
| M84.15           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]         |
| M86.14           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| N76.80           | < 4      | Fournier-Gangrän bei der Frau  |
| R02.03           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger   |
| R02.07           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen  |
| R40.0            | < 4      | Somnolenz  |
| R40.2            | < 4      | Koma, nicht näher bezeichnet   |
| R55              | < 4      | Synkope und Kollaps  |
| R56.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe   |
| S00.05           | < 4      | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung   |
| S02.4            | < 4      | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers  |
| S02.68           | < 4      | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile  |
| S06.21           | < 4      | Diffuse Hirnkontusionen  |
| S06.28           | < 4      | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen   |
| S06.33           | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom   |
| S06.38           | < 4      | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen  |
| S06.4            | < 4      | Epidurale Blutung  |
| S12.22           | < 4      | Fraktur des 4. Halswirbels   |
| S14.11           | < 4      | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes  |
| S22.03           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6  |
| S22.05           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10   |
| S22.42           | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen   |
| S24.12           | < 4      | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes  |
| S26.0            | < 4      | Traumatisches Hämoperikard   |
| S27.32           | < 4      | Rissverletzung der Lunge   |
| S32.02           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L2  |
| S32.4            | < 4      | Fraktur des Acetabulums  |
| S33.2            | < 4      | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes  |
| S36.01           | < 4      | Hämatom der Milz   |
| S36.03           | < 4      | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms   |
| S36.41           | < 4      | Verletzung: Duodenum   |
| S36.83           | < 4      | Verletzung: Retroperitoneum  |
| S42.21           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf   |
| S52.01           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon   |
| S52.51           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur  |
| S61.1            | < 4      | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels  |
| S62.62           | < 4      | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx  |
| S64.1            | < 4      | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S65.1            | < 4      | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| S65.5            | < 4      | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger   |
| S66.8            | < 4      | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S72.04           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| S72.05           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Basis  |
| S72.43           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär   |
| S80.0            | < 4      | Prellung des Knies  |
| S82.0            | < 4      | Fraktur der Patella   |
| S82.21           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)  |
| S82.6            | < 4      | Fraktur des Außenknöchels   |
| S82.81           | < 4      | Bimalleolarfraktur  |
| S86.2            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                          |
| S92.3            | < 4      | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| T21.14           | < 4      | Verbrennung 1. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T21.24           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T21.33           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Bauchdecke   |
| T21.82           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                                     |
| T21.84           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]  |
| T22.22           | < 4      | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion   |
| T22.31           | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen        |
| T22.32           | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion |
| T22.91           | < 4      | Verätzung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen            |
| T59.5            | < 4      | Toxische Wirkung: Fluorgas und Fluorwasserstoff   |
| T67.5            | < 4      | Hitzeerschöpfung, nicht näher bezeichnet  |
| T78.3            | < 4      | Angioneurotisches Ödem  |
| T81.0            | < 4      | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                            |
| T83.0            | < 4      | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)   |
| T84.5            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese   |
| T85.72           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem        |
| T87.4            | < 4      | Infektion des Amputationsstumpfes   |
| Z45.1            | < 4      | Anpassung und Handhabung einer Infusionspumpe   |

### B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 3-200          | 561    | Native Computertomographie des Schädels  |
| 8-930          | 329    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 8-831.0        | 311    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-980.0        | 309    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte   |
| 8-390.1        | 286    | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage  |
| 3-203          | 282    | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 8-931.0        | 258    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 5-983          | 216    | Reoperation  |
| 3-225          | 215    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-222          | 211    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-191.20       | 137    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad  |
| 8-800.c0       | 132    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-701          | 114    | Einfache endotracheale Intubation  |
| 3-202          | 94     | Native Computertomographie des Thorax  |
| 8-980.10       | 90     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 5-921.09       | 85     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand   |
| 1-620.00       | 80     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 8-932          | 80     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes  |
| 3-207          | 79     | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 5-921.04       | 79     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-311.1        | 78     | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 1-273.6        | 77     | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers   |
| 1-279.0        | 77     | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion  |
| 5-916.a1       | 73     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten  |
| 5-921.07       | 72     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-921.08       | 61     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm                                     |
| 5-921.05       | 60     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hals   |
| 8-144.0        | 60     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-706          | 60     | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-812.60       | 60     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-921.0a       | 55     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand                                    |
| 5-921.0e       | 55     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-921.01       | 53     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Nase   |
| 5-921.02       | 53     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Ohr  |
| 5-921.06       | 52     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Schulter und Axilla                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-191.10       | 51     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 5-921.0f       | 49     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel      |
| 8-831.2        | 48     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 5-916.a0       | 44     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 5-921.03       | 44     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Augenlid           |
| 5-896.1e       | 42     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-921.0b       | 42     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Bauchregion        |
| 3-205          | 40     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 8-980.11       | 40     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 5-921.0h       | 39     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Behaarte Kopfhaut  |
| 5-921.37       | 39     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberarm und Ellenbogen |
| 8-980.20       | 39     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |
| 5-921.0j       | 38     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken             |
| 5-984          | 38     | Mikrochirurgische Technik  |
| 5-921.3e       | 37     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie  |
| 8-800.c1       | 37     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 5-013.1        | 35     | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms   |
| 8-563.2        | 35     | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage   |
| 8-831.5        | 35     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation   |
| 3-990          | 33     | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 3-992          | 33     | Intraoperative Anwendung der Verfahren   |
| 5-010.00       | 33     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte  |
| 5-925.07       | 33     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-921.36       | 32     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Schulter und Axilla    |
| 5-921.3b       | 30     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Bauchregion            |
| 5-925.0e       | 30     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                 |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 9-401.22       | 30     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden  |
| 9-984.7        | 30     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.8        | 30     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 3-996          | 29     | Anwendung eines 3D-Bildwandlers   |
| 5-839.x        | 29     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Sonstige   |
| 8-128          | 29     | Anwendung eines Stuhldrainagesystems  |
| 8-980.21       | 29     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte  |
| 5-900.04       | 28     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-921.38       | 28     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterarm      |
| 5-921.3f       | 28     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterschenkel |
| 5-925.09       | 28     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hand   |
| 8-812.51       | 28     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                        |
| 3-20x          | 27     | Andere native Computertomographie   |
| 5-311.0        | 27     | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-921.0g       | 27     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß       |
| 5-921.3a       | 27     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Brustwand     |
| 5-925.08       | 27     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterarm                                     |
| 5-986.x        | 27     | Minimalinvasive Technik: Sonstige   |
| 1-620.01       | 26     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 5-925.0a       | 26     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Brustwand                                    |
| 8-812.61       | 26     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                                  |
| 5-83b.53       | 25     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente   |
| 5-896.1a       | 25     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                     |
| 5-921.39       | 25     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hand          |
| 5-925.0f       | 25     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterschenkel                                |
| 5-921.0d       | 24     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Gesäß     |
| 8-190.20       | 24     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-771          | 24     | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 5-010.2        | 23     | Schädelöffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-925.06       | 23     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Schulter und Axilla                      |
| 8-812.62       | 23     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE                             |
| 8-812.70       | 23     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                       |
| 5-896.1d       | 22     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß  |
| 5-896.1f       | 22     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel  |
| 5-921.00       | 22     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Lippe |
| 8-390.6        | 22     | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialweichlagerungsbett für Schwerstbrandverletzte   |
| 8-980.30       | 22     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 3-220          | 20     | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-921.3j       | 20     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Rücken    |
| 8-191.21       | 20     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad  |
| 8-810.ec       | 20     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten                               |
| 8-821.2        | 20     | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)   |
| 8-191.40       | 19     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband                               |
| 5-831.0        | 18     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe  |
| 5-923.57       | 18     | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                     |
| 5-923.5b       | 18     | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Bauchregion  |
| 5-925.0b       | 18     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Bauchregion                              |
| 8-810.j5       | 18     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g   |
| 8-812.52       | 18     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                    |
| 8-915          | 18     | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 5-896.1b       | 17     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion  |
| 5-923.5e       | 17     | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Oberschenkel und Knie                                      |
| 8-919          | 17     | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 9-401.23       | 17     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 5-541.0        | 16     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 5-896.1c       | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                           |
| 8-800.c3       | 16     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE  |
| 8-901          | 16     | Inhalationsanästhesie   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 3-802          | 15     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-920.0f       | 15     | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Unterschenkel   |
| 5-921.3d       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Gesäß             |
| 5-923.56       | 15     | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Schulter und Axilla  |
| 8-125.1        | 15     | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 8-563.1        | 15     | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 8-855.81       | 15     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                                      |
| 8-924          | 15     | Invasives neurologisches Monitoring   |
| 8-931.1        | 15     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 3-052          | 14     | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 5-916.a2       | 14     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum   |
| 5-921.17       | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberarm und Ellenbogen    |
| 8-190.23       | 14     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 5-056.40       | 13     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-840.60       | 13     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-896.1g       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß  |
| 5-921.35       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hals              |
| 5-923.5a       | 13     | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Brustwand  |
| 5-923.5f       | 13     | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-925.0j       | 13     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Rücken   |
| 8-191.00       | 13     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad   |
| 8-713.0        | 13     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]  |
| 8-980.31       | 13     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 5-920.07       | 12     | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Oberarm und Ellenbogen                                      |
| 5-921.1e       | 12     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberschenkel und Knie     |
| 5-925.0d       | 12     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Gesäß  |
| 8-800.c2       | 12     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-855.82       | 12     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden   |
| 3-226          | 11     | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-030.70       | 11     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment   |
| 5-921.18       | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm  |
| 5-923.58       | 11     | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Unterarm   |
| 5-923.5j       | 11     | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Rücken   |
| 8-390.0        | 11     | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 8-714.1        | 11     | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Oszillationsbeatmung  |
| 8-800.g1       | 11     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.j7       | 11     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g   |
| 8-812.50       | 11     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE  |
| 8-855.83       | 11     | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden  |
| 5-029.10       | 10     | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe           |
| 5-83b.30       | 10     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment   |
| 5-83b.70       | 10     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment  |
| 5-896.18       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm   |
| 5-921.0c       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 5-921.1b       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Bauchregion   |
| 5-921.27       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberarm und Ellenbogen                   |
| 5-925.05       | 10     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hals   |
| 8-640.0        | 10     | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 3-228          | 9      | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-013.40       | 9      | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms: Offen chirurgisch  |
| 5-022.00       | 9      | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär  |
| 5-790.6g       | 9      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft   |
| 5-83b.52       | 9      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente   |
| 5-896.16       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-902.4e       | 9      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-920.0a       | 9      | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Brustwand   |
| 5-921.1a       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Brustwand   |
| 5-921.1f       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterschenkel                                     |
| 5-921.2e       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie                |
| 5-921.2f       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel                        |
| 5-921.3c       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 6-004.d        | 9      | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral   |
| 8-144.1        | 9      | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-191.41       | 9      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, großflächig: Mit Immobilisation durch Gipsverband  |
| 8-779          | 9      | Andere Reanimationsmaßnahmen  |
| 8-800.c4       | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE  |
| 8-812.53       | 9      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE  |
| 5-786.1        | 8      | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-800.3g       | 8      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk  |
| 5-83b.51       | 8      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente   |
| 5-896.19       | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand   |
| 5-920.08       | 8      | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Unterarm  |
| 5-920.0e       | 8      | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Oberschenkel und Knie   |
| 5-921.19       | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hand  |
| 5-921.28       | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterarm                             |
| 8-190.22       | 8      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 8-191.11       | 8      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad  |
| 8-810.ea       | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten  |
| 8-855.84       | 8      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden  |
| 8-980.40       | 8      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |
| 9-984.9        | 8      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-790.6m       | 7      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-850.b8       | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie  |
| 5-863.3        | 7      | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-896.17       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-900.08       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm   |
| 5-900.1e       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-915.4e       | 7      | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-921.16       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Schulter und Axilla                                     |
| 5-921.26       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Schulter und Axilla                        |
| 5-921.2b       | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Bauchregion                                |
| 5-925.0c       | 7      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)                                      |
| 8-144.2        | 7      | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 8-152.1        | 7      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-190.21       | 7      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 8-191.72       | 7      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 1.000 cm <sup>2</sup> bis unter 1.500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-191.73       | 7      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 1.500 cm <sup>2</sup> bis unter 2.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-191.79       | 7      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 4.500 cm <sup>2</sup> oder mehr der Körperoberfläche                       |
| 8-561.1        | 7      | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 8-812.63       | 7      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE   |
| 8-855.80       | 7      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden  |
| 3-221          | 6      | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 5-030.32       | 6      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-033.0        | 6      | Inzision des Spinalkanals: Dekompression  |
| 5-044.4        | 6      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 5-056.3        | 6      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-850.b5       | 6      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken   |
| 5-864.5        | 6      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel  |
| 5-865.7        | 6      | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-900.09       | 6      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand  |
| 5-900.1f       | 6      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel   |
| 5-902.4a       | 6      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-916.a3       | 6      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen   |
| 5-920.06       | 6      | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Schulter und Axilla  |
| 5-920.0b       | 6      | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Bauchregion  |
| 5-921.34       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.3g       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß  |
| 8-190.40       | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage                       |
| 8-800.g0       | 6      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat  |
| 8-812.64       | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr  |
| 3-201          | 5      | Native Computertomographie des Halses  |
| 3-206          | 5      | Native Computertomographie des Beckens   |
| 5-013.0        | 5      | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit  |
| 5-030.31       | 5      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-031.02       | 5      | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-794.k6       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 5-820.41       | 5      | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert   |
| 5-829.9        | 5      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)  |
| 5-836.50       | 5      | Spondylodese: Ventral: 1 Segment   |
| 5-850.b7       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-852.41       | 5      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Schulter und Axilla  |
| 5-852.68       | 5      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie  |
| 5-892.1a       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 5-902.4d       | 5      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß  |
| 5-902.5b       | 5      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Bauchregion   |
| 5-902.5e       | 5      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.79       | 5      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand  |
| 5-920.09       | 5      | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Hand   |
| 5-921.2a       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Brustwand                               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-921.2j       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Rücken               |
| 5-921.7f       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Unterschenkel            |
| 5-923.b7       | 5      | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-923.b8       | 5      | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm   |
| 5-925.04       | 5      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)             |
| 8-121          | 5      | Darmspülung   |
| 8-179.3        | 5      | Andere therapeutische Spülungen: Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie   |
| 8-190.41       | 5      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage |
| 8-191.70       | 5      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: Bis unter 500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche   |
| 8-800.c5       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE  |
| 8-800.g2       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.g3       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-803.2        | 5      | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 8-810.ee       | 5      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten  |
| 8-812.55       | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE                                    |
| 8-900          | 5      | Intravenöse Anästhesie  |
| 9-984.a        | 5      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 1-631.0        | 4      | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-854.7        | 4      | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 5-030.71       | 4      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente  |
| 5-031.31       | 4      | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente   |
| 5-032.40       | 4      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-044.3        | 4      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm   |
| 5-04b.4        | 4      | Exploration eines Nerven: Nerven Hand   |
| 5-388.20       | 4      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris  |
| 5-388.24       | 4      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-541.2        | 4      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie   |
| 5-545.0        | 4      | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)   |
| 5-787.9g       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft   |
| 5-790.1c       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand  |
| 5-790.6h       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-792.5g       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft   |
| 5-792.k5       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft   |
| 5-794.k1       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal  |
| 5-798.3        | 4      | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, hinterer Beckenring   |
| 5-798.4        | 4      | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring   |
| 5-79a.6k       | 4      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.20       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-800.ag       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk  |
| 5-839.60       | 4      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment   |
| 5-83b.31       | 4      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente   |
| 5-840.61       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.62       | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen   |
| 5-850.b9       | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel   |
| 5-851.c9       | 4      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel   |
| 5-852.65       | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken   |
| 5-852.66       | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Bauchregion  |
| 5-853.13       | 4      | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm   |
| 5-864.9        | 4      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel   |
| 5-869.1        | 4      | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |
| 5-895.0f       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-896.27       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen    |
| 5-896.2e       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie     |
| 5-900.0e       | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.48       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm   |
| 5-907.5e       | 4      | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie   |
| 5-907.5f       | 4      | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel   |
| 5-916.a5       | 4      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-920.05       | 4      | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Hals   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-920.0g       | 4      | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Fuß   |
| 5-921.1c       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 5-922.1        | 4      | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement einer Sehne  |
| 5-923.55       | 4      | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Hals   |
| 5-923.59       | 4      | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Hand   |
| 5-923.5d       | 4      | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Gesäß  |
| 5-923.b4       | 4      | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)                                 |
| 5-988.3        | 4      | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch   |
| 5-995          | 4      | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 8-133.0        | 4      | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 8-810.j4       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g   |
| 8-810.j9       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g   |
| 9-401.26       | 4      | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden   |
| 9-984.b        | 4      | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 1-202.01       | < 4    | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Mit Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls                                |
| 1-632.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 1-654.0        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 5-013.2        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Empyems   |
| 5-021.0        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität   |
| 5-030.61       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 2 Segmente  |
| 5-031.30       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 1 Segment  |
| 5-340.0        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 5-386.a5       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel   |
| 5-399.2        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression   |
| 5-399.x        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige   |
| 5-413.10       | < 4    | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch  |
| 5-541.3        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)   |
| 5-541.4        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses  |
| 5-780.6d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken  |
| 5-787.9d       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken  |
| 5-790.5f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 5-790.6d       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken  |
| 5-791.1g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft   |
| 5-792.02       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-792.0m       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft  |
| 5-792.1g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                              |
| 5-792.25       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft  |
| 5-792.k2       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                                      |
| 5-792.k8       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft   |
| 5-792.km       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft  |
| 5-794.0n       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal   |
| 5-794.af       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                           |
| 5-794.kh       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                                       |
| 5-794.kk       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                     |
| 5-794.kn       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                                       |
| 5-796.1v       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale  |
| 5-79a.0e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk  |
| 5-800.2g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk   |
| 5-830.7        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers   |
| 5-835.d0       | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenen Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen   |
| 5-849.1        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes   |
| 5-850.b6       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion  |
| 5-850.d6       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion   |
| 5-850.d7       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-850.d8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-852.45       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Brustwand und Rücken  |
| 5-852.58       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, total: Oberschenkel und Knie  |
| 5-852.62       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-858.05       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Brustwand und Rücken                 |
| 5-858.08       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie                |
| 5-859.12       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-866.3        | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion  |
| 5-86a.01       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-892.1e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.1f       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-895.0e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.2d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß   |
| 5-898.8        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Implantation eines Kunstnagels  |
| 5-900.07       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-900.0f       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel   |
| 5-902.49       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand   |
| 5-902.4f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-907.56       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Schulter und Axilla   |
| 5-915.4d       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Gesäß  |
| 5-921.0k       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Skrotum                                    |
| 5-921.0m       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Dammregion                                 |
| 5-921.0x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige                                   |
| 5-921.15       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hals   |
| 5-921.29       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hand                                      |
| 5-921.2c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 5-921.7e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Oberschenkel und Knie                         |
| 5-923.a4       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)   |
| 5-923.b9       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hand  |
| 5-923.be       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-925.0g       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß   |
| 5-930.00       | < 4    | Art des Transplantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung  |
| 5-932.36       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>   |
| 6-002.pe       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg  |
| 8-132.2        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-191.01       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad  |
| 8-191.71       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche   |
| 8-191.76       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 3.000 cm <sup>2</sup> bis unter 3.500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-191.77       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 3.500 cm <sup>2</sup> bis unter 4.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-772          | < 4    | Operative Reanimation   |
| 8-810.j8       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g   |
| 8-812.54       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE  |
| 8-980.41       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte  |
| 8-980.50       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2209 bis 2484 Aufwandspunkte  |
| 8-980.51       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte  |
| 8-980.60       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2761 bis 3680 Aufwandspunkte: 2761 bis 3220 Aufwandspunkte  |
| 9-401.25       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden   |
| 9-984.6        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 1-100          | < 4    | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie   |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-650.1        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 1-654.1        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 1-853.2        | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion   |
| 1-859.x        | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige  |
| 3-800          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 3-823          | < 4    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-994          | < 4    | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 5-010.01       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie  |
| 5-012.0        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression   |
| 5-012.2        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms  |
| 5-030.1        | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, dorsal   |
| 5-030.60       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 1 Segment   |
| 5-032.41       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-036.8        | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik  |
| 5-048.3        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Arm   |
| 5-04b.3        | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Arm  |
| 5-183.0        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-312.2        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose   |
| 5-316.2        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas  |
| 5-347.1        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-374.0        | < 4    | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Perikardes (nach Verletzung)  |
| 5-386.a2       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                                  |
| 5-392.5        | < 4    | Anlegen eines arteriovenösen Shunttes: Innere AV-Fistel mit autogenem Material (autogene Vene)  |
| 5-393.15       | < 4    | Anlegen eines anderen Shunttes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Schulter: A. axillaris   |
| 5-394.2        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates  |
| 5-429.d        | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen   |
| 5-454.50       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.60       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-467.03       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-469.20       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-469.d3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-541.1        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-545.1        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses  |
| 5-572.1        | < 4    | Zystostomie: Perkutan   |
| 5-760.23       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                            |
| 5-780.6g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft   |
| 5-780.6t       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus   |
| 5-780.92       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerusschaft           |
| 5-780.9d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                  |
| 5-780.9g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft             |
| 5-784.7k       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia proximal                          |
| 5-785.11       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Humerus proximal  |
| 5-786.3        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte   |
| 5-786.g        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht   |
| 5-787.2g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft  |
| 5-787.9m       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-787.9n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal  |
| 5-790.3g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft          |
| 5-790.62       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerusschaft                             |
| 5-790.66       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                             |
| 5-790.6k       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal                            |
| 5-791.28       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                                |
| 5-794.1f       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-794.k9       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal              |
| 5-796.k0       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-800.0g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-800.0h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk  |
| 5-800.2h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-800.3h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk  |
| 5-800.a0       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humero Glenoidalgelenk                                   |
| 5-800.a7       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Handgelenk n.n.bez.                                      |
| 5-800.ah       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-829.g        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern   |
| 5-830.0        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement  |
| 5-832.2        | < 4    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total  |
| 5-836.51       | < 4    | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente   |
| 5-837.00       | < 4    | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper                        |
| 5-839.0        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-83b.40       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment                          |
| 5-83b.71       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente                                     |
| 5-840.37       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnencheiden Langfinger  |
| 5-840.s1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-842.0        | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, offen chirurgisch  |
| 5-850.b1       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla  |
| 5-851.83       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm           |
| 5-851.98       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie |
| 5-851.ca       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Fuß                            |
| 5-852.42       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-852.48       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-852.49       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterschenkel   |
| 5-852.59       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, total: Unterschenkel  |
| 5-852.5a       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, total: Fuß  |
| 5-852.61       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Schulter und Axilla                                   |
| 5-852.67       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                  |
| 5-852.88       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-852.98       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-855.13       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnensehne: Naht einer Sehne, primär: Unterarm   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-855.19       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel   |
| 5-856.08       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-857.17       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutane Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-858.25       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken                               |
| 5-858.55       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Brustwand und Rücken                     |
| 5-858.58       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie                    |
| 5-858.79       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Unterschenkel                               |
| 5-859.18       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie  |
| 5-863.6        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-864.2        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Hüftgelenk  |
| 5-865.6        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal  |
| 5-869.2        | < 4    | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe   |
| 5-86a.00       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen            |
| 5-86a.02       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen            |
| 5-86a.04       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Sechs oder mehr Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-892.04       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-892.28       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterarm   |
| 5-894.0g       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 5-895.0g       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-895.29       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand   |
| 5-895.2e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.48       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterarm  |
| 5-895.49       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hand  |
| 5-896.04       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-896.0f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 5-896.15       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-896.2a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 5-898.3        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett  |
| 5-900.0c       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-900.0g       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß  |
| 5-901.0d       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Gesäß   |
| 5-901.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie   |
| 5-902.4b       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Bauchregion   |
| 5-902.4c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-902.4g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß   |
| 5-902.56       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-902.5a       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-902.5d       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Gesäß  |
| 5-907.4c       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-907.54       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovasculärer Anastomosierung: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-907.5a       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovasculärer Anastomosierung: Brustwand und Rücken   |
| 5-913.8a       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Brustwand und Rücken   |
| 5-913.8e       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-913.8f       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterschenkel  |
| 5-915.46       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-915.47       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-915.48       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Unterarm  |
| 5-915.4a       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-915.4b       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Bauchregion   |
| 5-915.4c       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-916.5d       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Gesäß  |
| 5-916.5e       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-916.5f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-921.12       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Ohr                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-921.1d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Gesäß                         |
| 5-921.1j       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Rücken                        |
| 5-921.2d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Gesäß            |
| 5-921.3h       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Behaarte Kopfhaut     |
| 5-923.5g       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Fuß  |
| 5-923.a9       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Hand  |
| 5-923.b1       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Nase   |
| 5-923.b5       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hals   |
| 5-923.ba       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Brustwand  |
| 5-923.bf       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-923.bj       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Rücken   |
| 5-925.0h       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Behaarte Kopfhaut                                    |
| 5-925.76       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Schulter und Axilla    |
| 5-925.77       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Oberarm und Ellenbogen |
| 5-925.7a       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Brustwand              |
| 5-925.7b       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Bauchregion            |
| 5-925.7e       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Oberschenkel und Knie  |
| 5-925.7f       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Unterschenkel          |
| 5-925.7j       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Rücken                 |
| 5-928.02       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Ohr                                       |
| 5-928.0e       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Oberschenkel und Knie                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-928.0f       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Unterschenkel   |
| 5-929.1b       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Bauchregion   |
| 5-929.x7       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-929.xa       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Brustwand   |
| 5-929.xe       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-929.xf       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-932.31       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>   |
| 5-932.33       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>   |
| 5-989          | < 4    | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren  |
| 6-002.p4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg   |
| 6-002.pb       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg   |
| 6-002.pc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg   |
| 6-008.f        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Idarucizumab, parenteral   |
| 8-020.8        | < 4    | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolysen  |
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-191.30       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, kleinflächig: Ohne Immobilisation durch Gipsverband  |
| 8-191.74       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 2.000 cm <sup>2</sup> bis unter 2.500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-550.1        | < 4    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten   |
| 8-607.0        | < 4    | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters  |
| 8-640.1        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 8-700.0        | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus  |
| 8-800.c6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE  |
| 8-800.c9       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 64 TE bis unter 72 TE  |
| 8-800.ca       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE  |
| 8-800.f1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.g4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.g5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-810.j6       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g   |
| 8-810.jb       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-810.je       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 12,5 g bis unter 15,0 g                      |
| 8-810.x        | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |
| 8-812.58       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE |
| 8-855.87       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden         |
| 8-855.88       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden       |
| 8-910          | < 4    | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 8-920          | < 4    | EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h   |
| 8-978          | < 4    | Aufrechterhaltung der Homöostase für die postmortale Organspende   |
| 8-980.8        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4601 bis 5520 Aufwandspunkte   |
| 8-989.6        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 49 Behandlungstage   |
| 1-204.3        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Subokzipitale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 1-204.6        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Infusionstest  |
| 1-266.1        | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)                             |
| 1-440.9        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt                                    |
| 1-490.4        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf   |
| 1-490.5        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel  |
| 1-503.5        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Becken  |
| 1-610.0        | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt  |
| 1-650.0        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 1-653          | < 4    | Diagnostische Proktoskopie   |
| 1-656          | < 4    | Kapselendoskopie des Kolons  |
| 1-660          | < 4    | Diagnostische Urethroskopie  |
| 1-854.1        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk  |
| 1-854.8        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk   |
| 3-13c.2        | < 4    | Cholangiographie: Über T-Drainage  |
| 3-13p          | < 4    | Projektionsradiographie der Leber mit Kontrastmittel   |
| 3-13x          | < 4    | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren   |
| 3-606          | < 4    | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten  |
| 3-801          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Halses  |
| 3-806          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 3-820          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-993          | < 4    | Quantitative Bestimmung von Parametern   |
| 5-010.03       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Temporal   |
| 5-010.04       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Subokzipital   |
| 5-010.10       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte   |
| 5-010.14       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Subokzipital  |
| 5-010.1x       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Sonstige  |
| 5-012.4        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entfernung eines Fremdkörpers aus einem Schädelknochen                                     |
| 5-013.50       | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Abszesses: Offen chirurgisch  |
| 5-013.6        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entfernung eines intrazerebralen Fremdkörpers  |
| 5-013.8        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Debridement einer Kontusion  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-015.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen  |
| 5-015.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe              |
| 5-021.3        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik am kraniozervikalen Übergang   |
| 5-021.6        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik, frontobasal   |
| 5-021.7        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik am kraniozervikalen Übergang   |
| 5-022.0x       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Sonstige  |
| 5-024.7        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage  |
| 5-030.42       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-030.50       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 1 Segment  |
| 5-030.62       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-030.72       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente  |
| 5-031.01       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-031.32       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-031.5        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural   |
| 5-032.00       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment  |
| 5-032.01       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente   |
| 5-032.10       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-032.11       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-032.42       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-032.6        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal  |
| 5-032.8        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal   |
| 5-034.2        | < 4    | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines subduralen Empyems  |
| 5-035.2        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, Tumorgewebe                              |
| 5-035.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute und Knochen, Tumorgewebe                  |
| 5-035.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe |
| 5-038.0        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage  |
| 5-038.8        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion                              |
| 5-038.d        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion                            |
| 5-040.3        | < 4    | Inzision von Nerven: Nerven Arm  |
| 5-041.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-042.0        | < 4    | Exzision eines Nerven zur Transplantation: N. suralis, freies Transplantat   |
| 5-042.x        | < 4    | Exzision eines Nerven zur Transplantation: Sonstige  |
| 5-044.7        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Leiste und Beckenboden   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-04b.8        | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Bein  |
| 5-050.4        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Hand                               |
| 5-054.3        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Arm                    |
| 5-056.0        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell   |
| 5-056.x        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige   |
| 5-092.2        | < 4    | Operationen an Kanthus und Epikanthus: Kanthopexie, lateral  |
| 5-095.00       | < 4    | Naht des Augenlides: Verschluss oberflächlicher Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante                          |
| 5-160.x        | < 4    | Orbitotomie: Sonstige  |
| 5-186.x        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Sonstige  |
| 5-216.0        | < 4    | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen   |
| 5-225.5        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer oroantralen Verbindung                            |
| 5-230.0        | < 4    | Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn   |
| 5-230.3        | < 4    | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten   |
| 5-230.5        | < 4    | Zahnextraktion: Sämtliche Zähne  |
| 5-231.03       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer                     |
| 5-231.20       | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Ein Zahn |
| 5-241.0        | < 4    | Gingivaplastik: Lappenoperation  |
| 5-243.1        | < 4    | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung der Kieferhöhle     |
| 5-244.01       | < 4    | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Mit Hauttransplantat               |
| 5-249.0        | < 4    | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Blutstillung                       |
| 5-311.3        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Koniotomie [Interkrikothyreotomie]  |
| 5-312.0        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie   |
| 5-316.0        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-316.3        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostomas  |
| 5-316.x        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Sonstige   |
| 5-323.41       | < 4    | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie      |
| 5-334.0        | < 4    | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch                         |
| 5-340.1        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie  |
| 5-340.a        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch         |
| 5-347.0        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Inzision (Zwerchfellspaltung)   |
| 5-347.x        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Sonstige  |
| 5-370.0        | < 4    | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage  |
| 5-374.2        | < 4    | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes mit Implantat              |
| 5-374.3        | < 4    | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Myokardes (nach Verletzung)                                |
| 5-374.5        | < 4    | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit Implantat               |
| 5-379.0        | < 4    | Andere Operationen an Herz und Perikard: Offene Herzmassage  |
| 5-380.11       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. axillaris              |
| 5-380.7x       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-380.ax       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Sonstige  |
| 5-383.00       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez.  |
| 5-383.20       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris   |
| 5-383.24       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-383.72       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea   |
| 5-386.a6       | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-388.23       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes   |
| 5-388.2x       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige  |
| 5-388.a2       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand   |
| 5-389.51       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Aa. lumbales   |
| 5-389.5x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige   |
| 5-389.62       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. gastrica  |
| 5-389.65       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior  |
| 5-389.9b       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. femoralis   |
| 5-389.9d       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae  |
| 5-389.a1       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm  |
| 5-389.a6       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß   |
| 5-394.5        | < 4    | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes  |
| 5-397.24       | < 4    | Anderer plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis  |
| 5-399.5        | < 4    | Anderer Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-419.0        | < 4    | Anderer Operationen an der Milz: Naht (nach Verletzung)   |
| 5-427.13       | < 4    | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit freier Dünndarminterposition   |
| 5-431.20       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 5-452.0        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-454.10       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch  |
| 5-454.40       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Offen chirurgisch   |
| 5-455.9x       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Sonstige                            |
| 5-455.bx       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Sonstige   |
| 5-455.cx       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Sonstige |
| 5-460.30       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-460.50       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Offen chirurgisch  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-462.1        | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma   |
| 5-467.02       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum   |
| 5-469.10       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch   |
| 5-486.0        | < 4    | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-505.0        | < 4    | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)   |
| 5-505.1        | < 4    | Rekonstruktion der Leber: Tamponade   |
| 5-529.m0       | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-536.0        | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss   |
| 5-541.5        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Lumbotomie  |
| 5-546.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung)  |
| 5-546.21       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 5-554.41       | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-590.20       | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-640.3        | < 4    | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik  |
| 5-641.0        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision   |
| 5-764.22       | < 4    | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Schraube                           |
| 5-780.4g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft  |
| 5-780.4n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal   |
| 5-780.6f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal  |
| 5-780.6h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal  |
| 5-780.8d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken   |
| 5-780.9m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft   |
| 5-781.34       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Radius proximal  |
| 5-781.37       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulna proximal  |
| 5-781.46       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Radius distal  |
| 5-781.8d       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Becken  |
| 5-781.xf       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Femur proximal  |
| 5-782.3h       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Femur distal   |
| 5-782.6a       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale   |
| 5-782.a3       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus distal   |
| 5-782.aa       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Karpale  |
| 5-782.ac       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand   |
| 5-782.af       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur proximal   |
| 5-782.az       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Skapula  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-782.xf       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Femur proximal  |
| 5-784.0h       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur distal                    |
| 5-784.7f       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft                      |
| 5-784.7g       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femurschaft                     |
| 5-784.7n       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Tibia distal                    |
| 5-784.8x       | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Sonstige       |
| 5-785.1d       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Becken   |
| 5-785.1g       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femurschaft                                      |
| 5-785.1m       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibiaschaft                                      |
| 5-787.0c       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand  |
| 5-787.1d       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken   |
| 5-787.2e       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals  |
| 5-787.3g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft  |
| 5-787.8g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femurschaft  |
| 5-787.9h       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal   |
| 5-787.k2       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerusschaft  |
| 5-787.k6       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-787.xf       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur proximal   |
| 5-788.0a       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I  |
| 5-788.0b       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx                                  |
| 5-789.3g       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femurschaft                                    |
| 5-789.3n       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia distal                                   |
| 5-78a.8n       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal   |
| 5-790.0d       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken                                   |
| 5-790.1b       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale        |
| 5-790.3m       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft |
| 5-790.4g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                    |
| 5-790.63       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal                   |
| 5-790.67       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna proximal                    |
| 5-790.6e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Schenkelhals                     |
| 5-790.6f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur proximal                   |
| 5-790.6n       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                     |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-790.6u              | < 4           | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tarsale                                 |
| 5-790.8e              | < 4           | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals             |
| 5-791.0m              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                           |
| 5-791.k2              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft             |
| 5-792.05              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft                        |
| 5-792.08              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulnaschaft                         |
| 5-792.0g              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft                        |
| 5-792.28              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                           |
| 5-792.2g              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                          |
| 5-792.kg              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft            |
| 5-792.kq              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft           |
| 5-793.1j              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                               |
| 5-793.24              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius proximal |
| 5-793.27              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal   |
| 5-793.29              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal     |
| 5-793.5h              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur distal   |
| 5-793.kr              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal             |
| 5-794.0h              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal                       |
| 5-794.1n              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-794.56              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal              |
| 5-794.k4              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal        |
| 5-794.k7              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal          |
| 5-794.kr              | < 4           | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal          |
| 5-795.2b              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                               |
| 5-795.kc              | < 4           | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                                      |
| 5-797.1t              | < 4           | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus   |
| 5-799.2               | < 4           | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, dorsal   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-799.4        | < 4    | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal   |
| 5-79a.16       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk   |
| 5-79a.1b       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk   |
| 5-79a.1m       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Unteres Sprunggelenk  |
| 5-79a.6f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Symphyse  |
| 5-79a.6p       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-79a.x6       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Distales Radioulnargelenk   |
| 5-79b.0g       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Hüftgelenk  |
| 5-79b.0n       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Tarsalgelenk  |
| 5-79b.1p       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-79b.2f       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Symphyse  |
| 5-800.07       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.08       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.25       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Proximales Radioulnargelenk  |
| 5-800.30       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-800.34       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.36       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Distales Radioulnargelenk   |
| 5-800.38       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.3e       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Iliosakralgelenk  |
| 5-800.3f       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Symphyse  |
| 5-800.3k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.40       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-800.47       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.50       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-800.ae       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Iliosakralgelenk   |
| 5-801.hh       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-806.c        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates   |
| 5-810.1h       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-810.7h       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-820.20       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert  |
| 5-820.40       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert  |
| 5-821.33       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-821.7        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese   |
| 5-823.m        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese   |
| 5-825.7        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Humeruskopfprothese   |
| 5-825.8        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Totalendoprothese Schultergelenk  |
| 5-829.2        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär  |
| 5-829.k2       | < 4    | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke                      |
| 5-829.k4       | < 4    | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-829.n        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation   |
| 5-830.1        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie  |
| 5-830.3        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Entfernung eines Fremdkörpers  |
| 5-832.0        | < 4    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt   |
| 5-832.1        | < 4    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell   |
| 5-832.9        | < 4    | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen)   |
| 5-835.9        | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)   |
| 5-837.1        | < 4    | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Vorderer Abstützspan ohne Korrektur   |
| 5-83b.41       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente   |
| 5-83b.60       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 1 Segment   |
| 5-83b.x3       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 4 oder mehr Segmente  |
| 5-840.40       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk   |
| 5-840.44       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-840.63       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-840.80       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.81       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.m0       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.q1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-841.11       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-841.42       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-841.44       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-841.45       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-844.11       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, mehrere   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-844.12       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Daumensattelgelenk  |
| 5-844.17       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern               |
| 5-845.00       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-846.4        | < 4    | Arthrodesen an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-849.4        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation               |
| 5-850.18       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Oberschenkel und Knie   |
| 5-850.19       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Unterschenkel   |
| 5-850.1a       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Fuß   |
| 5-850.63       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm  |
| 5-850.f3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterarm   |
| 5-851.13       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Unterarm  |
| 5-851.63       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Unterarm                                  |
| 5-851.99       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel |
| 5-851.a9       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, perkutan: Unterschenkel  |
| 5-851.b3       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterarm            |
| 5-851.ba       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Fuß                 |
| 5-851.x3       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Unterarm  |
| 5-852.47       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß          |
| 5-852.69       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel                                 |
| 5-852.6x       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Sonstige                                      |
| 5-852.85       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Brustwand und Rücken                            |
| 5-852.89       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Unterschenkel                                   |
| 5-852.a6       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Bauchregion  |
| 5-852.a7       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                 |
| 5-852.a8       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |
| 5-852.a9       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel  |
| 5-853.10       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Kopf und Hals   |
| 5-853.18       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.19       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterschenkel   |
| 5-856.03       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm  |
| 5-856.09       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel   |
| 5-856.x7       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-857.47       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß          |
| 5-857.78       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie      |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>  |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-857.87              | < 4           | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-857.88              | < 4           | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-858.51              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Schulter und Axilla                  |
| 5-858.53              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Unterarm                             |
| 5-858.57              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-858.71              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Schulter und Axilla                     |
| 5-858.75              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken                    |
| 5-858.77              | < 4           | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Leisten- und Genitalregion und Gesäß    |
| 5-860.2               | < 4           | Replantation obere Extremität: Replantation am Unterarm  |
| 5-862.2               | < 4           | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Oberarm   |
| 5-863.4               | < 4           | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-863.5               | < 4           | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation   |
| 5-864.7               | < 4           | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie  |
| 5-864.a               | < 4           | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel  |
| 5-865.1               | < 4           | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation, n.n.bez.   |
| 5-866.0               | < 4           | Revision eines Amputationsgebietes: Schulter- und Oberarmregion  |
| 5-86a.03              | < 4           | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Fünf Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen        |
| 5-86a.10              | < 4           | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen            |
| 5-86a.14              | < 4           | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Sechs oder mehr Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-892.05              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-892.0a              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 5-892.0d              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß   |
| 5-892.0f              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-892.19              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand  |
| 5-892.1b              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-892.29              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand   |
| 5-892.38              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm  |
| 5-892.39              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hand  |
| 5-892.3b              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Bauchregion   |
| 5-892.xe              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-892.xf              | < 4           | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-894.0e       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.14       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-894.18       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-894.1a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-894.1e       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 5-895.07       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-895.09       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand   |
| 5-895.0a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 5-895.0b       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-895.0d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-895.2d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-895.2f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 5-895.2g       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß   |
| 5-895.4d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Gesäß  |
| 5-895.4e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-896.0b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion   |
| 5-896.0e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-896.10       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Lippe  |
| 5-896.25       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hals                       |
| 5-896.26       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla        |
| 5-896.28       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm                   |
| 5-896.2c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.2g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                        |
| 5-900.05       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals   |
| 5-900.17       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen   |

| <b>OPS-301 Ziffer</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Offizielle Bezeichnung</b>   |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-900.19              | < 4           | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand   |
| 5-901.0a              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Brustwand und Rücken  |
| 5-901.0b              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Bauchregion   |
| 5-901.0f              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel   |
| 5-902.29              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-902.44              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-902.46              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Schulter und Axilla   |
| 5-902.47              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-902.4x              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige  |
| 5-902.59              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Hand                                     |
| 5-902.5c              | < 4           | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Leisten- und Genitalregion               |
| 5-903.5d              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-903.66              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Schulter und Axilla                                 |
| 5-903.67              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                              |
| 5-903.7c              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion                                |
| 5-903.7d              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-903.8c              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Leisten- und Genitalregion                                   |
| 5-903.97              | < 4           | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-905.09              | < 4           | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hand                             |
| 5-905.1d              | < 4           | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Gesäß   |
| 5-905.1e              | < 4           | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-906.1a              | < 4           | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombination von Lappenplastiken und freiem Hauttransplantat: Brustwand und Rücken |
| 5-907.3c              | < 4           | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Leisten- und Genitalregion                                      |
| 5-907.59              | < 4           | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hand                                       |
| 5-913.86              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Schulter und Axilla                |
| 5-913.87              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Oberarm und Ellenbogen             |
| 5-913.88              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Unterarm                           |
| 5-913.89              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Hand                               |
| 5-913.8b              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Bauchregion                        |
| 5-913.8d              | < 4           | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Gesäß                              |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-915.09       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Hand  |
| 5-915.0f       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Unterschenkel   |
| 5-915.4f       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-915.4g       | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Fuß  |
| 5-916.5a       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Brustwand und Rücken  |
| 5-916.5b       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Bauchregion   |
| 5-916.6e       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-916.6f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-916.78       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm  |
| 5-916.xb       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-91a.06       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Schulter und Axilla  |
| 5-920.0j       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Rücken   |
| 5-920.18       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Fasziotomie: Unterarm  |
| 5-920.2a       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie: Brustwand                            |
| 5-920.2b       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie: Bauchregion                          |
| 5-920.2f       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie: Unterschenkel                        |
| 5-920.2j       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Fasziotomie: Rücken                               |
| 5-920.39       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie] mit Dekompression peripherer Nerven: Hand             |
| 5-921.13       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Augenlid           |
| 5-921.25       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hals  |
| 5-921.2g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß   |
| 5-921.32       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Ohr        |
| 5-921.3m       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Dammregion |
| 5-921.7a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Brustwand |
| 5-921.7d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Hochfrequenzchirurgie: Gesäß     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 5-921.x2       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Ohr   |
| 5-921.x8       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm  |
| 5-921.x9       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand  |
| 5-922.0        | < 4    | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement eines Muskels  |
| 5-923.5c       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)  |
| 5-923.ab       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Bauchregion   |
| 5-923.b2       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Ohr  |
| 5-923.b3       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Augenlid   |
| 5-923.b6       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-924.0b       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Bauchregion   |
| 5-925.02       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Ohr  |
| 5-925.03       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Augenlid   |
| 5-925.5c       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)       |
| 5-925.5e       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Oberschenkel und Knie                           |
| 5-925.5f       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel                                   |
| 5-925.78       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Unterarm                             |
| 5-925.7d       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Mikrograft-Spalthautdeckung (nach Meek): Gesäß                                |
| 5-925.d5       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, kleinflächig: Hals         |
| 5-925.ea       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Brustwand     |
| 5-925.ef       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel |
| 5-926.1f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Verschiebe- Rotationsplastik: Unterschenkel   |
| 5-928.06       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Schulter und Axilla                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 5-928.07       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Oberarm und Ellenbogen       |
| 5-928.08       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Unterarm                     |
| 5-928.0b       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Bauchregion                  |
| 5-928.0h       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Behaarte Kopfhaut            |
| 5-929.0a       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Lappenstieltrennung: Brustwand   |
| 5-929.0e       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Lappenstieltrennung: Oberschenkel und Knie   |
| 5-929.16       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Schulter und Axilla  |
| 5-929.17       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-929.18       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterarm   |
| 5-929.1a       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Brustwand  |
| 5-929.1d       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Gesäß  |
| 5-929.1e       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Oberschenkel und Knie  |
| 5-929.1f       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Unterschenkel  |
| 5-929.1j       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Rücken   |
| 5-929.x6       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Schulter und Axilla  |
| 5-929.x8       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm   |
| 5-929.xb       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-929.xj       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Rücken   |
| 5-930.4        | < 4    | Art des Transplantates: Alloplastisch  |
| 5-932.13       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>     |
| 5-932.44       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup> |
| 5-988.0        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Radiologisch   |
| 5-98c.0        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung        |
| 5-98c.2        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt       |
| 6-001.eg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 2.000 mg oder mehr  |
| 6-002.10       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE  |
| 6-002.p2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 6-002.p5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg   |
| 6-002.p9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg   |
| 6-002.pg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg   |
| 6-002.pk       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.400 mg   |
| 6-002.pm       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 2.400 mg bis unter 2.800 mg   |
| 6-002.qh       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 4.150 mg bis unter 5.150 mg  |
| 6-002.qj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 5.150 mg bis unter 6.150 mg  |
| 6-002.qk       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 6.150 mg bis unter 8.650 mg  |
| 6-002.r7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 3,2 g bis unter 4,0 g   |
| 6-002.re       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 10,4 g bis unter 12,0 g   |
| 6-006.07       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Eltrombopag, oral: 1.200 mg bis unter 1.350 mg   |
| 6-006.27       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateronacetat, oral: 24.000 mg bis unter 27.000 mg  |
| 8-123.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel   |
| 8-132.3        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-170.x        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges: Sonstige   |
| 8-171.0        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang  |
| 8-176.2        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)   |
| 8-191.5        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband   |
| 8-191.75       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 2.500 cm <sup>2</sup> bis unter 3.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-191.78       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 4.000 cm <sup>2</sup> bis unter 4.500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-192.1c       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                                     |
| 8-192.1e       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 8-192.1f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel  |
| 8-200.1        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerus proximal  |
| 8-200.5        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft   |
| 8-200.6        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal   |
| 8-200.8        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft  |
| 8-200.9        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal   |
| 8-201.7        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Handgelenk n.n.bez.  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-390.5        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe   |
| 8-390.x        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-401.2        | < 4    | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Femur  |
| 8-550.0        | < 4    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten  |
| 8-800.c7       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE  |
| 8-800.c8       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE  |
| 8-800.cc       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE   |
| 8-800.d1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat   |
| 8-800.g6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate   |
| 8-800.gb       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.gd       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.ge       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-800.h0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat                   |
| 8-810.66       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 100 kIE bis unter 200 kIE   |
| 8-810.67       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 200 kIE bis unter 300 kIE   |
| 8-810.69       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Rekombinanter aktivierter Faktor VII: 400 kIE bis unter 500 kIE   |
| 8-810.9d       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VIII: 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten                                  |
| 8-810.ed       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten  |
| 8-810.ef       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten  |
| 8-810.eg       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten  |
| 8-810.g5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 10.000 IE bis unter 15.000 IE   |
| 8-810.ja       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 7,0 g bis unter 8,0 g   |
| 8-810.jc       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 9,0 g bis unter 10,0 g  |
| 8-810.jd       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10,0 g bis unter 12,5 g   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-810.jf       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 15,0 g bis unter 17,5 g   |
| 8-810.w5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g  |
| 8-812.56       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE  |
| 8-812.59       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE   |
| 8-812.5a       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE  |
| 8-812.5c       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 20.500 IE bis unter 25.500 IE  |
| 8-832.0        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen   |
| 8-855.71       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 8-855.86       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden  |
| 8-903          | < 4    | (Analgo-)Sedierung  |
| 8-925.03       | < 4    | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit weniger als 8 kortikalen Elektroden (Elektrokortikographie, Phasenumkehr und/oder Kartierung) und mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP) |
| 8-976.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Bis 99 Behandlungstage   |
| 8-976.01       | < 4    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 100 bis höchstens 199 Behandlungstage   |
| 8-980.7        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3681 bis 4600 Aufwandspunkte  |
| 8-987.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 8-987.01       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                  |
| 8-989.2        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage   |
| 8-989.3        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage   |
| 8-989.4        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage   |
| 8-989.5        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 42 bis höchstens 48 Behandlungstage   |

### B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

keine Angaben

### B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

### B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden  
stationäre BG-Zulassung

Nein  
 Ja

## B-[3].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 39,96   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 39,96   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 39,96   |
| Fälle je VK/Person                              | 6,58158 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |          |
|--|----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 23,02    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 23,02    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00     |
| Ambulante Versorgung   | 0,00     |
| Stationäre Versorgung  | 23,02    |
| Fälle je VK/Person   | 11,42484 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00    |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |                         |
| AQ38 | Laboratoriumsmedizin  |                         |
| AQ59 | Transfusionsmedizin   |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                                      |                         |
| ZF11 | Hämostaseologie   |                         |
| ZF15 | Intensivmedizin   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 32,67   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 32,67   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 32,67   |
| Fälle je VK/Person                              | 8,05019 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |

|   |         |
|---|---------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

**Altenpfleger und Altenpflegerinnen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

**Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

**Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

|   |         |   |
|---|---------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |   |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    | 0 |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |   |

**Pflegehelfer und Pflegehelferinnen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

**Entbindungspfleger und Hebammen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |
|--------------------|---------|

#### Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

|   |         |
|---|---------|
| Beleghebammen und Belegentbindungspfleger | 0       |
| Fälle je VK/Person                        | 0,00000 |

#### Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### Medizinische Fachangestellte

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,2      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,2      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 3,2      |
| Fälle je VK/Person                              | 82,18750 |

|  |       |
|--|-------|
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |
|--|-------|

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                    | Zweijährige Fachweiterbildung für Gesundheits- und Krankenpflegekräfte zur Versorgung und Überwachung von Patienten auf intensivmedizinischen Stationen und in Aufwächerräumen (Bedienung der Geräte, Überwachung der Vitalfunktionen, Assistenz bei der Vorbereitung, Durchführung von Narkosen)       |
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs                          | Ein- bis zweijährige Weiterbildung in der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zur Koordination und Organisation von pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen und Arbeitsabläufen einer Pflegestation/Funktionseinheit (Betriebsführung, Personalmanagement, Pflegevisiten, Qualitätssicherung ) |
| PQ12 | Notfallpflege   | Zweijährige berufsbegleitende Fachweiterbildung für Pflegekräfte zur Versorgung von Patienten in der Notaufnahme (akute medizinische Notfälle)  |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  | Weiterbildung für Gesundheits- und Krankenpflegekräfte in den Bereichen Hygiene und Infektionsschutz (Hygienemanagement und Unterstützung von Hygienefachkräften zur Einhaltung von Hygienestandards)   |

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung   |
|------|---|---|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                    | Zweijährige Fachweiterbildung für Gesundheits- und Krankenpflegekräfte zur Versorgung und Überwachung von Patienten auf intensivmedizinischen Stationen und in Aufwächerräumen (Bedienung der Geräte, Überwachung der Vitalfunktionen, Assistenz bei der Vorbereitung, Durchführung von Narkosen) |
| PQ20 | Praxisanleitung   | Sechsmonatige berufsbegleitende Weiterbildung in der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zum Ausbilder in Gesundheitsfachberufen (fachliche Anleitung, Förderung und Beurteilung von Auszubildenden)   |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung   |
| ZP01 | Basale Stimulation  |   |
| ZP07 | Geriatric   |   |
| ZP08 | Kinästhetik   |   |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |   |
| ZP16 | Wundmanagement  |   |
| ZP18 | Dekubitusmanagement   |   |
| ZP20 | Palliative Care   |   |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom Psychologen

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,67      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,67      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 0,67      |
| Fälle je VK/Person                              | 392,53731 |

#### Klinische Neuropsychologen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### Psychologische Psychotherapeuten

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,16       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,16       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,16       |
| Fälle je VK/Person                              | 1643,75000 |

**Kinder Jugendpsychotherapeuten**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

**Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit**

|   |             |
|---|-------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,02        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,02        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00        |
| Stationäre Versorgung                           | 0,02        |
| Fälle je VK/Person                              | 13150,00000 |

**Ergotherapeuten**

|   |          |   |
|---|----------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,13     |   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,13     |   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |   |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |   |
| Stationäre Versorgung                           | 4,13     | 0 |
| Fälle je VK/Person                              | 63,68038 |   |

**Physiotherapeuten**

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 7,21     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,21     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 7,21     |
| Fälle je VK/Person                              | 36,47711 |

**Sozialpädagogen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

**B-[4].1 Abteilung für Schmerzmedizin**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Name der Organisationseinheit /<br>Fachabteilung | Abteilung für Schmerzmedizin |
| Fachabteilungsschlüssel                          | 3753                         |
| Art der Abteilung                                | Hauptabteilung               |

**Chefärztinnen/-ärzte**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Name                          | Dr. med. Beatrix Steinborn  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leitende Ärztin   |
| Telefon                       | 0621 / 6810 - 8729  |
| Fax                           | 0621 / 6810 - 2611  |
| E-Mail                        | Beatrix.Steinborn@bgu-ludwigshafen.de   |
| Strasse / Hausnummer          | Ludwig-Guttman-Straße 13  |
| PLZ / Ort                     | 67071 Ludwigshafen am Rhein   |
| URL                           | <a href="https://www.bgu-ludwigshafen.de/">https://www.bgu-ludwigshafen.de/</a> |

**B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden<br>Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die<br>Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarungen getroffen |
| Kommentar/Erläuterung   |                                    |

### B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                             |                         |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus          |                         |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems |                         |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels      |                         |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen  |                         |
| VN23 | Schmerztherapie   |                         |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |                         |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes                                      |                         |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                   |                         |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln   |                         |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                               |                         |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                              |                         |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes   |                         |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie   |                         |

### B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 120 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-[4].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| M79.67           | 23       | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| M79.64           | 18       | Schmerzen in den Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
| M89.04           | 18       | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  |
| M79.61           | 9        | Schmerzen in den Extremitäten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M79.63           | 6        | Schmerzen in den Extremitäten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M79.65           | 6        | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M89.07           | 6        | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M54.2            | 4        | Zervikalneuralgie   |
| M54.4            | 4        | Lumboischialgie   |
| M89.03           | 4        | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| M79.62           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M54.5            | < 4      | Kreuzschmerz  |
| M54.84           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich   |
| M79.66           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M89.02           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]   |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|------------------|----------|---|
| G50.1            | < 4      | Atypischer Gesichtsschmerz  |
| G54.6            | < 4      | Phantomschmerz  |
| G56.2            | < 4      | Läsion des N. ulnaris   |
| M17.3            | < 4      | Sonstige posttraumatische Gonarthrose                                 |
| M25.53           | < 4      | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                    |
| M53.3            | < 4      | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert |
| M54.10           | < 4      | Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                |
| M54.6            | < 4      | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule                             |
| M54.86           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich                               |
| R10.2            | < 4      | Schmerzen im Becken und am Damm                                       |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz   |

### B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung  |
|----------------|--------|---|
| 8-918.22       | 83     | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 21 Behandlungstage: Mindestens 84 Therapieeinheiten, davon mindestens 21 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren                                   |
| 9-401.02       | 42     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 4 Stunden   |
| 9-401.01       | 38     | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 8-91b          | 19     | Interdisziplinäre multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung  |
| 8-918.12       | 12     | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 42 bis höchstens 55 Therapieeinheiten, davon mindestens 10 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 8-919          | 8      | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 9-401.00       | 8      | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden  |
| 8-915          | 7      | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-916.02       | 7      | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am lumbalen Grenzstrang  |
| 8-918.02       | 4      | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon mindestens 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren                    |
| 3-205          | < 4    | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 8-916.00       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am zervikalen Grenzstrang  |
| 9-401.25       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden   |
| 3-802          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-806          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 8-115.x        | < 4    | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Sonstige  |
| 9-401.23       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden   |
| 1-910          | < 4    | Interdisziplinäre algesiologische Diagnostik  |
| 3-203          | < 4    | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-826          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 8-115.0        | < 4    | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Schulterbereich   |
| 8-115.4        | < 4    | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Hand  |
| 8-914.02       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung   |
|----------------|--------|--|
| 8-914.0x       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige            |
| 8-916.01       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am thorakalen Grenzstrang       |
| 8-917.11       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule   |
| 8-917.13       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 9-401.26       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden  |

### B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz   | Bezeichnung der Ambulanz                    | Angebote Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|---------------------|-------------------------|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) |   |                     |                         |
| AM09 | D-Arzt-/ Berufsgenossenschaftliche Ambulanz  | D-Arzt-/ Berufsgenossenschaftliche Ambulanz |                     |                         |

### B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

### B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden  
stationäre BG-Zulassung

Nein  
 Ja

## B-[4].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,14     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,14     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 3,14     |
| Fälle je VK/Person                              | 38,21656 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|  |          |
|--|----------|
| Anzahl Vollkräfte  | 2,14     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 2,14     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00     |
| Ambulante Versorgung   | 0,00     |
| Stationäre Versorgung  | 2,14     |
| Fälle je VK/Person   | 56,07476 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00    |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie   |                         |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung  | Kommentar / Erläuterung |
| ZF02 | Akupunktur  |                         |
| ZF15 | Intensivmedizin   |                         |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie                                      |                         |
| ZF27 | Naturheilverfahren  |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin  |                         |
| ZF30 | Palliativmedizin  |                         |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 11,88    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 11,88    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 11,88    |
| Fälle je VK/Person                              | 10,10101 |

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,00 |
|-------------------|------|

|   |         |
|---|---------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### **Altenpfleger und Altenpflegerinnen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### **Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### **Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### **Pflegehelfer und Pflegehelferinnen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### **Entbindungspfleger und Hebammen**

|   |      |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ambulante Versorgung  | 0,00    |
| Stationäre Versorgung | 0,00    |
| Fälle je VK/Person    | 0,00000 |

#### Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

|  |         |
|--|---------|
| Beleghebammen und<br>Belegentbindungspfleger | 0       |
| Fälle je VK/Person                           | 0,00000 |

#### Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|  |         |
|--|---------|
| Anzahl Vollkräfte                                  | 0,00    |
| Personal mit direktem<br>Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes<br>Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                               | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                              | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                                 | 0,00000 |

#### Medizinische Fachangestellte

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                                  | 1,2       |
| Personal mit direktem<br>Beschäftigungsverhältnis  | 1,2       |
| Personal ohne direktes<br>Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                               | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                              | 1,2       |
| Fälle je VK/Person                                 | 100,00000 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs                          |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                  |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung   |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation   | Kommentar / Erläuterung |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |                         |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom Psychologen

|  |           |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                                  | 0,24      |
| Personal mit direktem<br>Beschäftigungsverhältnis  | 0,24      |
| Personal ohne direktes<br>Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                               | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                              | 0,24      |
| Fälle je VK/Person                                 | 500,00000 |

#### Klinische Neuropsychologen

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### Psychologische Psychotherapeuten

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,06       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,06       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,06       |
| Fälle je VK/Person                              | 2000,00000 |

#### Kinder Jugendpsychotherapeuten

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit

|   |             |
|---|-------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,01        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,01        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00        |
| Stationäre Versorgung                           | 0,01        |
| Fälle je VK/Person                              | 12000,00000 |

#### Ergotherapeuten

|   |          |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,5      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,5      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 1,5      |
| Fälle je VK/Person                              | 80,00000 |

#### Physiotherapeuten

|  |      |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 2,62 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,62 |

|   |          |
|---|----------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 2,62     |
| Fälle je VK/Person                              | 45,80152 |

**Sozialpädagogen**

|   |         |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

## Teil C - Qualitätssicherung

### C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Bundesland      | Leistungsbereich | nimmt teil | Kommentar / Erläuterung |
|-----------------|------------------|------------|-------------------------|
| Rheinland-Pfalz | Schlaganfall     | Ja         |                         |

### C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

keine Angaben

### C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

| Sonstige Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung   |
|---|
| Leistungsbereich: Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall<br>Bezeichnung des Qualitätsindikators: 09.1 - Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten<br>Ergebnis: Rate: 17,6% (Zähler: 3, Nenner: 17)<br>Messzeitraum: 2019<br>Datenerhebung: Routedaten §21 KHEntgG<br>Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.2_2019<br>Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 8,5%<br>Vergleichswerte: Erwartungswert: 7,0%<br>Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076">https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076</a> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet              |
| Leistungsbereich: Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall<br>Bezeichnung des Qualitätsindikators: 09.61 - Anteil Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64)<br>Ergebnis: Rate: 11,8% (Zähler: 2, Nenner: 17)<br>Messzeitraum: 2019<br>Datenerhebung: Routedaten §21 KHEntgG<br>Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.2_2019<br>Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 1,0%<br>Vergleichswerte: Ziel: < 1,0%<br>Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076">https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076</a> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet  |
| Leistungsbereich: Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe<br>Bezeichnung des Qualitätsindikators: 41.1 - Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle<br>Ergebnis: Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 29)<br>Messzeitraum: 2019<br>Datenerhebung: Routedaten §21 KHEntgG<br>Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.2_2019<br>Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,14%<br>Vergleichswerte: Ziel: < 0,14%<br>Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: <a href="https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076">https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076</a> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet |

**Sonstige Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung**

Leistungsbereich: Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bezeichnung des Qualitätsindikators: 42.1 - Hüft-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle

Ergebnis: Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 25)

Messzeitraum: 2019

Datenerhebung: Routinedaten §21 KHEntgG

Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI\_5.2\_2019

Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 1,02%

Vergleichswerte: Ziel: &lt; 1,02%

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit

 Evidenzgrundlage: <https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet

Leistungsbereich: Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bezeichnung des Qualitätsindikators: 43.1 - Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle

Ergebnis: Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 48)

Messzeitraum: 2019

Datenerhebung: Routinedaten §21 KHEntgG

Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI\_5.2\_2019

Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,07%

Vergleichswerte: Ziel: &lt; 0,07%

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit

 Evidenzgrundlage: <https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet

Leistungsbereich: Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bezeichnung des Qualitätsindikators: 44.1 - Knie-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle

Ergebnis: Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 20)

Messzeitraum: 2019

Datenerhebung: Routinedaten §21 KHEntgG

Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI\_5.2\_2019

Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,23%

Vergleichswerte: Ziel: &lt; 0,23%

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit

 Evidenzgrundlage: <https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet

Leistungsbereich: Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bezeichnung des Qualitätsindikators: 46.1 - Schenkelhalsfraktur (Alter &gt; 19), Anteil Todesfälle

Ergebnis: Rate: 3,1% (Zähler: 5, Nenner: 163)

Messzeitraum: 2019

Datenerhebung: Routinedaten §21 KHEntgG

Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI\_5.2\_2019

Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 5,2%

Vergleichswerte: Erwartungswert: 3,8%

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit

 Evidenzgrundlage: <https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet

Leistungsbereich: Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bezeichnung des Qualitätsindikators: 46.2 - Pertrochantäre Fraktur, Alter&gt;19, Anteil Todesfälle

Ergebnis: Rate: 4,1% (Zähler: 5, Nenner: 122)

Messzeitraum: 2019

Datenerhebung: Routinedaten §21 KHEntgG

**Sonstige Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung**

Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI\_5.2\_2019

Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 5,2%

Vergleichswerte: Erwartungswert: 4,9%

 Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: <https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet

Leistungsbereich: Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe

Bezeichnung des Qualitätsindikators: 47.42 - Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe WS-OP), Anteil Todesfälle

Ergebnis: Rate: 0,00% (Zähler: 0, Nenner: 100)

Messzeitraum: 2019

Datenerhebung: Routinedaten §21 KHEntgG

Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI\_5.2\_2019

Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,02%

Vergleichswerte: Ziel: &lt; 0,02%

 Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: <https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet

Leistungsbereich: Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)

Bezeichnung des Qualitätsindikators: 56.1 - Beatmung &gt; 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle

Ergebnis: Rate: 28,0% (Zähler: 60, Nenner: 214)

Messzeitraum: 2019

Datenerhebung: Routinedaten §21 KHEntgG

Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI\_5.2\_2019

Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 33,3%

Vergleichswerte: Ziel: &lt; 33,3%

 Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage: <https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10076> IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet

**C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V**
**C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr**

| Leistungsbereich              | Mindestmenge | Erbrachte Menge | Ausnahmetatbestand | Kommentar/ Erläuterung |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| Kniegelenk-Totalendoprothesen | 50           | 78              |                    |                        |

**C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Leistungsbereich  | Kniegelenk-Totalendoprothesen |
| Gesamtergebnis der Prognosedarlegung  | ja                            |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge  | 78                            |
| die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 49                            |
| Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen   | ja                            |
| Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)   | Nein                          |
| Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden   | Nein                          |
| Übergangsregelung   | Nein                          |

### C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

| Nr.  | Vereinbarung bzw. Richtlinie   | Kommentar/Erläuterung  |
|------|--|--|
| CQ10 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei matrixassoziierter autologer Chondrozytenimplantation (ACI-M) am Kniegelenk | Umsetzung innerhalb der Klinik durch interne Qualitätssicherung. |

### Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach 136 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V

### C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

|  |     |
|--|-----|
| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 124 |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt   | 109 |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben   | 18  |

(\*): nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ (siehe [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de))

### C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

#### 8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung  | Pflegesensitiver Bereich | Station   | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar |
|--|--------------------------|-----------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------|
| Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie: Intensivmedizin (Ludwigshafen) | Intensivmedizin          | Station I | Nacht   | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie: Intensivmedizin (Ludwigshafen) | Intensivmedizin          | Station I | Tag     | 100,00                         | 0                   |           |

| Fachabteilung  | Pflegesensitiver Bereich | Station    | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar |
|--|--------------------------|------------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------|
| Klinik für Hand-, Plastische-, Rekonstruktive Chirurgie - Schwerbrandverletztenzentrum: Intensivmedizin (Ludwigshafen) | Intensivmedizin          | Station V1 | Nacht   | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Hand-, Plastische-, Rekonstruktive Chirurgie - Schwerbrandverletztenzentrum: Intensivmedizin (Ludwigshafen) | Intensivmedizin          | Station V1 | Tag     | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 2  | Tag     | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 4  | Nacht   | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 9  | Tag     | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 3  | Nacht   | 100,00                         | 0                   |           |

| Fachabteilung  | Pflegesensitiver Bereich | Station   | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar |
|--|--------------------------|-----------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------|
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 9 | Nacht   | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 5 | Nacht   | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 6 | Nacht   | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 4 | Tag     | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 5 | Tag     | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 6 | Tag     | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 1 | Tag     | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 3 | Tag     | 100,00                         | 0                   |           |

| Fachabteilung  | Pflegesensitiver Bereich | Station   | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar |
|--|--------------------------|-----------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------|
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 1 | Nacht   | 100,00                         | 0                   |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 2 | Nacht   | 100,00                         | 0                   |           |

## 8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung  | Pflegesensitiver Bereich | Station    | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar |
|--|--------------------------|------------|---------|---------------------------------|-----------|
| Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie: Intensivmedizin (Ludwigshafen)                             | Intensivmedizin          | Station I  | Nacht   | 100,00                          |           |
| Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie: Intensivmedizin (Ludwigshafen)                             | Intensivmedizin          | Station I  | Tag     | 97,53                           |           |
| Klinik für Hand-, Plastische-, Rekonstruktive Chirurgie - Schwerbrandverletztenzentrum: Intensivmedizin (Ludwigshafen) | Intensivmedizin          | Station V1 | Nacht   | 99,73                           |           |

| Fachabteilung  | Pflegesensitiver Bereich | Station    | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar |
|--|--------------------------|------------|---------|---------------------------------|-----------|
| Klinik für Hand-, Plastische-, Rekonstruktive Chirurgie - Schwerbrandverletztenzentrum: Intensivmedizin (Ludwigshafen) | Intensivmedizin          | Station V1 | Tag     | 100,00                          |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 2  | Tag     | 83,84                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 4  | Nacht   | 98,35                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 9  | Tag     | 95,34                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 3  | Nacht   | 90,41                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 9  | Nacht   | 90,41                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen)   | Unfallchirurgie          | Station 5  | Nacht   | 93,70                           |           |

| Fachabteilung  | Pflegesensitiver Bereich | Station   | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar |
|--|--------------------------|-----------|---------|---------------------------------|-----------|
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 6 | Nacht   | 92,60                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 4 | Tag     | 90,14                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 5 | Tag     | 77,26                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 6 | Tag     | 84,11                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 1 | Tag     | 99,18                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 3 | Tag     | 97,26                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 1 | Nacht   | 98,90                           |           |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Ludwigshafen) | Unfallchirurgie          | Station 2 | Nacht   | 83,84                           |           |